

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

СЕГУРИС ЕКСТРА

Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсевег 87, 3832 GK Лойсен, Нидерландия

Функция: фунгицид

Активни вещества: 100 г/л изопиразам, 100 г/л азоксистробин, 80 г/л ципроконазол

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: първа професионална.

Разрешение за пускане на пазара и употреба № 01516-ПРЗ/2-25.07.2018 г.



Опасно

Предупреждения за опасност:

H318 Предизвиква сериозно увреждане на очите.

H332 Вреден при вдишване.

H351 Предполага се, че причинява рак.

H361d Предполага се, че уврежда плода.

H410 Силно токсичен за водни организми, с дълготраен ефект

EUN208 Съдържа изопиразам, 1,2-Бензисотиазолин-3-он и Поли(окси-1,2-етандиил), алфа-бутил-омега-хидрокси-, C16 и C18 ненаситени алкил етери. Може да причини алергична реакция.

EUN401 За да се избегнат рискове за човешкото здраве и за околната среда, спазвайте инструкциите за употреба.

Препоръки за безопасност:

P102 Да се съхранява извън обсега на деца.

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P261 Избягвайте вдишване на прах/пушек/газ/дим/изпарения/аерозоли.

P280 Използвайте предпазни ръкавици/предпазно облекло/предпазни очила/предпазна маска за лице.

P304+P340 ПРИ ВДИШВАНЕ: Изведете пострадалия на чист въздух и го поставете в позиция, улесняваща дишането.

P305+P351+P338 ПРИ КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива и доколкото това е възможно. Продължавайте да промивате.

P501 Съдържанието/съдът да се изхвърли в съответствие с националната уредба.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка (да не се почиства оборудването, с което се прилага продукта, близо до повърхностни води; да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища).

SPe2 Да не се прилага върху дренирани и песъчливи почви, с цел опазване на подпочвените води.

SPe3 Да се осигури буферна затревена или засята с растителност зона от 20 м до повърхностни води с цел опазване на водните организми.

Разрешени употреби

Култура	Патогени	Доза на приложение (мл/дка)	Количество вода (л/дка)	Максимален брой приложения	Интервал между третиранята (дни)	Момент на приложение	Карантинен срок (дни)
---------	----------	-----------------------------	-------------------------	----------------------------	----------------------------------	----------------------	-----------------------

Пшеница, зимен и пролетен ечемик, овес, тритикале, ръж	брашнеста мана (Erysiphe graminis), ръжди (Puccinia spp.), листни петна (septorioza) (Septoria tritici), листни петна и петносване на плевите (Septoria nudorum), хелминтоспориоз а (Helminthosporium sp.)	100	10-40	2	14	ВВСН 31-65 (първият възел е поне на 1 см над възела на братене - пълнен цъфтеж)	35
---	--	-----	-------	---	----	--	----

Техника на приложение: механизизирана наземна техника.

Механизъм и спектър на действие: Сегурис Екстра има комбинирано фунгицидно действие, което се дължи на трите активни вещества, от три различни химически групи с различен механизъм на действие в състава му. Изопиразам действа като инхибитор на сукцинат дехидрогеназата и подтиска дишането и нарастването на гъбните спори, като така спира нарастването им. Азоксистробинът действа като инхибитор на митохондриалното дишане и с това влияе на нарастването на мицела и спорите. Ципроконазолът е фунгицид от групата на триазолите, който влияе върху биосинтеза на ергостерола в гъбите. Поради това ципроконазола има активност срещу широк кръг от патогени от различни таксономични група, напр. Ascomycetes, Deuteromycetes.

Приготвяне на работния разтвор:

Преди приготвяне на работния разтвор, да се провери изправността на пръскачката и дюзите. Оборудването трябва да е точно калибрирано преди употреба с оглед скоростта на придвижване, дебита и равномерността на разпръскване. Резервоара на пръскачката се напълва до половината с чиста вода, след което се включва бъркалката и се сипва необходимото количество продукт при непрекъснато разбъркване. След това резервоара се допълва догоре с вода при продължаващо разбъркване. По време на пръскането разбъркването на работния разтвор трябва да продължи. Не приготвяйте повече резервоарна смес, отколкото е необходима за работата за един ден. Спрете пръскането при вятър със скорост над 5 м/сек.

Смесимост: При смесването на Сегурис Екстра с друг продукт се препоръчва предварително да се направи тест за съвместимост в отделен съд и за действието на сместа върху култура.

Оборудване и обем на разтвора:

Препоръчва се използването на вентилаторни и тракторни пръскачки. Количеството на работния разтвор да се увеличава с нарастване на листната повърхност, така че да се достигне пълно покритие с разтвора за пръскане.

Почистване на оборудването:

След третиране изплакнете обилно с чиста вода цялото оборудване на определените за целта места (според законодателството).

Ограничения:

Продуктът да не се прилага на пясъчливи почви, за да се избегне замърсяване на подпочвените води.

Фитотоксичност: При употреба в разрешената доза Сегурис Екстра не предизвиква фитотоксичност при културите посочени на етикета. Не са установени случаи на токсичност върху съседни и следващи в сеитбооборота култури.

Безопасност на работника:

При смесване, зареждане и приложение на продукта да се използват лични предпазни средства – предпазни ръкавици от нитрил с дебелина минимум 0.5 мм и устойчиви на пробив мин. 6 часа, предпазно облекло и предпазни очила.

Да се избягва контакт с кожата и очите.

Да не се яде, пие и пуши по време на работа.

Да се ползва стандартно защитно работно облекло, което следва да се почисти и изпере добре след работа.

Работникът да вземе душ и смени бельото след работа.

При поява на неразположение незабавно прекратете работа, приложете първа помощ както е описано по-горе, и потърсете веднага медицинска помощ от лекар.

Мерки за първа помощ:

Общи съвети: В случай на злополука или неразположение да се потърси незабавно медицинска помощ (покажете инструкциите за употреба или информационния лист за безопасност, ако е възможно). За оказващите първа помощ: Обърнете внимание на самозащитата!

При вдишване: Изведете пострадалия на свеж въздух. Ако дишането е неравномерно или спряло, направете изкуствено дишане. Свържете се с лекар веднага.

При контакт с кожата: Измийте незабавно със сапун и обилно количество вода, докато сваляте замърсените дрехи и обувки. Консултирайте се с лекар веднага.

При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода. След първоначалното изплакване, премахнете контактните лещи, ако има такива, и продължете да промивате в продължение на поне 15 минути. Дръжте очите широко отворени, докато изплаквате. Свържете се с лекар веднага.

При поглъщане: Изплакнете устата. Пийте много вода. Ако симптомите не изчезнат, потърсете лекарска помощ.

Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение: симптоматично лечение.

При спешни случаи на остро отравяне: УМБАЛСМ “Н.И. Пирогов” – “Клиника по токсикология”, тел. 02/9154409, e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, www.pirogov.eu

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

Противопожарни мерки:

Подходящи пожарогасителни средства: гасете, съобразявайки се с местните обстоятелства и околната среда.

Мерки при аварийно изпускане:

Предотвратете проникване във водни басейни, канализацията, мазета или затворени помещения. Не отмивайте в повърхностни води или в отходната канализация.

Методи за почистване: Да се събере механично и да се постави в подходящи контейнери за изхвърляне.

Обезвреждане на отпадъците:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Условия на съхранение:

Да се съхранява в оригинални плътно затворени опаковки в специални сухи, хладни и добре вентилирани складови помещения за ПРЗ, далече от слънчева светлина и влага, отделно от хербициди и инсектициди, далече от достъп на деца и далече от храни за хора и фуражи за животни.

Да не се съхраняват опаковките стифирани над 2 м височина, за да се избегне смачкване и повреждане на опаковките.

Транспорт:

Да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита.

Отговорности: Всички препоръки за употреба на този продукт са на база настоящото ниво на нашите знания. Тъй като продукта и неговото действие могат да бъдат повлияни от фактори извън контрола на производителя (включително условия на съхранение, неблагоприятни почвени и климатични условия, неправилно приложение на продукта), производителят отхвърля всички отговорности за загуби или щети в резултат на тези фактори.

Дата на производство: виж опаковката

Партиден номер: виж опаковката

Срок на годност: 2 години от датата на производство. След изтичане на означения срок на годност, проверете съдържанието на продукта в ЦЛХИК при БАБХ.

