

ПРОДУКТ ЗА РАСТИТЕЛНА ЗАЩИТА
Преди употреба прочетете внимателно етикета!

Закео Екстра СК

Притежател на разрешението: АДАМА Агрикалчър Б.В., Арнхемсеевг 87, 3832 GK Лойсден, Нидерландия

Функция: фунгицид

Активни вещества: 200 г/л азоксистробин; 80 г/л ципроконазол

Вид на формулацията: суспензионен концентрат (СК)

Категория на употреба: първа професионална.

Номер на разрешение за пускане на пазара и употреба № 01286-ПРЗ/З-18.11.2019 г.



Опасно

Предупреждения за опасност:

H302 Вреден при поглъщане.

H332 Вреден при вдишване.

H360d Може да увреди плода.

H410 Силно токсичен за водни организми с дълготраен ефект.

EUN401 За да се избегнат рисковете за човешкото здраве и околната среда, да се спазват инструкциите за употреба.

Съдържа C16-18 алкохоли, етоксилирани; азоксистробин; ципроконазол.

Препоръки за безопасност:

P201 Преди употреба се снабдете със специални инструкции.

P261 Избягвайте вдишване на прах/ пушек/ газ/ дим/ изпарения/ аерозоли.

P280 Използвайте предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P280 Използвайте предпазни ръкавици.

P308+P313 ПРИ явна или предполагаема експозиция: потърсете медицински съвет/помощ.

P391 Съберете разлятото.

SP1 Да не се замърсяват водите с този продукт или с неговата опаковка. (Да не се почиства оборудването, с което се прилага продуктът, близо до повърхностни води./Да се избягва замърсяване чрез отточни канали на ферми или пътища.)

SPe3 Да се осигури нетретирани буферна зона от 5 м до повърхностни води или да се използват дюзи, намаляващи отвяването на струята с 50% без необходимост от буферна зона с цел опазване на водните организми.

Разрешени употреби:

Култура	Употреба	Доза (мл/дка)	Количество вода (л/дка)	Брой приложения	Интервал между приложенията	Момент на приложение	Карантинен срок (дни)
---------	----------	------------------	-------------------------------	--------------------	-----------------------------------	-------------------------	-----------------------------

					(дни)		
Пшеница	Брашнеста мана (<i>Erysiphe graminis</i>), листни петна/ септрориоза (<i>Puccinia recondite</i>)	70	20-40	2	21	1 ^{во} третиране в ВВСН 31-37 (край на братене-видим флагов лист) 2 ^{ро} третиране в ВВСН 39-50 (флагов лист – край вретенене)	35

Техника на приложение: механизирана наземна техника/ листно приложение.

Механизъм и спектър на действие: Закео Екстра СК има комбинирано фунгицидно действие, дължащо се на двете активни вещества с различен механизъм на действие в състава му. Азоксистробин е от група С3 (метоксиакрилати, QoI фунгициди) по класификацията на FRAC, действа като инхибитор на митохондриалното дишане и с това влияе на нарастването на мицела и спорите. Ципроконазол е фунгицид от групата на триазолите, който влияе върху биосинтеза на ергостерола в гъбите (група G1 по класификацията на FRAC). Подтискането на този биосинтез води до смущения във функционирането на мембраната.

Приготвяне на работния разтвор: Преди приготвяне на работния разтвор, да се провери изправността на пръскачката и дюзите. Резервоарът на пръскачката се напълва до половината с чиста вода, след което се включва разбъркването и се изсипва необходимото количество продукт. Резервоарът е допълва до желанния обем при продължаващо разбъркване. По време на пръскането разбъркването на работния разтвор трябва да продължи.

Почистване на оборудването: След третирането изплакнете обилно с чиста вода цялото оборудване на определените за целта места съгласно местното законодателство.

Смесимост: При смесването на Закео Екстра СК с друг продукт се препоръчва предварително да се направи тест за физическа съвместимост в отделен съд и за въздействието на сместа върху култура.

Фитотоксичност:

Закео Екстра СК е селективен за културата и не предизвиква фитотоксичност.

Закео Екстра СК не влияе негативно на сеитбооборота.

Условия за безопасност : Съхранявайте продукта заключен, извън достъпа на деца, неоторизирани лица и животни.

Достъп на хора и животни до третирана култура: след пълното изсъхване на работния разтвор.

Безопасност на работника: Да се избягва контакт с кожата и очите. Да не се яде, пие и пуши по време на работа. При приготвяне на работния разтвор и по време на третиране да се ползва импрегниран работен костюм, предпазни очила, нитрилни ръкавици с време на пробив над 8 часа и дебелина 0,5 mm. След работа съблечете работното облекло и предпазните средства, след което ги почистете и изперете. Работникът да вземе душ и да смени дрехите си след работа. При поява на неразположение незабавно прекратете работа, приложете първа помощ както е описано и потърсете незабавно медицинска помощ.

Мерки за първа помощ:

При вдишване: Изведете пострадалия на чист въздух. Ако дишането е забавено или липсва, направете изкуствено дишане. Поставете пострадалия на топло и в покой. Незабавно потърсете лекар или център за контрол на отравянията.

При контакт с кожата: Незабавно свалете замърсеното облекло. Незабавно отмийте обилно с вода. Ако кожното раздразнение продължава, повикайте лекар. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба.

При контакт с очите: Незабавно изплакнете обилно с вода, също и под клепачите, в продължение на поне 15 минути. Свалете контактните лещи. Необходима е спешна медицинска помощ.

При поглъщане: При поглъщане да се потърси незабавно медицинска помощ и да се покаже опаковката или етикета. НЕ предизвиквайте повръщане.

Не е наличен специфичен антидот. Да се лекува симптоматично.

При спешни случаи на остро отравяне: УМБАЛСМ "Н.И. Пирогов" – "Клиника по токсикология", тел. 02/9154409, e-mail: poison_centre@mail.orbitel.bg, www.pirogov.eu

Единен европейски номер за спешни повиквания: 112

Обезвреждане на отпадъците:

След употреба опаковката да се изплакне трикратно ръчно или с устройство с водна струя под налягане. Промивните води да се изсипят в резервоара на пръскачката. Празните опаковки да се направят негодни за употреба и да не се използват повторно за каквито и да било цели. Този материал и опаковката му да се третират като опасен отпадък и да се изхвърлят само на места за събиране на опасни или специални отпадъци. Не изхвърляйте ПРЗ, остатъци от ПРЗ, и отпадъчни промивни води заедно с битовите отпадъци. ПРЗ, остатъци от него или празните опаковки да се предават на лица, притежаващи разрешение по реда на чл.67 от Закона за управление на отпадъците.

Код на отпадъците (продукта): 02 01 08* агротехнически отпадъци съдържащи опасни вещества.

Код на отпадъците (опаковките): 15 01 10* опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества.

Условия на съхранение: Съхранявайте продукта в оригинални плътно затворени опаковки в специални сухи, хладни и добре вентилирани складови помещения за ПРЗ, далече от слънчева светлина и влага, отделно от хербициди и инсектициди, далече от достъп на деца и далече от храни за хора и фуражи за животни.

Не допускайте складиране при температури под -5 °C и над +35 °C.

Не складирайте опаковките стифирани над 2 м височина, за да се избегне смачкване и повреждане на опаковките.

Транспорт:

Да се спазва Наредбата за изискванията за складовата база, транспортирането и съхранението на продукти за растителна защита.

Правни положения

Отговорности: Всички препоръки за употреба на този продукт почиват на настоящото ниво на нашите знания. Тъй като продукта и неговото действие могат да бъдат повлияни от фактори извън контрола на производителя (включително условия на съхранение, неблагоприятни почвени и климатични условия, неправилно приложение, или устойчивост на плевели), производителят отхвърля всички отговорности за загуби или щети в резултат на тези фактори.

Дата на производство: виж опаковката

Партиден номер: виж опаковката

Срок на годност: 2 години от датата на производство.

