

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

ADAMA



Galil Ultra 39,6 SC

INSECTICIDA- NEONICOTINOIDE, PIRETROIDE, DERIVADO DE MICROORGANISMO
IMIDACLOPRID, BIFENTHRIN, ABAMECTIN



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1,1310 g/ml a 20 ±0,5 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE O SE INHALA, PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE BAJO LLAVE, FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO: GALIL ULTRA 39,6 SC, es una mezcla de tres ingredientes activos, la bifentrina que actúa por contacto e ingestión interfiriendo en la membrana nerviosa y el imidacloprid que es un insecticida sistémico derivado de la nicotina natural, que actúa sobre el sistema nervioso central y la abamectina es un insecticida, acaricida y antihelmintico de acción translaminar ampliamente utilizado en la agricultura.

MODO DE ACCIÓN: Actúa en forma sistémica, por ingestión y por contacto. El Imidacloprid pertenece al grupo de los neonicotinoides, actúa sobre el sistema nervioso central de los insectos, causando un bloqueo irreversible de los receptores postsinápticos nicotínicos de la acetilcolina. La bifentrina actúa por contacto e ingestión y tiene un amplio espectro de control en ninfas y adultos de muchas especies de insectos. La bifentrina altera el balance de iones sodio/potasio interrumpiendo las transmisiones de los impulsos nerviosos, lo cual hiperexcita los insectos exponiéndolos al contacto con el insecticida y causa su colapso nervioso y muerte eventual. La abamectina afecta al sistema nervioso, es un insecticida de acción lenta y larga vida residual. Las avermectinas bloquean la transmisión de la actividad eléctrica en nervios y músculos al estimular la liberación y enlace del γ -ácido amino butírico (GABA) a los terminales nerviosos. Lo anterior causa la entrada de iones cloruro al interior de las células, hiperpolarizándolas, resultando la parálisis del sistema neuromuscular y muerte.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Utilice el equipo convencional para aplicar líquidos, si lo hace con equipo mecanizado antes de aplicar, asegúrese que el equipo esté en buenas condiciones de uso y bien calibrado. Este producto no es corrosivo, no daña el equipo de aplicación, lávelo con agua después de usarlo. Se recomienda su aplicación con boquilla de cono hueco.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento, agregue la cantidad requerida de GALIL ULTRA 39,6 SC y llénelo hasta el total de su capacidad. Use la mezcla el mismo día de preparada. El pH adecuado de la mezcla debe ser de 5.5 a 6.5. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo lávelo con abundante agua. Deseche el agua de lavar los equipos en lugar lejos de las fuentes de agua. El personal que efectuó la mezcla y el lavado de los equipos debe de usar guantes y botas de hule, respirador y anteojos.



RECOMENDACIONES DE USO:
USO AUTORIZADO EN: GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA, PANAMÁ, REPUBLICA DOMINICANA

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA



Cultivo	Objetivo	Dosis	Época de Aplicación
Arroz <i>Oryza sativa</i>	Sogata <i>Togadoses oryzicola</i>	0,4-1,2 /ha (0,28-0,84L/mz)	En arroz aplicar en la época de hinchado tardío (estadio 45) y utilizar 300L de agua por hectárea (210L de agua por manzana) para lograr una buena cobertura.
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	Minador de la papa <i>Liriomyza huidobrensis</i>	0,2-0,5L/ha (0,14-0,35L/mz)	Realizar dos aplicaciones la primera cuando se presenten los primeros individuos de la plaga y la segunda 7 días después.
Chile Dulce <i>Capsicum annuum</i>	Mosca Blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0,2-0,3L/ha (0,14-0,21L/mz)	Primera aplicación al trasplante en DRENCH utilizando 600L/ha de caldo (420L/mz) Segunda aplicación foliar a los 18 días después del trasplante utilizando 200L/ha de caldo (140L/mz)
	Picudo del chile <i>Anthonomus eugeni</i>	0,2-0,3L/ha (0,14-0,21L/mz)	Primera aplicación a inicios de la floración y la segunda 15 días después. Utilizando 252L/ha de caldo (176,4L/mz)
	Araña Roja <i>Tetranychus sp</i>	0,2-0,5L/ha (0,14-0,35L/mz)	Realizar dos aplicaciones la primera cuando se presenten los primeros individuos de la plaga y la segunda 7 días después.
Tomate <i>Lycopersicon esculentum</i>	Mosca blanca <i>Trialeurodes vaporariorum, Bemisia tabaci</i> Larvas de cogollero <i>Tuta absoluta</i> <i>Paratrioza bactericera cockerelli</i>	0,3-0,5L/ha (0,21-0,35L/mz)	Aplicar cuando las condiciones sean adversas para el cultivo y favorables para la plaga
Berenjena <i>Solanum melongena</i>	Perforador del fruto <i>Neoleucinodes elegantalis</i> Áfidos Acaro rojo <i>Tetranychus sp</i> <i>Trips tabaci</i> Gusanos <i>Spodoptera sp</i>		
Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i>		0,4-0,5L/ha (0,28-0,35L/mz)	
Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	0,3-0,5L/ha (0,21-0,35L/mz)	Debe ser aplicado cuando las condiciones del cultivo favorezcan el ataque de las plagas como ambiente seco y cálido.
Melón <i>Cucumis melo</i>	Trips <i>Frankliniella occidentales</i> <i>Trips tabaci</i> Pulgón o áfido <i>Aphis gossypii</i>		
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	Pulgones <i>Aphis spp</i> Chicharritas <i>Empoasca spp</i> Tortuguillas <i>Diabrotica spp</i> Ácaro Rojo <i>Tetranychus sp</i> Ácaro blanco <i>Polyphagotarsonemus latus</i>		
Zucchini <i>Cucurbita pepo</i>	Chicharrita <i>Dalbulus spp</i> <i>Empoasca spp</i> Escamas <i>Lepidosaphes spp</i> Piño blanco de la cabellera <i>Geococcus spp</i>		

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de los ojos y piel. Malestar estomacal, puede incluir náuseas, vómito y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: No induzca el vómito. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lávelos con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

PAÍS	INSTITUCIÓN	TELÉFONO
Guatemala	Centro de Información y Asistencia Toxicológica	(502)2251-3560/ 2232-0735
El Salvador	Hospital Nacional Rosales	(503) 2231-9262
Honduras	Hospital Escuela	(504) 232-6105
Nicaragua	Centro Nacional de Toxicología	(505) 2289-4700 ext. 1294 cel. 8755-0983
Costa Rica	Centro Nacional de Intoxicaciones	(506) 2223-1028
Panamá	Centro de Investigación e información de Medicamentos y Toxicos	(507) 523-4948
República Dominicana	Hospital Dr. Luis E. Aymar Hospital Dr. Francisco Moscoso	684-3478 681-6922/291

PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

PELIGROS FÍSICOQUÍMICOS: el producto no es corrosivo ni inflamable, no es persistente en el agua ni en el suelo.

RESPECTE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE RÍOS, QUEBRADAS Y OTRAS ÁREAS FRÁGILES.

NO APLIQUE EL PRODUCTO EN CONDICIONES CLIMÁTICAS QUE FAVORECEN LA ESCORRENTÍA O DERIVA DEL PRODUCTO.

ASEGÚRESE QUE LAS ÁREAS DE PROTECCIÓN DE LOS CAUCES DE AGUA ALEDAÑOS AL CULTIVO CUENTEN CON BARRERAS DE PROTECCIÓN (TALES COMO VEGETACIÓN) QUE MINIMICE LA DERIVA DEL PRODUCTO.

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.



EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficiencia del producto siempre y cuando se dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control del uso de este producto no damos garantía expresa o implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, manejo o almacenamiento, si se emplea o no de acuerdo con las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y del manejo de este material, éste o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del formulador.

FORMULADO POR:

ADAMA MAKHTESHIM, LTD.
P.O.B. 60, INDUSTRIAL ZONE
BEER-SHEVA 84100, ISRAEL
TEL: +(972)-8-6296996

PAÍS	NÚMERO REGISTRO
HONDURAS	
NICARAGUA	
EL SALVADOR	
PANAMÁ	
REP. DOMINICANA	
GUATEMALA	

NÚMERO DE LOTE

FECHA DE FORMULACIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Arroz 21 días.

Papa, Tomate y Chile : 3 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas. Esperar a que el rocío de la aplicación haya secado o utilizar el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con fertilizantes foliares, fungicidas o insecticidas usuales, sin embargo, no deben dejarse mezclas de un día para otro.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto y aparte de herbicidas. No es corrosivo ni inflamable bajo las condiciones normales de almacenamiento.

UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES, BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA, DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACION. MANTENGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD MENTAL, ANIMALES, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS



UTILICE EL SIGUIENTE EQUIPO DE PROTECCIÓN AL MANIPULAR EL PRODUCTO, DURANTE LA PREPARACIÓN DE LA MEZCLA, CARGA Y APLICACIÓN: GUANTES Y BOTAS DE HULE, MASCARILLA, SOMBRERO, PROTECTOR DE OJOS, PANTALÓN Y CAMISA DE MANGA LARGA Y DELANTAL DE MATERIAL IMPERMEABLE.



NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE LA MANIPULACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.



EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADAR AL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación de los ojos y piel. Malestar estomacal, puede incluir náuseas, vómito y diarrea.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: Irritación y enrojecimiento de los ojos, y piel. Picazón y enrojecimiento de las membranas mucosas, náuseas y malestar abdominal. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: quite la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

EN CASO DE INHALACIÓN: mueva a la persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

CONTACTO CON LOS OJOS: Lávese con agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato el paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible del producto (etiqueta o panfleto)

NUNCA DE A BEBER, NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

ADAMA



Galil Ultra 39,6 SC

INSECTICIDA- NEONICOTINOIDE, PIRETROIDE, DERIVADO DE MICROORGANISMO IMIDACLOPRID, BIFENTHRIN, ABAMECTIN

Composición química:	% m/v
(E)-1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-ylideneamine	30,00
2-methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS,3RS)-3-(2-chloro-3,3,3-trifluoroprop-1-enyl)-2,2 dimethyl cyclopropanecarboxylate	7,50
mixture of 80% (2aE,4E,8E)-(5'S,6S,6'R,7S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(S)-sec-butyl]-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydro-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxospiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran]-7-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside and 20% (2aE,4E,8E)-(5'S,6S,6'R,7S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydro-20,20b-dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxospiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran]-7-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside	2,10
Ingredientes inertes	73,50

Contiene 390,6 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

DENSIDAD: 1,1310 g/mL a 20 ±0,5 °C

Contenido neto: 1() 3,785() 5() 10() 20()
25() 100() 200() Litros



ATENCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:
ADAMA MAKHTESHIM, LTD.
P.O.B. 60, INDUSTRIAL ZONE BEER-SHEVA 84100, ISRAEL
TEL: + (972)-8-6296996 – FAX: + (972)-8-6296909

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO, CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS.

CUMPLA CON LAS RECOMENDACIONES DADAS EN LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

PROTEJA EL AMBIENTE CON BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS

PROTECCIÓN AL AMBIENTE



TÓXICO PARA PECES O CRUSTÁCEOS

MANEJO DE ENVASES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo con las instrucciones del distribuidor del producto.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO, CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficiencia del producto siempre y cuando se dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control del uso de este producto no damos garantía expresa o implícita sobre efectos o resultados inherentes a su uso, manejo o almacenamiento, si se emplea o no de acuerdo con las instrucciones. El comprador acepta todos los riesgos del uso y del manejo de este material, éste o no de acuerdo con las recomendaciones o sugerencias del formulador

PAÍS	NÚMERO REGISTRO
HONDURAS	
NICARAGUA	
EL SALVADOR	
PANAMÁ	
REP.DOMINICANA	
GUATEMALA	

NÚMERO DE LOTE:
FECHA DE FORMULACIÓN:
FECHA DE VENCIMIENTO:

¡ALTO! LEA LA ETIQUETA Y EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRONÓMICAS



Galil Ultra 39,6 SC

INSECTICIDA- NEONICOTINOIDE, PIRETROIDE, DERIVADO DE MICROORGANISMO
IMIDACLOPRID, BIFENTHRIN, ABAMECTIN

Composición química:	%m/v
1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N- nitroimidazolidin-2-ylideneamine.....	30,00
2- methylbiphenyl-3-ylmethyl (Z)-(1RS, 3RS)3- (2-chloro-3, 3, 3-trifluoroprop-1-enyl)-2, 2 dimethyl cyclopropanecarboxylate	7,50
mixture of 80% (2aE,4E,8E)- (5'S,6S,6'R,7S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-6'-[(S)-sec-butyl]-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydro-20,20b-dihydroxy-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxospiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran]-7-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside and 20% (2aE,4E,8E)- (5'S,6S,6'R,7S,11R,13S,15S,17aR,20R,20aR,20bS)-5',6,6',7,10,11,14,15,17a,20,20a,20b-dodecahydro-20,20b-dihydroxy-6'-isopropyl-5',6,8,19-tetramethyl-17-oxospiro[11,15-methano-2H,13H,17H-furo[4,3,2-pq][2,6]benzodioxacyclooctadecin-13,2'-[2H]pyran]-7-yl 2,6-dideoxy-4-O-(2,6-dideoxy-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranosyl)-3-O-methyl-α-L-arabino-hexopyranoside.....	2,10
Ingredientes Inertes.....	73,50

Contiene 390,6 gramos de ingrediente activo por litro de producto comercial.

DENSIDAD: 1,1310 g/mL a 20 ±0,5 °C

Contenido neto: () 100 () 125 () 250 () 500 mL



ATENCIÓN

EN CASO DE INTOXICACIÓN TRASLADÉ EL PACIENTE AL MÉDICO O CENTRO DE
SALUD MÁS CERCANO Y ENTREGUE LA ETIQUETA Y EL PANFLETO.

ANTÍDOTO: NO TIENE

FORMULADOR:

ADAMA MAKHTESHIM, LTD.
P.O.B. 60, INDUSTRIAL ZONE BEER-SHEVA 84100, ISRAEL
TEL: + (972)-8-6296996 – FAX: + (972)-8-6296909

PAÍS

HONDURAS
PANAMÁ
REP. DOMINICANA
NICARAGUA
EL SALVADOR
GUATEMALA

NÚMERO REGISTRO

NÚMERO DE LOTE:

FECHA DE FORMULACIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO: