

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Mavrik 24 EW

INSECTICIDA-PIRETROIDE
TAU-FLUVALINATE

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

Densidad: 0.962 g/ml a 20 °C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: Mavrik 24 EC es un insecticida-acaricida con acción de contacto y estomacal, que afecta la respiración de la plaga, por lo tanto provoca la muerte de la misma.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Para la aplicación de Mavrik 24 EC se recomienda el uso de equipos de aplicación terrestre, utilizando de 100 a 400 litros de agua por hectárea, utilice boquillas de abanico plano. Todo equipo de aplicación debe estar debidamente calibrado antes de ser usado, con respecto a la velocidad, dosis y uniformidad de distribución. El producto no tiene acción corrosiva sobre el equipo de aplicación.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de mezcla a la mitad de su capacidad, agregue la dosis de Mavrik 24 EC, agite y termine de llegar con agua. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto. Lave el tanque de mezcla y el equipo de aplicación después de ser utilizado. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectúe la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: HONDURAS

CULTIVO	PLAGAS	DOSIS RECOMENDADA
Tomate <u>Lycopersicon esculentum</u>	Heliiothis <u>Heliiothis zea</u> Falso medidor <u>Trichoplusia ni</u> Gusano soldado <u>Spodoptera frugiperda</u> Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u>	0.4-0.5 l/ha
Algodón <u>Gossypium hirsutum</u>	Heliiothis <u>Heliiothis spp.</u> Falso medidor <u>Trichoplusia ni</u> Gusano soldado <u>Spodoptera frugiperda</u> Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> Gusano bellotero <u>Spodoptera spp.</u>	0.5-0.7 l/ha
Repollo <u>Brassica oleraceae var. capitata</u> Coliflor <u>Brassica oleraceae var. botrytis</u>	Falso medidor <u>Trichoplusia ni</u>	0.4-0.5 l/ha
Ornamentales de follaje y flor	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u> <u>Trialeurodes vaporarium</u>	0.3-0.4 l/ha
Cucurbitáceas	Mosca blanca <u>Bemisia tabaci</u>	0.3-0.5 l/ha

ÉPOCA DE APLICACIÓN: Utilizar cuando aparezcan las primeras infestaciones de la plaga.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Depende del grado de infestación de la plaga pero no debe de ser mayor a 5 días

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 14 días

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Espere a que el rocío de la aplicación haya secado, o en caso contrario, utilice el equipo de protección personal.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico a las dosis recomendadas en este panfleto.

COMPATIBILIDAD: Es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y coadyuvantes. Se recomienda hacer pruebas de compatibilidad antes de hacer este tipo de mezclas.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene lejos de los niños y casas de habitación. Almacene y transporte el producto en lugares secos y aireados, lejos de alimentos, forrajes, medicinas. Manténgalo en su empaque original, cerrado herméticamente, etiquetado y aparte de herbicidas. No es explosivo ni inflamable. Es ligeramente corrosivo a los metales.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SINTOMAS DE INTOXICACION:

Se presenta irritación de la piel con sensación de quemazón, irritación de las membranas mucosas de la nariz y garganta. La ingestión puede causar vómito, lagrimeo, salivación y ataxia.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: No provoque el vómito, ya que contiene solventes tipo hidrocarburo y se puede producir una aspiración pulmonar.

CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada y lave la parte afectada con suficiente agua y jabón.

INHALACIÓN: Retire el paciente de la zona de peligro y llévelo a un lugar ventilado, seco y aireado. Afloje la ropa y vigile la respiración.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos por espacio de 15 minutos con suficiente agua limpia.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No existe antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN

Hospital Escuela

PAÍS

Honduras

TELÉFONO

232-2322/232-2316

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADO POR:

**ADAMA MAKHTESHIM, LTD.
P. O. BOX 60 BEER-SHEVA 84100, ISRAEL
TELÉFONO: (972) 8-629-6619
FAX: (972) 8- 629-6019**

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS
HONDURAS

NÚMERO REGISTRO
695, F53, TIII

FECHA REGISTRO
11/12/03