

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS



Lamdex 5 EC
INSECTICIDA – PIRETROIDE
LAMBDA CIHALOTRINA



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

SOLVENTE: Solvesso 150

DENSIDAD A 25°C: 0,923 g/ml

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL, SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.

MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: LAMDEX 5 EC es un insecticida de contacto e ingestión que presenta un buen efecto residual. **Lamdex 5 EC** actúa sobre la cutícula del insecto interrumpiendo la conducción de las señales del sistema nervioso mediante la dilatación de los canales de sodio, afectando la permeabilidad de las membranas de las células nerviosas. La interrupción de los impulsos causa la pérdida del control muscular, dando como resultado la caída del insecto, hiperexcitación, convulsiones, parálisis, y finalmente la muerte. Actúa en forma preventiva y curativa, dando resultados rápidos y protección persistente.



EQUIPO DE APLICACIÓN: Se pueden hacer aplicaciones aéreas y terrestres. Antes de hacer la aplicación verifique que su aspersora se encuentre en buen estado de funcionamiento y correctamente calibrada. Utilice aspersora de mochila, equipo accionado por tractor, o avión.



Antes de aplicar **Lamdex 5 EC**, calibre con agua el equipo de aspersión para verificar que se está aplicando la dosis correcta. Se recomienda el uso de boquillas de cono hueco para equipo terrestre. Después de la aplicación lave el equipo de aspersión con agua y jabón, déjelo secar, y guárdelo. Utilice el equipo de protección personal recomendado consistente en: botas y guantes de hule, mascarilla y anteojos.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Póngase el equipo de protección personal antes de usar y manipular el producto. Como todos los productos químicos, evite en la medida de lo posible, el contacto con la solución. No comer, beber, o fumar durante el manejo y aplicación de este producto. Vierta la mitad de agua en el aspersor o tanque mezclador. Luego agregue la dosis recomendada de **Lamdex 5 EC**. Agregue agua hasta completar la cantidad requerida. AGITE BIEN LA MEZCLA y proceda a realizar la aplicación. Asegúrese de contar con el equipo necesario para cargar el aspersor o tanque mezclador y para dosificar el producto, agite bien y lave el equipo al terminar la aplicación: cubetas, embudo, paletas de agitación, cepillo, etc. Este equipo debe estar bien marcado y no debe emplearse para otros usos.

RECOMENDACIONES DE USO:

USO RECOMENDADO EN BELICE, EL SALVADOR, PANAMÁ, REPUBLICA DOMINICANA Y HONDURAS:

CULTIVOS	PLAGAS A CONTROLAR	DOSIS RECOMENDADAS
Ajo <i>Allium sativum</i> Algodón <i>Gossypium hirsutum</i> Ajonjolí <i>Sesamum Indicum</i> Apio <i>Apium Graveolens</i> Arroz <i>Oryza sativa</i> Berenjena <i>Solanum melongena</i> Brócoli <i>Brassica oleracea</i> Café <i>Coffea arabica</i> Cebolla <i>Allium cepa</i> Chile <i>Capsicum annum</i> Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i> Frutas Lentejas <i>Lens esculenta</i> Lechuga <i>Lactuca sativa</i> Maíz <i>Phaseolus vulgaris</i> Maní <i>Arachis hypogaea</i> Melón <i>Cucumis melo</i> Papa <i>Solanum tuberosum</i> Pasto <i>Cynodon dactylon</i> Remolacha <i>Beta vulgaris</i> var. <i>conditiva</i> Repollo <i>Brassica oleracea</i> Sandía <i>Citrullus vulgaris</i> Sorgo <i>Sorghum vulgare</i> Tabaco <i>Nicotiana tabacum</i> Tomate <i>Lycopersicum esculentum</i> Yuca <i>Manihot esculenta</i> Zanahoria <i>Daucus carota</i>	<i>Spodoptera frugiperda</i> <i>Contarinia sorghicola</i> <i>Apion godmani</i> <i>Diabrotica</i> spp. <i>Plutella xylostella</i> <i>Pieris</i> spp. <i>Heliiothis</i> spp. <i>Thrips</i> spp. <i>Oebalus</i> spp. <i>Alkindus</i> spp. <i>Myzus</i> spp. <i>Steneotarsonemus spinky</i> <i>Lyssorhoptus oryzophilus</i> <i>Hortensia</i> spp. <i>Liriomyza</i> spp. <i>Trichoplusia</i> spp. <i>Bemisia tabaci</i> <i>Anthonomus eugenii</i> <i>Sogatodes oryzicola</i> <i>Diaphania</i> spp.	175-250 mL/ha Ó 126-350 mL/MZ
Piña <i>Ananas comosus</i>	<i>Strymon basilides</i>	750 ml a 1000 ml/ha

INTERVALO Y ÉPOCA DE APLICACIÓN: Dependerá de la dinámica poblacional del insecto plaga. El intervalo puede variar de 10 a 8 días, o bien al observarse la presencia de los primeros insectos en el cultivo.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA:

1 día para los cultivos: arroz, tabaco, habichuela, auyama, papa, zanahoria, remolacha, apio, berenjena, tomate, yuca, batata, sorgo, café, brócoli, coliflor, repollo, lechuga, chile, maní y ajonjolí.

3 días en melón y sandía. **5 días:** maíz y algodón. **14 días:** cebolla y ajo.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: 24 horas después de la aplicación.

FITOTOXICIDAD: Lamdex 5 EC no es fitotóxico a los cultivos y dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Este producto es compatible con la mayoría de los productos usados para la protección de cultivos. No es compatible con productos fuertemente alcalinos, tales como caldo bordelés y polisulfuro de calcio. Hacer siempre una prueba de la mezcla.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Conservar y transportar el **Lamdex 5 EC**, en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No transportarlo ni almacenarlo junto con alimentos, herbicidas, forrajes y medicamentos. Almacenarlo en un lugar fresco y seco.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA.

SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación y enrojecimiento de los ojos, picazón y enrojecimiento de las membranas mucosas, náuseas y malestar abdominal. Irrita la piel. Nocivo: si se ingiere puede causar daño pulmonar.

PRIMEROS AUXILIOS:

POR INGESTIÓN: Nocivo si se ingiere. No provoque el vómito. Lave la boca con agua. No administre nada por vía oral a una persona en estado inconsciente. Si la respiración es dificultosa, dé oxígeno. Si no hay respiración, realice la respiración artificial. Acuda a un médico inmediatamente.

POR INHALACIÓN: Lleve a la víctima al aire libre. Mantenga al afectado abrigado y en reposo. Si la respiración es dificultosa, dé oxígeno. Si no hay respiración, realice la respiración artificial. Llame a un médico.

POR CONTACTO CON LOS OJOS: Lave abundantemente con agua, manteniendo el párpado bien abierto. Consulte inmediatamente a un oftalmólogo.

POR CONTACTO CON LA PIEL: Quite la ropa y zapatos contaminados y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente. Lave la ropa separadamente antes de usarla de nuevo. Consulte a un médico en caso de cualquier complicación.

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No existe un antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y terapia complementaria.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN

Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital
Hospital Nacional Rosales
Hospital Escuela
Centro Nacional de Toxicología
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos
Hospital Dr. Luis Aybar
Hospital Dr. Moscoso Puello

PAÍS

Belice
El Salvador
Honduras
Nicaragua
Panamá
Republica Dominicana
Republica Dominicana

TELÉFONO

231-1548
2231-9262
2232-2322 / 2232-2316
2289-4514
269-2741
6843672
6816922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA EL GANADO.

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS.

TÓXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: El fabricante y regi strante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. No se responsabilizan por el mal uso que se le dé, o sea diferente al estipulado en este panfleto.

FORMULADO POR:

**ADAMA MAKHTESHIM, LTD.
P. O. BOX 60-BEER SHEVA (84100), ISRAEL
TELÉFONO: 972 (8) 629-6619
FAX: 972 (8) 629-6019**

IMPORTADO POR:

DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
BELICE	0023-10	25-04-07
EL SALVADOR	AG.2007-11-831	07-11-07
HONDURAS	787, F138, TIII	06-03-07
NICARAGUA	MC-089L-1-2006	20-12-06
PANAMÁ	5052	06-09-07
REP. DOMINICANA	3168	10-02-14

