


¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO
Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.



Instar 1.8 EC

INSECTICIDA, ACARICIDA – LACTONA PENTACÍCLICA
AVERMECTINA (ABAMECTINA)



DAÑINO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 0.95 – 0.97 g/mL a 20°C

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN
NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS
NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS,
ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.



USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: INSTAR 1.8 EC, es un insecticida-acaricida que controla los estadios móviles de los ácaros, los estadios larvales de los minadores de la hoja, gusano alfiles y otros insectos perjudiciales. Una vez que producto entra en contacto con los estados inmaduros de los insectos y ácaros, los inmoviliza después de 2 horas de la aplicación y la máxima mortalidad se alcanza entre los 3 y 4 días posteriores a la aplicación.

EQUIPO DE APLICACIÓN: Usar el equipo de protección adecuado y necesario para realizar con seguridad las operaciones de manejo, preparación y aplicación del producto (gorra, overol de algodón, mascarilla, goggles o lentes tipo químico, guantes y botas de neopreno). Al aplicar **INSTAR 1.8 EC** debe asegurarse que el equipo de aplicación este en perfecto estado de funcionamiento, con las boquillas en buen estado y los filtros limpios y debidamente calibrados con agua. Utilice un equipo de aplicación que le asegure un buen cubrimiento sobre el cultivo, de tal forma que la mezcla de aplicación no gotee. La aplicación de este producto puede realizarse utilizando equipo de aspersion tipo mochila manual, motorizado, estacionario a tractor.



FORMA DE PREPARACION DE LA MEZCLA: Llene hasta la mitad de agua el tanque de aspersion; agregue **INSTAR 1.8 EC** y complete agregando el resto de agua hasta llenar el tanque, agite y aplique. Asegúrese de contar con el equipo auxiliar, como paletas de agitación, dosificadores para polvos, cubetas graduadas, etc. Después de la aplicación, lave el equipo y dele el mantenimiento adecuado. No aplicar en horas de calor intenso, en contra del viento, ni cuando exista la probabilidad de lluvia alta.



RECOMENDACIONES DE USO. USO AUTORIZADO EN COSTA RICA, EL SALVADOR, REPUBLICA DOMINICANA.

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
TOMATE <i>Lycopersicon esculentum</i>	Minador de la hoja, <i>Liriomyza</i> sp.	60 mL/ 100 litros de agua
ORNAMENTALES:	Minador de la hoja, <i>Liriomyza</i> sp. Araña roja, <i>Tetranychus</i> spp.	20 – 50 mL/100 L de agua
MELON <i>Cucumis melo</i> SANDÍA <i>Citrullus lanatus</i>	Minador de la hoja, <i>Liriomyza</i> sp.	0.3 – 1.0 L/ha
PINA <i>Ananas comosus</i>	Acaro Rojo <i>Dolychotetranychus flridanus</i>	0.6-0.8 l/ha en un volumen mínimo de 2120 litros de mezcla por ha

INTERVALO DE APLICACIÓN: **INSTAR 1.8 EC** puede ser usado cuando aparezcan las primeras plagas (dependiendo de la incidencia de la plaga).

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: 3 días para tomate, melón y sandía, o días para ornamentales, 60 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA

No permita la entrada a las áreas tratadas hasta después de transcurridas 24 horas de aplicado el producto. Utilizar el equipo de protección personal completo en caso de que sea necesario entrar en un lapso de tiempo menor.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en la mayoría de los cultivos ni a las dosis recomendadas. Sin embargo sí existen dudas sobre su fitotoxicidad en algún cultivo sensible, se recomienda realizar una prueba previa para evitar efectos fitotóxicos.

COMPATIBILIDAD: No se ha detectado incompatibilidad de este producto con otros agroquímicos, sin embargo, se recomienda observar si se presenta alguna anomalía al momento de hacer la mezcla (por ejemplo, que se corte la emulsión). No debe mezclarse con productos fuertemente alcalinos, aceites ni poli sulfuros para evitar la descomposición del producto.

Cliente:

Adama

Fecha:

20 dic. 2016

Arte:

Instar 1 8 EC panfleto

Dimensiones:

215 x 280 mm
página 1/2

Colores:



Negro

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

Almacene y transporte bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado, alejado de productos alimenticios, ropa y forrajes. Los sobrantes no utilizados deben de ser conservados en sus envases originales. Almacene lejos de calor o fuego directo.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Irritación ligera, náuseas, dilatación de las pupilas. Dolor de cabeza, mareos, somnolencia y debilitamiento general. Exposición excesiva puede generar depresión del sistema nervioso, como falta de coordinación, letargo y excitación.

PRIMEROS AUXILIOS:

INGESTIÓN: Dar a beber al paciente de 1 a 2 vasos con agua e inducir el vómito. La intoxicación seguida por la ingestión accidental del producto puede ser reducida induciendo al vomito dentro de los primeros 30 minutos después de la ingestión. No administrar líquidos o provocar el vomito a personas inconscientes. Mantener al paciente abrigado y en reposo. Obtener atención médica.

INHALACIÓN: Retirar al paciente a un lugar fresco, seco y con mayor ventilación. Proporcionar respiración artificial en caso de ser necesario.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lavar los ojos inmediatamente con agua limpia durante 15 min. Como mínimo.

CONTACTO CON LA PIEL: Quitar inmediatamente la ropa contaminada y lavar la piel con abundante agua y jabón. Mantener en observación al paciente.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TRATAMIENTO MÉDICO: Tratamiento sintomático. No hay antídoto específico.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Hospital Nacional Rosales	El Salvador	2231-9262
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	2289-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	2223-1028
Hospital Dr. Luis E. Aybar	República Dominicana	684-3478
Hospital Dr. Francisco Moscoso	República Dominicana	681-6922/291

MEDIDAS PARA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

TÓXICO PARA PECES

**NO CONTAMINE RIOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO
O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS**



TÓXICO PARA ABEJAS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Evite los derrames del producto que puedan contaminar fuentes de agua.

No aplique cuando las condiciones ambientales favorezcan el arrastre del producto hacia otras áreas.

Recoja los derrames con un material absorbente como aserrín y entiérrelo de la misma forma que con los envases desechados en su envase original debidamente cerrado y etiquetado.

TRIPLE LAVADO: Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de contaminación humana, animales domésticos y medio ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente forma: Después de escurrir bien el envase, agregar agua limpia al envase vacío hasta la cuarta parte de su capacidad, taparlo y agitarlo por 30 segundos, luego vaciar el contenido en el tanque de mezcla. Esta acción deberá repetirse por dos veces más; después el envase deberá ser perforado para evitar su reutilización.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON
DISEÑADOS, PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.**

AVISO DE GARANTÍA:

El fabricante y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantizan la eficacia del producto, siempre y cuando se le dé el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro control el almacenamiento y manipulación del producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo, la composición química del producto tal y como se indica en la etiqueta, siempre y cuando el envase se encuentre sellado.

FORMULADOR:

Ingeniería Industrial, S.A. de C.V.
Av. Coyoacán # 1878-403, Col del Valle,
03100 México, D.F. México
Tel: +52 (55) 5524 8369
Fax: 52 +52 (55) 5524 8270

PAIS	NUMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
EL SALVADOR	8702275	29/01/2015
NICARAGUA	INID-155K-1-2006	28/08/2006
COSTA RICA	8702275	21/12/2009
REP. DOMINICANA	2844	13/04/2007

DISTRIBUIDO E IMPORTADO POR:

Cliente:

Adama

Fecha:

20 dic. 2016

Arte:

Instar 1 8 EC panfleto

Dimensiones:

215 x 280 mm
página 2/2

Colores:



Negro