¡ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO!

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN.

INGESTION: Requerir asistencia médica inmediata. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo y solicitar asistencia médica.

CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto se recomienda quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico.

INHALACION: Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o persisten.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo antes posible.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA DEL O LOS PRODUCTOS QUE ESTÉ UTILIZANDO. LLAME AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES TEL 2223 1028 O AL 911.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Evite verterlo cerca de fuentes de agua o en lugares que filtren a depósitos de agua subterránea.
Haga triple lavado a los envases. Asegúrese de darle un manejo y tratamiento adecuado a los envases del producto entregando los envases vacíos en los centros de acopia autorizados, como la Fundación Limpiemos Nuestros Campos (FLNC).

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Mantenga el producto en su envase original. Almacene en lugares ventilados, separado de plaguicidas y materiales inflamables. No almacenar en casas de habitación, manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL: Usar equipo de protección básico y ropa de trabajo durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante hace sus recomendaciones en función de amplios estudios y ensayos en campo. Durante la aplicación, pueden intervenir factores diversos no controlables (preparación de las mezclas, climatología, forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad del usuario. Siga las recomendaciones de la etiqueta

ADAMA

N-Boost

FERTILIZANTE LÍQUIDO

COMPOSICION GARANTIZADA	**% p/v**
Nitrógeno total (N)	0.24
Fósforo (P_2O_5)	0.11
K_2O	0.24
CaO	0.04
MgO	0.02
S	0.23
B	0.00001
Cu	0.000033
Fe	0.00055
Mn	0.00026
Zn	0.00006

DENSIDAD = 1.03 g/ml

CONTENIDO NETO:

200 ml ( ) 250 ml ( ) 500 ml ( )
1L ( ) 5 L ( ) 10 L ( ) 20 L ( ) 200 L ( )

Formulado por:
DONAGHYS LTD.
Nueva Zelanda
16 Sheffield Crescent, Harewood,
PO Box 20 449, Christchurch 8543

Registrado e Importado por:
Adama Crop Solutions ACC, S.A
Oficentro la Virgen Torre Prisma,piso 4
San Jose, Costa Rica.
Tel: 22904401

País: Costa Rica
Registro MAG Nº: 9477
Fecha de Registro: 31/05/2018
Lote Nº:
Fecha vencimiento:

INSTRUCCIONES DE USO:
EQUIPOS DE APLICACIÓN: Antes de cargar equipo, revise que se encuentra en buen estado de funcionamiento y calibrado N-BOOST es ideal para la aplicación que utiliza un pulverizador de pluma (o mochila u otro sistema de pulverización fina), el volumen de aplicación adecuado es de 200 A 400 l/ha.

N-boost es un suplemento de nitrógeno foliar, la formulación ayuda a aumentar la absorción y la utilización de nutrientes, que a su vez mejora el crecimiento y rendimiento.
N-Boost se aplica de forma foliar, lo que permite que el producto penetre la hoja estimulando el cloroplasto y la mitocondria, estimulando el crecimiento.

USO RECOMENDADOS: **N-boost** se recomienda en los siguientes cultivos:

CULTIVOS	DOSIS Y INTERVALO DE APLICACIÓN
Alfalfa *Medicago sativa*	Aplicar 3 L/ha de 3-5 días después de cada corte
Frijol *Phaseolus vulgaris*	Aplicar 6 L/ha en el 3 ° trifoliado y nuevamente en plena floración
Maíz *Zea mays*	Aplicar 3 L/ha en la 6 y 9 hoja verdadera
Algodón Gossypium herbaceum	Aplicar 6 L/ha en la primera floración y repetir 2 semanas después
Lechuga *Lactusa sativa*	Aplicar 2.5 L/Ha en la etapa previa a la cabeza y repetir en la etapa temprana de la cabeza.
Cebolla *Allium cepa*	Aplicar 3 L/ha cuando se caiga la primera hoja verdadera(7 hojas verdaderas presentes y repetir cuando se forma el bulbo
Pastos	Aplicar 3L/Ha 3-5 días después de cada pastoreo
Caña de azúcar *Saccharum officinarum*	Aplicar 3 L/ha cuando la planta tenga 50 cm de altura y repita 30 días después
Chile *Capsicum annuum* Tomate *Lycopersicum esculentum L*	Aplicar 3L/Ha en 1ra floración y repetir 4 semanas más tarde
Papa *Solanum tuberosum*	Aplicar 6L/Ha al inicio del tubérculo y repetir 4 semanas después
Arroz *Oryza sativa*	Aplique 3 L/ha al inicio de la panícula y repetir al llenado del grano
Sorgo *Sorghum* sp	Aplicar 3 L/ha cuando se forma la 6 hoja verdadera.
Soya *Glycine max*	Aplique de 3-6 L/ha cuando se forme la 5 hoja verdadera.
Café *Coffea arabica*	3 l/ha. 60 días después de floración y repetir 30 días después
Piña *Ananas comosus*	3-6 l/ha
banano *Musa* spp	
Cítricos *Citrus* sp	
Papaya *Carica papaya*	
Yuca *Manihot esculenta* ñame *Dioscorea* sp	
Brócoli *Brassica oleracea*	
Hule *Castilla elastica*	
Melón *Cucumis melo* Sandia *Citrullus lanatus*	3 l/ha
Aguacate *Persea americana*	
Maní *Arachis hypogaea*	
Tabaco Nicotiana tabacum	
Pepino *Cucumis sativus*	

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Se recomienda llenar el recipiente de preparación a unos 2/3 de su volumen y, con agitación constante, añadir la cantidad **N-Boost** necesaria para el volumen total, posteriormente se añaden los productos fitosanitarios (sin dejar deagitar) y se completa con el resto de agua al 100% del volumen del tanque.

FORMA DE APLICACIÓN: Foliar.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico, a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola. No lo use con productos sólidos que permanecen en suspensión a menos que tenga agitación del tanque en su equipo de pulverización.