

¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y
CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

ADAMA
ESSENTIALS



Soprano 12.5 SC

FUNGICIDA- TRIAZOL
EPOXICONAZOL

CUIDADO

ANTÍDOTO: NO TIENE

DENSIDAD: 1.0412 g/ml a 20 °C

**ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.**

**NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE
INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.**



USO AGRONÓMICO:

MODO DE ACCIÓN: Este es un fungicida triazol, a base de epoxiconazol, con acción sistémica, absorbido por el follaje y raíces con traslocación acrópeta y es un inhibidor de la síntesis de ergosterol, tiene un efecto preventivo, curativo y erradicante.

EQUIPO DE APLICACIÓN: SOPRANO 12.5 SC puede aplicarse con aspersora de espalda o equipo terrestre. No es corrosivo para el equipo de aplicación. Utilice boquillas de cono hueco. No es corrosivo al equipo de aplicación. Utilice hasta 400 l de caldo por hectárea.



FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para su preparación llene el tanque de aspersión a la mitad de su capacidad, con el agitador en movimiento agregar la cantidad requerida de producto y llenarlo hasta el total de su capacidad. Aplique un volumen de 300 a 400 litros de agua por hectárea y una presión constante del equipo de aplicación. Para aplicaciones áreas utilice un volumen de 18-30 Litros por hectárea. Use la mezcla el mismo día de preparada. Limpie bien su equipo de aplicación antes de usar este producto y al terminar de usarlo lávelo con suficiente agua. Deseche el agua de lavar los equipos en un lugar lejos de fuentes de agua. El personal que efectuó la mezcla y el lavado de los equipos debe usar guantes y botas de hule, mascarilla y anteojos.



RECOMENDACIONES DE USO:

USO AUTORIZADO EN: BELICE, HONDURAS, COSTA RICA, PANAMÁ, REPÚBLICA DOMINICANA

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Banano <u>Musa</u> AAA	Sigatoka negra <u>Mycosphaerella fijiensis</u>	0.8 L/ha

USO AUTORIZADO EN: GUATEMALA

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS
Banano <u>Musa</u> AAA	Sigatoka negra <u>Mycosphaerella fijiensis</u>	0.8 L/ha
Café <u>Coffea arabica</u>	Roya <u>Hemileia vastatrix</u> Ojo de gallo <u>Mycena citricolor</u>	0.4-0.6 L/ha 0.6 L/ha

INTERVALO DE APLICACIÓN: Utilizar cuando aparezcan los primeros síntomas de la enfermedad en las plantas. Se aplica cada 15 días, según el inóculo de la enfermedad.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: No existe un intervalo entre la última aplicación y la cosecha, únicamente esperar que la aplicación seque sobre la fruta

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que el rocío de la aplicación haya secado.

FITOTOXICIDAD: SOPRANO 12.5 SC no es fitotóxico a las dosis recomendadas, en caso de mezcla, realice una prueba a pequeña escala para verificar compatibilidad y fitotoxicidad.

COMPATIBILIDAD: Incompatible con productos alcalinos como el caldo bordelés o sulfuro de lima. Compatible con insecticidas piretroides.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE:

No transporte ni almacene este producto junto con alimentos, medicinas, ropa, utensilios de uso doméstico, fertilizantes o forrajes. Transpórtese y almacénese bajo llave en un lugar fresco, seco y bien ventilado y alejado del calor o fuego directo. Conserve o almacene este producto en su envase original y debidamente etiquetado con su respectivo panfleto.

**NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.**



**NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA**



SÍNTOMAS DE INTOXICACIÓN: Se presenta en casos severos irritación de la piel y de los ojos.

PRIMEROS AUXILIOS:

INHALACIÓN: Sacar la víctima al aire libre. Mantener al afectado abrigado y en reposo. Si no hay respiración, realizar la respiración artificial. Si la respiración es dificultosa, darle oxígeno. En caso de malestar, acúdase al médico

INGESTIÓN: No induzca al vomito. Lávese la boca con agua abundante. No administre nada oralmente a una persona inconsciente. Consulte a un médico.

CONTACTO CON LOS OJOS: Lave los ojos inmediatamente con agua limpia durante por lo menos 15 minutos, como mínimo, manteniendo los párpados abiertos. Busque atención médica inmediatamente.

CONTACTO CON LA PIEL: Despójese de la ropa afectada y lave toda la zona de piel expuesta al producto nocivo con jabón suave y agua; a continuación, enjuague con agua caliente. Consulte a un médico.

**NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A
PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA**

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. Seguir tratamiento sintomático y de soporte.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	2251-3560 / 2232-0735
Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	Belice	231-1548
Hospital San Rafael, Santa Tecla	El Salvador	2525-5800 ext. 148 y 149
Hospital Escuela	Honduras	232-2322 / 232-2316
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	289-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	223-1028
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	523-4948
Hospital Dr. Luis Aybar	República Dominicana	6843672
Hospital Dr. Moscoso Puello	República Dominicana	6816922

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.



NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES:

Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada. Inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa oficial de recolección y disposición de envases, entregue éste al centro de recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas, recójalos con aserrín o algún material absorbente y recólectelos en un recipiente hermético y entréguelos al distribuidor o elimínelos en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

TRIPLE LAVADO: Un envase lavado tres veces reduce el riesgo de contaminación humana, animales domésticos y ambiente. Recomendamos proceder de la siguiente forma: después de escurrir bien el envase, agregar agua limpia al envase vacío hasta la cuarta parte de su capacidad, taparlo y agitarlo por 30 segundos, luego vaciar el contenido en el tanque de mezcla. Esta acción deberá repetirse por dos veces más; después el envase deberá ser perforado para evitar su reutilización.

**EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS
PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE**

AVISO DE GARANTÍA:

Garantizamos que la composición y concentración de este producto corresponden a lo indicado en la etiqueta. Sus instrucciones de uso se basan en rigurosos y extensos ensayos en todo el mundo. Sin embargo, como su aplicación y manejo están fuera de nuestro control, no damos ninguna garantía expresa o implícita sobre los resultados al usarlo. Al comprar este producto, el usuario adquiere la responsabilidad de su buen uso y manejo.

EL USO DE ESTE PRODUCTO DE ACUERDO A LOS PERÍODOS DE CARENCIA Y LÍMITES DE TOLERANCIA EN LOS CULTIVOS DE EXPORTACIÓN RECOMENDADOS EN ESTE PANFLETO Y CON APEGO A LAS NORMAS LEGALES DEL PAÍS PRODUCTOR Y DEL PAÍS IMPORTADOR, ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL USUARIO. EN CASO DE DUDA, CONSULTE LAS PUBLICACIONES RESPECTIVAS O AL TÉCNICO EN LA MATERIA.

FORMULADO POR:

**ADAMA ANDINA B. V. SUCURSAL COLOMBIA
CALLE 1C NÚM. 7-53 INTERIOR ZONA FRANCA
BARRANQUILLA, COLOMBIA
TEL.: (571) 5-3799771, FAX: (571) 5-3799715**

**ADAMA BRASIL, S. A.
RUA PEDRO ANTONIO DE SOUZA
400-86031-610-LONDRINA-PR-BRASIL
TELÉFONO: (55) 43-371-9000, FAX: (55) 43-371-9018**

**IMPORTADO POR:
DISTRIBUIDO POR:**

PAIS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
BELICE	0274-6	01-04-15
GUATEMALA	898-59	05-03-13
EL SALVADOR	AG.2007-08-826	10-08-07
HONDURAS	496, F325, TII	05-06-13
PANAMÁ	5608	01-02-12
REP. DOMINICANA	3759	26-07-11