¡ALTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y CONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS

Bralic 11.6EC

REPELENTE – BOTANICO
EXTRACTO DE AJO

PRECAUCIÓN

Densidad: 0.925 g/ml a 20°C

ANTÍDOTO: NO TIENE

ESTE PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE INHALA.
PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN.

NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTALMENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

USO AGRONÓMICO

MODO DE ACCIÓN: BRALIC 11.6 EC es un repelente botánico a base de extracto esencial de ajo, el cual es absorbido por el sistema vascular de la planta, alterando el sistema enzimático, provocando cambios en la transpiración mediante la modificación de los jugos intracelulares. Enmascara el efecto de las feromonas producidas por los insectos, rompiendo el ciclo de vida de los mismos. Desvía los hábitos alimenticios de los insectos y ataca su sistema nervioso central mediante sustancias azufradas llamadas alomonas.



EQUIPO DE APLICACIÓN:. Este producto puede aplicarse con equipo terrestre, el cual puede ser de espalda o de motor, con un volumen de aplicación de 200 litros/ha mínimo, para lograr un cubrimiento uniforme del cultivo. Observe que el equipo de aplicación esté en condiciones adecuadas de uso. Calibre el equipo de aplicación, para aplicarlo utilice boquillas de cono hueco. No presenta ningún tipo de acción perjudicial sobre el equipo de aplicación.

FORMA DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Para preparar el caldo de aplicación, llene el tanque de aplicación de la aspersora hasta la mitad con agua limpia, ponga el sistema de aplicación o recirculación a trabajar, vierta la cantidad requerida del producto y termine de llenar el tanque con agua limpia. El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser lavados con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Deseche las aguas de lavado en un hueco, lejos de fuentes de agua. Debe de usar guantes y botas de hule durante el lavado del equipo de aplicación. Use preferentemente equipos de plástico para mezclar y aplicar el producto.

RECOMENDACIONES DE USO:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS DE APLICACIÓN
Piña Ananas comosus	Cochinilla Harinosa Dysmicoccus brevipes.	3.5 a 5.0 l/ha (2.45 – 3.5 l/mz)
Cítricos Citrus sinensis	Psílido Diaphorina citri.	3.5 a 5.0 l/ha (2.45 – 3.5 l/mz)
Brocoli Brassica oleracea	Pulgón Brevicoryne brassicae.	1- 1.5 L /ha (0.7 – 1.05 L/mz)
Café Coffea arabica	Broca Hypotenemus hampei	0.7-1.5 L/ha (0.49- 1.05 l/mz)

*BRALIC 11.6 EC es un repelente botanico, no un insecticida.

EPOCA DE APLICACIÓN: Aplicarlo en la suficiente cantidad de agua para lograr un cubrimiento uniforme del cultivo. Es importante estabilizar el pH del agua (6.0 a 6.5) para una mejor acción del producto. Aplique preferiblemente a primeras horas de la mañana o a últimas horas de la tarde. No es recomendable su aplicación durante las horas de intenso calor y radiación solar.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA COSECHA: Sin restricción.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: Esperar a que el rocío de la aplicación seque. Si es necesario entrar antes, debe utilizarse el equipo de protección completo.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico en los cultivos y a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: BRALIC 11.6 EC es compatible con fertilizantes foliares y con otros insecticidas de uso común. No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. Cuando se desconozca la compatibilidad de alguna mezcla, se debe realizar una prueba de compatibilidad previa a la mezcla de tanque con la finalidad de observar incompatibilidad física y química

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: No transporte este producto con alimentos, semillas, forrajes, medicamentos, herbicidas, ropa y utensilios de uso doméstico. No mantenga los herbicidas en contacto con otros agroquímicos. Almacene bajo llave en un lugar Fresco, seco y aireado, alejado del calor, de llamas, de los niños, los animales domésticos y personas discapacitadas. Conserva el producto en su envase original, etiquetado y cerrado herméticamente. No deje envases sin cerrar.

NO ALMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE HABITACIÓN.
MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.

NO COMER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y APLICACIÓN DE ESTE PRODUCTO.
BÁÑESE DESPUÉS DE TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

SINTOMAS DE INTOXICACIÓN: Por ingestión puede darse malestar gastrointestinal, vómito y diarrea. En algunas personas susceptibles pueda causar irritación en la piel debido a hipersensibilidad o alergias. Por inhalación puede causar tos, falta de respiración, dolor de garganta y escurrimienlo nasal. Por contaclo con los ojos puede causar irritación con sintamos de enrojecimienlo, inflamazón, picazón, lagrimeo y dolor.

PRIMEROS AUXILIOS:

EN CASO DE INGESTIÓN: no induzca el vómito. Lleve de inmediato el paciente al médico o centro de salud más cercano. Lleve la información disponible de este producto(etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Quítese la ropa contaminada, lave inmediatamente el área afectada del cuerpo con abundante agua y jabón de 15 a 20 minutos. Lleve al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible de este producto(etiqueta o panfleto).

EN CASO DE INHALACIÓN: Mueva ala persona a un lugar ventilado. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible de este producto(etiqueta o panfleto).

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: lávelos agua de 15 a 20 minutos. Lleve de inmediato al paciente al médico o al centro de salud más cercano. Lleve la información disponible de este producto(etiqueta o panfleto).

NUNCA DÉ A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA

TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antidoto específico. El tratamiento es sintomático y de soporte. En caso de intoxicación no olvide notificar al Ministerio de Salud.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN:

INSTITUCIÓN	PAÍS	TELÉFONO
Centro de Información y Asistencia Toxicológica	Guatemala	251-3560
Centro de Intoxicaciones Karl Heusner Memorial Hospital	Belice	231-1548
Hospital Nacional Rosales	El Salvador	2231-9262
Hospital Escuela	Honduras	232-2322 / 232-2316
Centro Nacional de Toxicología	Nicaragua	289-4514
Centro Nacional de Intoxicaciones	Costa Rica	223-1028
Centro de Investigaciones e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	269-2741

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON ESTE PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍOS

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del envase, cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y agregue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutilice los envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un Programa oficial de recolección y disposición de envases, entreguese al centro de recolección o desecho más cercano de acuerdo a las instrucciones del distribuidor del producto. Los remanentes de plaguicidas sin utilizar deben mantenerse en su envase original debidamente cerrado y etiquetado. En caso de derrames o desechos de plaguicidas, recólectelos en un recipiente hermético y entregarlo al distribuidor o elimínelo en un relleno sanitario autorizado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORMA DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS PONE EN PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE

AVISO DE GARANTÍA: El formulador y el registrante garantizan la calidad del producto en su envase original y cerrado herméticamente. También garantiza la eficacia del producto siempre y cuando se de el uso estipulado en el panfleto. Debido a que está fuera de nuestro alcance el control sobre el almacenamiento y manipulación de este producto, nos es imposible asumir responsabilidades por posibles daños que puedan ocasionarse debido a estos factores. Se garantiza asimismo la composición química el producto tal y como se indica en al etiqueto, siempre y cuando el envase se encuentre sellado

FORMULADO POR:

Ingeniería Industrial, S.A. de C. V.
Av. Coyoacán # 1878-403, Col del Valle, 03100
México, D.F. México
Tel: +52 (55) 5524 8369 Fax: 52 +52 (55) 5524 8270

IMPORTADO POR: Según cliente.
DISTRIBUIDO POR:

PAÍS	NÚMERO DE REGISTRO	FECHA DE REGISTRO
GUATEMALA	45-57	05-05-03
EL SALVADOR	AG2019071334	31-07-19
HONDURAS	678-45-III	23-06-03
NICARAGUA	INID-872-1-2008	25-07-08
COSTA RICA	5216	07-03-05
PANAMA	5067	13-03-08
RED.DOMINICANA	2393	23-02-04