

¡ALTO, LEA ESTA ETIQUETA ANTES DE MANIPULAR EL PRODUCTO!

PRIMEROS AUXILIOS EN CASO DE INTOXICACIÓN.

INGESTION: Requerir asistencia médica inmediata. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo y solicitar asistencia médica.

CONTACTO CON LA PIEL: En caso de contacto se recomienda quitar la ropa y los zapatos contaminados, aclarar la piel o duchar al afectado si procede con abundante agua fría y jabón neutro. En caso de afección importante acudir al médico.

INHALACION: Se trata de un producto que no contiene sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación, sin embargo, en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado de la zona de exposición y proporcionarle aire fresco. Solicitar atención médica si los síntomas se agravan o persisten.

CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo antes posible.

EN CASO DE INTOXICACIÓN LLEVE EL PACIENTE AL MÉDICO Y DELE ESTA ETIQUETA DEL O LOS PRODUCTOS QUE ESTÉ UTILIZANDO. LLAME AL CENTRO NACIONAL DE INTOXICACIONES TEL 2223 1028 O AL 911.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y PROTECCIÓN AL AMBIENTE: Evite verterlo cerca de fuentes de agua o en lugares que filtren a depósitos de agua subterránea. Haga triple lavado a los envases. Asegúrese de darle un manejo y tratamiento adecuado a los envases del producto entregando los envases vacíos en los centros de acopia autorizados, como la Fundación Limpiemos Nuestros Campos (FLNC).

ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE: Mantenga el producto en su envase original. Almacene en lugares ventilados, separado de plaguicidas y materiales inflamables. No almacenar en casas de habitación, manténgase bajo llave, fuera del alcance de los niños, personas mentalmente incapaces, animales domésticos, alimentos y medicamentos.

MEDIDAS DE PROTECCION PERSONAL: Usar equipo de protección básico y ropa de trabajo durante la preparación de la mezcla, carga y aplicación.

AVISO DE GARANTIA: El fabricante hace sus recomendaciones en función de amplios estudios y ensayos en campo. Durante la aplicación, pueden intervenir factores diversos no controlables (preparación de las mezclas, climatología, forma de aplicación, etc.) siendo responsabilidad del usuario. Siga las recomendaciones de la etiqueta.

INSTRUCCIONES DE USO:

EQUIPOS DE APLICACIÓN: Antes de cargar el equipo, revise que se encuentra en buen estado de funcionamiento y calibrado **BIO-SAP** es ideal para la aplicación que utiliza un pulverizador (o mochila u otro sistema de pulverización), el volumen de aplicación adecuado es de 300 a 400 l/ha.La combinación de **BIO-SAP** da como resultado cultivos mejor nutridos y sanos, con más estabilidad de producción, garantizando una mayor productividad final. Es de fácil absorción en la aplicación foliar



FERTILIZANTE LÍQUIDO

COMPOSICION GARANTIZADA % m/v

Carbono Orgánico Oxidable Total (COOT) 15,00%

Contenido Neto: 1 Litro

DENSIDAD = 1,00 gr/cm3

Importado y Distribuido por:

Adama Crop Solutions ACC, S.A

Oficentro la Virgen Torre Prisma, piso 4. San Jose, Costa Rica.

Tel: 506 2290 4401 www.adama.com/central-america

Formulado por:

RIVER Canarias Industrial, S.A.

C/ La Fonda, 21 35200 Telde. Las Palmas de G.C. Islas Canarias. España. Unión Europea.

www.rivercrop.com

Lote N°:

Fecha formulación:

Fecha vencimiento:

País: Costa Rica MAG

Registro N°: 10623

Fecha Registro: 15/04/2021

USO RECOMENDADOS: BIO-SAP se recomienda en los siguientes cultivos:	
CULTIVOS	DOSIS E INTERVALO DE APLICACIÓN
Alfalfa <i>Medicago sativa</i>	0,800 a 1 L / ha
Frijol <i>Phaseolus vulgaris</i>	
Maíz <i>Zea mays</i>	
Algodón <i>Gossypium herbaceum</i>	
Lechuga <i>Lactuca sativa</i>	
Cebolla <i>Allium cepa</i>	
Pastos	
Caña de Azúcar <i>Saccharum officinarum</i>	
Chile <i>Capsicum annuum</i> , <i>Tomate</i> <i>Lycopersicon e. L</i>	
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	
Arroz <i>Oryza sativa</i>	
Sorgo <i>Sorghum sp</i>	
Soya <i>Glycine max</i>	
Café <i>Coffea arabica</i>	
Piña <i>Ananas comosus</i>	
Banano <i>Musa spp</i>	
Cítricos <i>Citrus sp</i>	
Papaya <i>Carica papaya</i>	
Yuca <i>Manihot esculenta</i> ñame <i>Dioscorea sp</i>	
Brócoli <i>Brassica oleracea</i>	
Hule <i>Castilla elastica</i>	
Melón <i>Cucumis melo</i> , Sandía <i>Citrullus lanatus</i>	
Aguacate <i>Persea americana</i>	
Maní <i>Arachis hypogaea</i>	
Tabaco <i>Nicotiana glauca</i>	
Pepino <i>Cucumis sativus</i>	
Mango <i>Mangifera indica</i>	
Palma <i>Elaeis guineensis</i>	
Okra <i>Abelmoschus esculentus</i>	
Camote <i>Pomoea batatas</i>	
Culantro <i>Coriandrum sativum</i>	
Chayote <i>Sechium edule</i>	
Ornamentales	

PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: Se recomienda llenar el recipiente de preparación a unos 2/3 de su volumen y, con agitación constante, añadir la cantidad de **BIO-SAP** necesaria para el volumen total, posteriormente se añade el resto del agua hasta alcanzar el volumen deseado (sin dejar de agitar).

FORMA DE APLICACIÓN: Foliar.

FITOTOXICIDAD: No es fitotóxico, a las dosis recomendadas.

COMPATIBILIDAD: Compatible con la mayoría de los productos de uso agrícola. No lo use con productos sólidos que permanecen en suspensión a menos que tenga agitación del tanque en su equipo de pulverización

Cliente:

Adama

Fecha:

13 abr. 2022

Arte:

biosap 1 Litro

Dimensiones:

10.75" x 4.5"

Colores:

 Negro

 P1375C