

Banjo® Forte

Fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu, určený k ochraně brambor proti houbovým chorobám.



Plíseň dostane na banjo. Forte.

Výhody použití

- ▲ Originální kombinace dvou osvědčených účinných látek
- ▲ Tři způsoby účinku: kontaktní + systemický + sporocidní
- ▲ Použitelný po celou dobu aplikační sezóny - až 4 ošetření
- ▲ Účinný i na *Sclerotinia sclerotiorum*
- ▲ Zabráňuje přenosu infekce z natě na hlízy
- ▲ Dvojnásobná ochrana listové plochy i hlíz
- ▲ Dvě fungicidní látky za cenu jedné
- ▲ Podporuje vysokou kvalitu brambor
- ▲ Vysoká odolnost proti smyvu deštěm již 30–60 minut po aplikaci
- ▲ Za skvělou cenu

Působení

Přípravek Banjo® Forte je kombinovaný fungicid obsahující dvě účinné látky: dimethomorph a fluazinam.

Dimethomorph je systemicky působící látka, která inhibuje tvorbu buněčných stěn houbových patogenů. Látka má preventivní, kurativní, eradikativní a silně antispolurační vlastnosti. Působí proti houbám třídy Oomycetes. Fluazinam patří do skupiny účinných látek nitroanilinů s kontaktním účinkem. Inhibuje klíčení spor, průnik, růst a sporulaci hyf. Vyniká dobrou reziduální aktivitou a odolností vůči smyvu deštěm.



Účinná látka:

200 g/l fluazinam
200 g/l dimethomorph

Balení:

1 l Coex HDPE láhev
5 l Coex HDPE kanystr

Dávka vody:

300–600 l/ha



Banjo® Forte je speciálně vyvinutý fungicid proti plísní bramborové. Obsahuje originální kombinaci dvou osvědčených účinných látek s rozdílným mechanismem účinku. Spolehlivě zabrání přenosu infekce z listů do hlízy. Je použitelný po celou sezónu, navíc za příznivou cenu.

Návod k použití, registrace:

Plodina	Škodlivý organismus	Dávkování	Dávka vody	OL	Poznámka
Brambory	plíseň bramborová	1 l/ha	300–600 l/ha	7	Fáze plodiny od: 31 BBCH do: 91 BBCH Max. počet aplikací v plodině: 4x Interval mezi aplikacemi 7–10 dní Způsob aplikace: postřik

OL - ochranná lhůta (dny) – představuje nejkratší přípustný interval mezi posledním ošetřením a sklizní.

Praktické možnosti aplikace

Brambory

Inovativní dvousložkový fungicid Banjo® Forte je speciálně vyvinut zejména pro razantní ochranu brambor proti plísni bramborové. Poskytuje dvojnásobnou ochranu listové plochy i hlíz. Zabraňuje přenosu infekce z natě do hlízy. Má rovněž i výrazné vedlejší účinky na další choroby brambor. Zejména na *Sclerotinia sclerotiorum*, kterou kontroluje velmi dobře. Částečně účinkuje i na *Alternaria* spp. V případě silného výskytu alternárií doporučujeme přidat specialistu Mirador® (azoxystrobin 250 g/l). Účinnost na choroby *Sclerotinia sclerotiorum* a *Alternaria* spp. však nebyla vyhodnocena ÚKZÚZ.

Jednoduché a flexibilní použití

Díky svému složení je univerzálně použitelný po celou dobu aplikační sezóny. Je povolen aplikovat až 4x za sezónu. Formulace vykazuje excelentní odolnost proti dešti, a to již za 30–60 minut po aplikaci. Je dobře mísitelný s insekticidem Mavrik® Smart a graminicidem Agil®. Registrovaná dávka 1 l/ha je dávkou maximální. V podmínkách počátku infekce a při nižším tlaku lze použít i dávku 0,8 li-

tru na hektar. Podporuje vysokou kvalitu brambor. Za skvělou cenu.

Tank mix s Velocity®

Do postřiku rovněž doporučujeme přidat akcelerátor systemických fungicidů Velocity® v dávce 0,25 l/ha, který aktivně pomůže vtáhnout účinnou látku do rostlinných pletiv, čímž zajistí vyšší účinnost zásahu proti chorobám. Velocity® zvýší účinnost fungicidu a tím prokazatelně zvyšuje výnos pěstovaných plodin.