



Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

Nutri Chelates Zinc

DESCRIPCION	
GRUPO	Fertilizante foliar natural en base a Zinc, acompañado por elementos orgánicos tales como aminoácidos libres, ácidos orgánicos, péptidos y vitaminas.
TIPO	Corrector foliar
GRADO	Agrícola
DISTRIBUIDOR EN CHILE	ADAMA Chile S.A.

COMPOSICION	
Ingrediente Activo	Zinc (Zn) 11,6% p/p, 16% p/v. acompañado por elementos orgánicos tales como aminoácidos libres, ácidos orgánicos, péptidos y vitaminas.
Densidad a 20°C	1,33 g/ml
pH (0,1%)	4,3
Formulación	Concentrado Soluble-SL
Modo de acción	Absorción foliar

CARÁCTERISTICAS
Línea de fertilizante foliar que combina nutrientes biológicamente activos, quelatados/complejados con ligandos naturales como aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos
Es 100 % natural y aporta metabolitos orgánicos que activan el metabolismo de la planta.
Actúa como regulador de crecimiento a través del control de la síntesis del triptófano, precursor del ácido indol acético (auxina)..
Penetra muy rápidamente en la planta, por tanto pasado aproximadamente 24 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 85% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia.

ADAMA



Ficha Técnica Nutrición Vegetal

Nutri Chelates Zinc

FORMA DE USO

CULTIVO	OBJETIVO	MOMENTO APLICACIÓN	DOSIS LT/HA	Nº APLICACIONES
Uva y Kiwi	Potenciar el crecimiento vegetativo, disminuir efecto del estrés por UV, corregir deficiencias	Desde brote de 20 cm		2 a 4
Carozos (cerezos, ciruelos, damascos, durazneros, nectarinos)	Favorecer cuajado de fruto, evitar estrés por UV, corregir deficiencias y mejorar crecimiento vegetativo	Aplicar desde caída de pétalos cada 20 días hasta cosecha	0,5 a 1,0	
Pomáceas (Manzanos, Perales)		Puntas verdes Crecimiento de frutos, repetir a los 20 y 40 días	0,5 0,7 a 1,0	
Nogal, Almendro, Avellano		Desde inicio de brotación, cada 20 a 40 días	0,7 a 1,0	
Arándanos Frutillas Frambuesas		Brotación de primavera Brotación de otoño		
Paltos, Cítricos (Limoneros, Mandarinos, Naranjos)				
Cereales		Desde germinación hasta inicio de macolla	0,5 a 1,0	
Hortalizas, Tomate, pimiento		Antes de floración	0,5 a 1,0	
Raps y leguminosas		Mejorar crecimiento vegetativo y corregir deficiencias	Floración	0,75-1,5
Papa	Cerrar hileras y promover desarrollo de estolones	Plena emergencia a crecimiento vegetativo	0,5	1 a 2
	Promover tuberización y crecimiento de tubérculo	Inicio tuberización a crecimiento tubérculos	0,75	1 a 2

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541

adama.com/chile



Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) Nutri Chelates Zinc

INSTRUCCIONES DE USO Agite bien antes de usar. Diluya con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

MANEJO DEL PRODUCTO Mantenga el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43° C. Evite el congelamiento.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD Aunque es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares existentes en el mercado, siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

PERIODO DE REINGRESO Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

GARANTIA Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO Aunque este producto es natural es altamente concentrado, por ello es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales. En cuyo caso induzca al vomito. Nunca de a beber ni induzca el vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua. Tratamiento médico: dar tratamiento médico sintomático. No almacenar en casa habitación, mantenga alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.

PRESENTACIÓN Envase de 15 litros

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 0504

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541

adama.com/chile