



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

### Nutri Magnesio

#### Chelates

DESCRIPCION	
<b>GRUPO</b>	Fertilizante natural en base Magnesio acompañado de ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y vitaminas.
<b>TIPO</b>	Corrector Foliar
<b>GRADO</b>	Agrícola
<b>DISTRIBUIDOR EN CHILE</b>	Adama Chile S.A.

COMPOSICION	
<b>Ingrediente Activo</b>	Magnesio (MgO) 11% p/p, 14% p/v. Complejado con ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y vitaminas.
<b>Densidad a 20°C</b>	1,25 g/ml
<b>pH (0,1%)</b>	6,0-7,0
<b>Formulación</b>	Concentrado Soluble-SL
<b>Modo de acción</b>	Absorción foliar

CARÁCTERISTICAS
Línea de fertilizante foliar que combina nutrientes biológicamente activos, quelatados/complejados con ligandos naturales como aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos
Es 100 % natural y aporta metabolitos orgánicos que activan el metabolismo de la planta.
Participa en muchos procesos metabólicos importantes dentro de la planta. Al ser un elemento central de la molécula de clorofila participa activamente en el proceso fotosintético de la planta.
Penetra muy rápidamente en la planta, por tanto pasado aproximadamente 24 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 85% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia.

ADAMA



# Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

## Nutri Magnesio

### Chelates

#### FORMA DE USO

CULTIVO	MOMENTO APLICACIÓN	DOSIS LT/HA	Nº APLICACIONES
Uva y Kiwi	Desde brotes de 20 cms	2 a 3	2 a 3
Carozos (Cerezo, Ciruelos, Damascos, Durazneros, Nectarinos)	Desde caída de pétalos hasta inicios de cambio de color del fruto.		
Pomáceas (Manzanos, Perales)	Desde Fruto cuajado		
Paltos	Desde Fruto cuajado		
Arándanos Frutillas Frambuesas	Desde brotación en adelante		
Cítricos (Limoneros, Mandarinos, Naranjos)	Crecimiento de primavera y otoño		
Hortalizas y cultivos	Post trasplante	1 a 2	
Nogal, Avellano, Almendro	Después de cuaja hasta fin de crecimiento de fruto	2-4	3
Cebolla, ajo, flores bulbosas	15 días después de trasplante 75 días después de trasplante	2-3	3
Lechuga, apio y repollo	10 a 15 días después de trasplante	2-3	2-3
Leguminosas	6 a 8 hojas Inicio de formación de grano	2-3	2-3
Maíz	4 a 6 hojas	2-3	2-3
Tomate, Pimentón, Cucurbitáceas	5 días después del trasplante	2-3	2-3

ADAMA

Casa Matriz: Camino Catemito 2800 | Calera de Tango | Santiago | Chile. Fono +56(2)2855 0048 | Fax +56(2)2855 050

Sucursal: Av. Bernardo O'Higgins Sur N° 0270 | San Fernando | Chile. Fonos +56(72)272 1955 | +56(72)272 1541

[adama.com/chile](http://adama.com/chile)



## Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) Nutri Magnesio Chelates

**INSTRUCCIONES DE USO** Agite bien antes de usar. Diluya con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplique en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde.

**MANEJO DEL PRODUCTO** Mantenga el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43° C. Evite el congelamiento.

**COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD** Aunque es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares existentes en el mercado, siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

**PERIODO DE REINGRESO** Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

**GARANTIA** Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

**PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO** Aunque este producto es natural es altamente concentrado, por ello es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No coma o beba durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales. En cuyo caso induzca al vomito. Nunca de a beber ni induzca el vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua. Tratamiento médico: dar tratamiento médico sintomático. No almacenar en casa habitación, mantenga alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Destruya el envase después de usar el producto.

**PRESENTACIÓN Envase de 15 litros**

ADAMA