



ADAMA

Seguro para  
las yemas

Lightup▶

Resumen últimas  
4 temporadas

Escuchamos ▶ Aprendemos ▶ Solucionamos

ADAMA.COM



## Resultados Fitotoxicidad en yemas 2020-2021

Cerezos var. Regina/MxM14 Graneros, VI Región.


Testigo absoluto

CH: Cianamida hidrogenada  
**CH al 1% (6.8.20)**  
**+ LightUp al 5% (13.8.20)**


06 agosto



13 agosto



21 agosto



03 septiembre



09 septiembre



Sin diferencias estadísticas

## Resultados Fitotoxicidad en yemas 2021-2022

Cerezos var. Lapins/Colt Rengo, VI Región.

	21 julio	03 agosto	11 agosto	23 agosto	09 septiembre
Testigo absoluto					
CH al 2% (22.7.21) CH: Cianamida hidrogenada					
CH al 2% (22.7.21) + LightUp al 5% (29.7.21)					

Sin diferencias estadísticas

Horas Frío: 889

Porciones de frío: 60

## Resultados Fitotoxicidad en yemas 2022-2023

Cerezos var. Santina/Colt Codegua, VI Región.

Testigo absoluto

CH: Cianamida hidrogenada  
**CH al 2% (21.7.222) +**  
**LightUp al 5% (28.7.22)**

01 agosto



17 agosto



31 agosto



Sin diferencias estadísticas

Horas Frío: 1130

Porciones de frío: 61

## Resultados Fitotoxicidad en yemas 2023-2024

Cerezos var. Santina/Colt Codegua, VI Región.

Testigo absoluto

CH: Cianamida hidrogenada  
**CH al 2,5% (27.7.23) +  
LightUp al 5% (3.8.23)**

08 agosto

18 agosto

29 agosto



Sin diferencias estadísticas

Horas Frío: 785

Porciones de frío: 52