

FUNGASTOP Dust FUNGICIDA POLVO SECO (DP)

Fungicida natural formulado en base a extracto de naranja, el cual es obtenido directamente desde los frutos, de muy baja toxicidad, recomendado para el control de Botrytis en uva de mesa, uva vinífera y uva pisquera.

Composición

Extracto de Naranja (<i>Citrus sinensis</i>)*	15 % p/p (150 g/ kg)
Cofomulantes c.s.p.	100% p/p (1 kg)
*Contiene:	
Ácido Cítrico **	0.018% p/p (0.18 g/ kg)
**Ácido 2-hidroxi-1,2,3-propanotricarboxílico	

Autorización del Servicio Agrícola y Ganadero N° 2710

Lote N°:	Formulado por: Quimetal Industrial S.A. Ruta 5 Sur Km 135 San Fernando, Chile	Distribuido en Chile por: Adama Chile S.A. Camino Catemito 2800, Lote A2 Calera de Tango, Santiago.
Fecha de Vencimiento:		

Contenido Neto.... Kg.

**NO INFLAMABLE, NO CORROSIVO, NO EXPLOSIVO
LEA ATENTAMENTE LA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO**

Precauciones y Advertencias

- El Ácido Cítrico, ingrediente activo de **Fungastop Dust**, pertenece al grupo químico de los Ácidos Carboxílicos.
- No comer, beber o fumar durante el uso de este producto.
- Conservar el producto en su envase original, bien cerrado y guardado bajo llave en un lugar fresco y seco.
- **Durante la preparación** usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y delantal impermeable que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- **Durante la aplicación** evitar el contacto con la piel, ojos y ropa. Usar guantes impermeables, botas de goma, protector facial y traje protector impermeable completo, que impida el contacto del producto con la ropa y el cuerpo.
- Alejar los animales domésticos y personas extrañas. No aplicar con viento.
- No aplicar directamente a corrientes de agua y no contaminar corrientes de agua.
- Después del trabajo, cambiar y lavar la ropa de trabajo.
- Lavarse prolijamente con agua limpia y jabón antes de comer, beber, fumar o ir al baño, o después del trabajo.

Síntomas de intoxicación:

Producto natural a base de ácido cítrico. No se han presentado casos de intoxicación.

Primeros auxilios:

Contacto con los ojos: Lavar inmediatamente con abundante agua por 15 minutos, manteniendo los párpados bien separados y levantados. En el caso de que el afectado utilice lentes de contacto, removerlos después de los primeros 5 minutos y luego continúe con el enjuague. Además, los lentes no deberán utilizarse nuevamente. Consultar a un médico

Contacto con la piel: Retirar ropa y zapatos. Lavar con abundante agua limpia la piel, minuciosamente entre pelo, uñas y pliegues cutáneos. Lavar la ropa antes de volver a usar. Consultar a un médico.

Inhalación Trasladar a la persona afectada al aire fresco. Si la persona no respira otorgar respiración artificial. Consultar a un médico.

Ingestión: NO INDUCIR EL VÓMITO. Nunca dar algo por la boca a una persona inconsciente. En caso de malestar general, poner al afectado de costado. Consultar a un médico.

Tratamiento Médico de Emergencia: Tratamiento sintomático.

Antídoto: No se conoce antídoto específico.

Riesgos ambientales: **Fungastop Dust** no es tóxico a peces, aves y abejas.

MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS Y DE PERSONAS INEXPERTAS. EN CASO DE INTOXICACIÓN MOSTRAR LA ETIQUETA, EL FOLLETO O EL ENVASE AL PERSONAL DE SALUD. INUTILIZAR Y ELIMINAR LOS ENVASES DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LAS AUTORIDADES COMPETENTES. NO TRANSPORTAR NI ALMACENAR CON ALIMENTOS, PRODUCTOS VEGETALES O CUALESQUIERA OTROS QUE ESTÉN DESTINADOS AL USO O CONSUMO HUMANO O ANIMAL. NO LAVAR LOS ENVASES O EQUIPOS DE APLICACIÓN EN LAGOS, RÍOS Y OTRAS FUENTES DE AGUA. NO REINGRESAR AL ÁREA TRATADA ANTES DEL PERÍODO INDICADO EN LA ETIQUETA. LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DEBERÁ EFECTUARSE DE ACUERDO CON INSTRUCCIONES DE LA AUTORIDAD COMPETENTE

Teléfonos de emergencia:

Adama Chile S.A.: 22 8550048

CITUC (Convenio CITUC/AFIPA): 22 6353800

Nota al comprador:

Mediante ensayos cuidadosos se ha demostrado que el producto, aplicándolo según nuestras instrucciones, se presta para los fines recomendados. Como el almacenamiento y aplicación están fuera de nuestro control y no podemos prever todas las condiciones correspondientes, declinamos toda responsabilidad por daños eventuales que puedan producirse por cualquier causa como consecuencia del uso y almacenamiento distintos a lo indicado en la etiqueta. Nos hacemos responsables de la calidad constante del producto, dentro de la fecha de vencimiento. Además, garantizamos el porcentaje de contenido activo hasta que el producto se sustrae de nuestro control directo.



CUIDADO



INSTRUCCIONES DE USO

Fungastop Dust es un fungicida natural, de muy baja toxicidad, con acción de contacto, preventivo y curativo, recomendado para el control de Botrytis o pudrición gris del racimo (*Botrytis cinerea*) en uva de mesa, uva vinífera y uva pisquera.

Cuadro de Instrucciones de Uso

Cultivo	Enfermedad	Dosis	Observaciones
Uva de mesa. Uva vinífera. Uva pisquera	Botrytis	18 – 23 Kg/Há	Aplicar hasta 3 veces durante la temporada, iniciando las aplicaciones en pinta, repitiéndola 2 veces más hasta la cosecha, con intervalos de 10 días. Se recomienda emplear el producto en un programa de control en alternancia con otros fungicidas efectivos en el control de las enfermedades antes señaladas.

Preparación de la mezcla:

Aplicar por espolvoreo, con máquina azufradora, distribuyéndolo en forma uniforme especialmente sobre los racimos. No se aplica con agua.

Compatibilidad:

Fungastop Dust es compatible con la mayoría de los plaguicidas, puede ser utilizado en mezcla con productos formulados como polvo seco.

Incompatibilidad:

Incompatible con concentrados para diluir en agua o solventes orgánicos.

Fitotoxicidad:

Fungastop Dust no es fitotóxico en los cultivos y en las dosis recomendados.

Período de Carencia:

Fungastop Dust es un producto orgánico, de origen natural y biodegradable, no tiene restricciones de carencia.

Tiempo de Reingreso:

Las personas y los animales pueden reingresar al área tratada 4 horas después de la aplicación, una vez que el depósito esté completamente seco.



CUIDADO

