



Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q)

Cuprosan

| DESCRIPCIÓN | |
|------------------------------|--|
| GRUPO | Fertilizante foliar en base a Cobre |
| TIPO | Corrector de deficiencias foliares |
| GRADO | Fertilizante natural en base Cobre acompañado de ácidos orgánicos, aminoácidos, péptidos y vitaminas |
| DISTRIBUIDOR EN CHILE | Adama Chile S.A. |

| COMPOSICIÓN | |
|---------------------------|---|
| Ingrediente Activo | Sulfato de Cobre Pentahidratado 22,4% p/v |
| Densidad a 20°C | 12 g/ml |
| pH (0,1%) | 4,2 |
| Formulación | Concentrado Soluble-SL |
| Modo de Acción | Absorción foliar |

| CARACTERÍSTICAS |
|---|
| Línea de fertilizante foliar que combina nutrientes biológicamente activos, quelatados/complejados con ligandos naturales como aminoácidos, ácidos carboxílicos y carbohidratos. |
| Es 100 % natural, aporta metabolitos orgánicos que activan el metabolismo de la planta. |
| Su aporte mineral ayuda a corregir deficiencias nutricionales del mineral. |
| Penetra muy rápidamente en la planta, por tanto, pasado aproximadamente 4 horas posterior a la aplicación ya ha penetrado más del 85% del producto, sin el riesgo de ser lavado por una lluvia. |

ADAMA



Ficha Técnica Nutrición Vegetal Cuprosan

RECOMENDACIONES DE USO

| CULTIVO | MOMENTO APLICACIÓN | DOSIS LT/HA |
|---|---|-------------|
| Uva de Mesa y Vinífera | Iniciar la aplicación con brotes de 3 a 4 hojas, repitiendo hasta flor. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días. | 2 |
| | Aplicar desde la pinta hasta la pre-cosecha. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días. | 0,75 - 1,25 |
| Durazneros, Nectarinos, Damascos, Ciruelos, Cerezos, Almendros | Aplicar en otoño previo y durante caída de hojas 1 a 4 veces, yema hinchada: 1 a 4 veces y poda de limpieza: 1 a 4 veces. 1 a 4 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días. | 0,75 - 1,25 |
| Perales | Aplicar cuando se observen las primeras flores, repitiendo en plena flor. 2 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días. | 0,75 - 1,25 |
| Manzanos | Efectuar las aplicaciones en otoño, durante la caída de hojas. 1 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días. | 0,75 - 1,25 |
| Cítricos y Paltos | Aplicaciones otoñales, especialmente después de lluvias. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días. | 0,75 - 1,25 |
| Nogal, Avellano Europeo, Almendro, Olivo | Aplicar desde floración hasta fruto cuajado, repetir cada 7 días. Mojamiento 1500 -2000 L agua/ ha. | 1,50 - 2,00 |
| Papas | Desde 15 a 20 cm de altura de planta, repetir cada 10 a 12 días. 2 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días. | 0,75 - 1,25 |
| Frutillas, Frambuesos, Arándanos | 1 a 3 aplicaciones por temporada. Aplicar cada 7 a 10 días. | 0,75 - 1,25 |
| Kiwi | Realizar 1 a 2 aplicaciones durante pre caída de hojas, caída de hojas y en yema hinchada. Realizar 1 a 2 aplicaciones desde periodo de brotación hasta floración. Máximo 4 aplicaciones durante la temporada | 0,75 - 1,5 |
| Tomates, Pimentones, Lechugas, Repollo, Coliflor, Brócoli | Aplicar con la aparición de los primeros síntomas y repetir 10 días después con un máximo de 5 aplicaciones por temporada. | 0,75 - 1,5 |

ADAMA



Ficha Técnica Nutrición Vegetal (Q) Cuprosan

INSTRUCCIONES DE USO: Agitar bien antes de usar. Diluir con suficiente agua para obtener un cubrimiento uniforme. Lluvias fuertes o irrigación aérea durante las 4 horas siguientes a la aplicación pueden reducir su efectividad. Para resultados óptimos, aplicar en horas tempranas de la mañana o en las últimas horas de la tarde. **Cuprosan** puede ser aplicado vía aérea o terrestre.

MANEJO DEL PRODUCTO: Mantener el producto en un lugar fresco y aireado, bien cerrado, en su envase original y etiquetado, a temperaturas menores a 43° C. Evitar el congelamiento.

COMPATIBILIDAD Y FITOTOXICIDAD: Aunque es compatible con la mayoría de los insecticidas, fungicidas y fertilizantes foliares existentes en el mercado, siempre es recomendable hacer pruebas de compatibilidad antes de la aplicación.

PERIODO DE REINGRESO: Se puede ingresar inmediatamente a las áreas tratadas.

GARANTIA: Tanto el fabricante como el distribuidor del producto garantizan que el contenido del envase original corresponde a lo indicado en la etiqueta. Como las condiciones y métodos de uso no están bajo el control de los mismos, no se hacen responsables ni aceptan eventuales reclamos o daños derivados por su uso inadecuado. El comprador acepta usar este producto bajo estas condiciones.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Aunque este producto es natural es altamente concentrado, por ello es recomendable manipularlo con overol y anteojos. No comer ni beber durante la preparación de la mezcla. En caso de ingesta puede producir náuseas y calambres abdominales. En cuyo caso inducir al vómito. Nunca dar a beber ni inducir el vómito a personas en estado inconsciente. El contacto directo a los ojos puede producir irritación para lo cual se recomienda lavar con abundante agua. **Tratamiento médico:** dar tratamiento médico sintomático. No almacenar en casa habitación, mantenga alejado de los niños, animales domésticos y alimentos. Destruir el envase después de usar el producto.

PRESENTACIÓN: Envase de 5 y 20 litros.

ADAMA