



FUNGICIDAS



DIVINO® 250 EC

REGISTRO NACIONAL No. PL0008282023

TITULAR PROFICOL ANDINA B.V.
SUCURSAL COLOMBIA

Fungicida Agrícola
Concentrado Emulsionable



Cultivo:

Tomate de Árbol, Lulo, Berenjena, Pimentón, Ajíes, Frijol, Clavel, Tomate, Uchuva, Ornamentales y Rosa.

Blanco Biológico:

Antracnosis: *Colletotrichum gloeosporioides*, Mancha anillada: *Cladosporium echinulatum*, Alternaria: *Alternaria sp*, Mildew polvoso: *Sphaeroteca pannosa*.

Modo de Acción:

Fungicida sistémico.

Mecanismo de Acción:

Inhibe la biosíntesis del ergosterol de las membranas celulares, deteniendo el desarrollo de los patógenos. Actúa primordialmente en el desarrollo de las hifas secundarias del patógeno, dentro de los tejidos de la planta, pero también lo hace en menor escala, sobre el desarrollo y la virulencia de las conidias de los hongos.

Riesgo de Resistencia:

Compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas con formulaciones de las mismas características. Se recomienda sin embargo bajo responsabilidad del usuario, que en casos de mezclas de tanque con otros plaguicidas, se realice previamente una prueba de compatibilidad, observando las plantas tratadas en los tres días siguientes a la aplicación, para determinar los aspectos físicos y las reacciones a efectos fitotóxicos.

Generalidades:

DIVINO® 250 EC es un fungicida sistémico a base de difenoconazole, para uso preventivo y curativo. Es rápidamente absorbido por la planta con translocación acropétala. Detiene el crecimiento de las hifas y la formación de conidias.

Ingrediente activo:

Difenoconazol.

Concentración:

250 gramos por litro

Categoría toxicológica:

III – Ligeramente Peligroso.

Presentación:

250 cc, 1 y 4 Litros.

Grupo químico:

Triazol



DIVINO® 250 EC

Recomendaciones de uso:

DIVINO 250 EC		DIFENOCONAZOLE		
CULTIVO	OBJETIVO BIOLÓGICO	DOSIS	P.R.	P.C.
Tomate de árbol				
Lulo*	Antracnosis (<i>Colletotrichum gloeosporioides</i>)	0,25 cc/Litro de agua (con un volumen de agua de 600 L/ha)	12 horas	1 día
Berenjena*				
Pimentón*				
Ajíes*				
Frijol	Antracnosis (<i>Colletotrichum lindemuthianum</i>)	0,5 L/ha (con un volumen de agua de 300 L/ha)	12 horas	14 días
Clavel	Mancha anillada (<i>Cladosporium echinulatum</i>)	0,5 L/ha (con un volumen de agua de 300 L/ha)	12 horas	N.A.
Tomate				
Uchuva*				
Tomate de árbol*				
Lulo*	Alternaria (<i>Alternaria sp</i>)	0,6 cc/Litro de agua (con un volumen de agua de 400 L/ha y plantas de 1 m de altura)	12 horas	1 día
Berenjena*				
Pimentón*				
Ajíes*				
ORNAMENTALES*				
ORNAMENTALES** Rosa	Mildeo polvoso (<i>Sphaeroteca pannosa</i>)	0,6 cc/Litro de agua (con un volumen de agua de 1200 L/ha)	4 horas	N.A.

*Según Resolución ICA No. 4754 del 7 de diciembre de 2011.

** **DIVINO® 250 EC** a la dosis recomendada en ornamentales es selectivo a los cultivos de gérbera y aster. Se recomienda observar las precauciones de fitocompatibilidad que se mencionan a continuación.



DIVINO® 250 EC

Frecuencia y Época de Aplicación:

Iniciar aplicaciones cuando se observen los primeros síntomas del patógeno en la planta, o cuando las condiciones del ambiente sean altamente favorables para su desarrollo (humedad relativa alta por períodos prolongados en el cultivo).

Compatibilidad:

Compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas comúnmente aplicados. Se recomienda sin embargo, bajo responsabilidad del usuario, que en casos de mezclas de tanque con otros plaguicidas, se realice previamente una prueba de compatibilidad, observando las plantas tratadas en los tres días siguientes a la aplicación, para determinar los aspectos físicos y las reacciones a efectos fitotóxicos.

Departamento Técnico
ADAMA ANDINA

Enero de 2024