


ADAMA

Folpan® 500 SC

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



Analyse	folpet 500 g/l (39,7 % w/w)
Formulering	Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Svampemiddel nr.	396-48
Virkemåde	FRAC M4

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen
Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Holland
www.adama.com

10 Le

©ADAMA Registrations B.V.

Scan for brug



ANEFNDK10LT/01/A
97050827B/201501

ADAMA

Folpan® 500 SC



ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Meget giftig for vandlevende organismer (H400).

Undgår indånding af spray (P261).

Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg med seneste

behandling i vækststadium 59.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.


Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer,

der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Generelt

Aftag forurenede beklædning • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) • VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) • VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) • Ved hudirritation eller udsæst: Søg lægehjælp (P333+P313) • Alt tilsudet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364)

Indånding

Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Søg omgænde læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Undgå opkastning. Søg lægehjælp og medbring etiketten.

Anvisninger til lægen

Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.



DENMARK

UN 3082

ANEFNDK10LT/01/
B97050827C/201501

Productname	Folpan® 500SC		Name	Taco Plinck
Country	Denmark			
Package size	10 L			
Label code	ANEFNDK10LT/01/B 97050827C/201501		Draft	Approved
Label dimensions	150 x 170 (hwx)			
Label date	Jan 2015			

ADAMA

Folpan® 500 SC



SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Meget giftig for vandlevende organismer (H400).

Undgår indånding af spray (P261).

Bær beskytteshandsker/beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtigt sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg med seneste behandling i vækststadium 59.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjetudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Generelt

Aftag forurenet beklædning • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) • VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) • VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) • Ved hudirritation eller udslett: Søg lægehjælp (P333+P313) • Alt tilsmudet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364)

Indånding

Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Søg omgæende læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Undgå opkastning. Søg lægehjælp og medbring etiketten.

Anvisninger til lægen

Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.



DENMARK

UN 3082

ANFPNDK10LT/01/
B97050827C/201501

ADVARSEL OG FØRSTEHJÆLP

BRUGSANVISNING



Productname	Folpan® 500SC		
Country	Denmark		
Package size	10 L		
Label code	ANFPNDK10LT/01/B 97050827C/201501	Name	Taco Plinck
Label dimensions	150 x 170 (hxw)	Draft	Approved
Label date	Jan 2015		

Brugsanvisning

Virkemåde

Folpan® 500 SC tilhører gruppen af kontaktmidler der har forskellige virkemekanismer i svampen. Folpan® 500 SC virker ved at reducere elektrontransporten i mitokondrierne samt celledelingen og udvikling af nye svampesporer. Folpan® 500 SC har en beskyttende translaminær virkning og modvirker indtrængning af spirende svampe.

Virkningen fremmes af en høj luftfugtighed, en temperatur på omkring 20°C og 2-3 timers tørvej efter udsprøjtningen.

Virkningstiden afhænger af sygdomstype, smittetryk, de klimatiske forhold og tilvæksten i afgrøden. Man kan normalt regne med en virkningstid på 3-4 uger ved en normal dosering på 1,5 liter pr. Ha. Morgenbehandling foretrækkes frem for en aftenbehandling.

Folpan® 500 SC er meget skånsom overfor korn, og giver normalt ikke anledning til svidninger af blade og bladspidser. Sprøjt dog ikke under ekstreme vejrforhold (varme, tørke, stærk solskin).

Folpan® 500 SC kan alene forventes at give moderate effekter på de angivne sygdomme. Derfor bør Folpan® 500 SC oftest anvendes i blanding med andre svampemidler for at styrke effekten. Folpan® 500 SC styrke ligger i, at midlet i kombination med f.eks triazoler kan medvirke til at stoppe eller mindske resistensopbygningen overfor specifikke skadegørere.

Resistens

Folpan® 500 SC tilhører gruppen af phtalamider (FRAC M4), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Aktivstoffet i Folpan, folpet, har været registreret og anvendt siden 1954 i vindruer dyrkning uden udvikling af resistens. Der er heller ingen tegn på udvikling af krydsresistens mellem de øvrige M-grupper i FRAC's oversigt over aktivstoffer.

Anvendelse

Folpan® 500 SC kan anvende fra afsluttende buskning/begyndende strækning til og med aksbeskyttelse i stadie. 59. Normal dosering er 1,5 liter pr.ha.

Afgrøde	Skadegøre	Dose
Triticale	Moderate effekt på hvedebrunplet og gulrust	0,75-1,5 l/ha imellem vs. 30-59 Max. 2 sprøjtninger pr. sæson. Total max. dose pr. sæson = 3.0 l/ha
Hvede, vår og vinter	Moderat effekt på hvedegråplet, (Septoria)	
Byg, vår og vinter	Moderat effekt på skoldplet, skoldplet, meldug og bygrust	

Normal dosering af Folpan® 500 SC er 1,5 l/ha/behandling og der må maksimalt anvendes 2 behandlinger pr sæson. Må ikke anvendes senere end 42 dage før høst.

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt eftersat for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begyndes. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Ved anvendelse af præparatfyldeudstyr påfyldes den ønskede mængde Folpan® 500 SC, som herefter suges op i sprøjetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldeudstyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Folpan® 500 SC i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

Sprøjteteknik

Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlappning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum og at afdrift til omgivelserne undgås. Vælg en bomhøjde på 40-45 cm over afgrøden og sprøjt kun, når vindhastigheden er lav (under 4 m/s).

Det er vigtigt for at opnå en god effekt af svampemidler, at sprøjtevæsken fordeles jævnt, og at alle aktive grønne blade bliver dækket af sprøjtevæske. Det anbefales at anvende en vandmængde på 150-200 liter pr. ha. Den laveste vandmængde vælges, hvor bladmassen er relativ lille og planterne er let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde med en stor bladmasse.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikater på markedet, der opfylder gældende regler. Low-drift dyser med samme kode har samme ydelse som tilsvarende fladsprededyser, men har en mindre andel af små dråber. Nedenstående ses forslag til valg af dyse afhængig af den enkelte sprøjteopgave.

Forslag til valg af fladsprededyser

Vandmængde (l/ha)	Tryk (bar)	Hastighed (km/t)	Dyse
150	2.7	6.0	ISO F 110-02
200	3.0	6.0	ISO F 110-025
240	3.1	6,0	ISO F 110-03

Forslag til valg af lowdriftdyser

Vandmængde (l/ha)	Tryk (bar)	Hastighed (km/t)	Dyse
150	2.7	6.0	ISO F 110-02
200	3.0	6.0	ISO F 110-025
240	3.1	6.0	ISO F 110-03

Tankblanding

Folpan® 500 SC kan blandes med Maredo® 125 SC, Opus®, Tern®, Orius® 200 EW, Tilt® 250 SC, Bumper®, Mirador® 250 SC, Mavrik® 2F og Tomahawk®. Som hovedregel tilsættes blandingspartneren til sidst. Det er vigtigt altid at følge vejledningen på blandingspartnerens etikette. Alle tankblandinger udsprøjtes straks.

Tom emballage

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501):

Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald. Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllenvandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

Rengøring af sprøjteudstyr

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjt væske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjt væske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsen vejledning angående påfyldning og vask af sprøjter til udbringning af bekæmpelsesmidler, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1355 af 14. december 2012.

Produktansvar

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

Registrerede varemærker:

Maredo®, Mirador® & Mavrik® - ADAMA Irvita NV

Opus® - Basf Agro B.V.

Tern®, Tilt® - Syngenta Participations AG

Orius® - ADAMA Registrations B.V.

Bumper® - ADAMA France S.A.S.

Tomahawk® - ADAMA Agan Ltd., Israel


ADAMA

Folpan® 500 SC

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg.


Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



2 x 10 L

Folpan® 500 SC

ANEFPNDK10LT/01/C1
97050827F/201501

Productname	Folpan® 500SC		
Country	Denmark		
Package size	2 x 10 L		
Label code	ANEFPNDK10LT/01/C1 97050827F/201501	Name	Taco Plinck
Label dimensions	150 x 170 (h x w)	Draft	Approved
Label date	Jan 2015		

ADAMA

Folpan® 500 SC

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Analyse folpet 500 g/l (39,7 % w/w)
Formulering Midlet er et suspensionskoncentrat (SC)
Svampemiddel nr. 396-48
Virkemåde FRAC M4


Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen
Holdbarhed: Minimum 2 år fra produktionsdatoen

Godkendelsesindehaver:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden, Holland
www.adama.com

2 x 10 L

©ADAMA Registrations B.V.



Scan for brug



ADAMA

Folpan® 500 SC

SVAMPEMIDDEL

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg.

Gældende fra 26. november 2015: Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317).

Mistænkt for at fremkalde kræft (H351).

Meget giftig for vandlevende organismer (H400).

Undgår indånding af spray (P261).

Bær beskyttelsehandsker/beskyttelsestøj (P280).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler.

Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg med seneste behandling i vækststadium 59.

Må ikke anvendes mod andre skadevoldere og ikke i højere doseringer end de i brugsanvisningen nævnte.

Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).

Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P102+P405).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer.



FØRSTEHJÆLP

Generelt

Aftag forurenede beklædning • Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) • VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) • VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) • Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313) • Alt tilsmudtet tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364)

Indånding

Søg frisk luft og ro. Kontakt læge ved ubehag.

Indtagelse

Fremkald ikke opkastning. Søg omgående læge og vis etiketten eller sikkerhedsdatabladet.

Hudkontakt

Kommer stoffet på huden vaskes straks med store mængder vand.

Øjenkontakt

Fjern eventuelle kontaktlinser, spil øjet op og skyl grundigt med vand i 15 min. Gå til kontrol hos en øjenlæge.

Indtagelse

Skyl munden grundigt og drik rigeligt med vand. Undgå opkastning. Søg lægehjælp og medbring etiketten.

Anvisninger til lægen

Behandling svarende til symptomer (dekontamination, vitale funktioner). Ingen kendt specifik modgift.



UN 3082

ANEFNDK10LT/01/C1
97050827F/201501

Productname	Folpan® 500SC		Name	Taco Plinck
Country	Denmark			
Package size	2 x 10 L			
Label code	ANEFNDK10LT/01/C1 97050827F/201501		Draft	Approved
Label dimensions	150 x 170 (hxw)			
Label date	Jan 2015			