



UKRUDTSMIDDEL



Sukkerroer uden ukrudt – Nøglen til højere udbytte

Giv dine sukkerroer en god start og få succes med din strategi mod ukrudt. Her får du praktiske tips til en effektiv og langsigtet ukrudtsbekæmpelse.

Listen • Learn • Deliver

[ADAMA.COM](https://www.adama.com)

Effektiv ukrudtsbekæmpelse i sukkerroer

Ukrudt i foder- og sukkerroer kan føre til både udbyttetab og forringet kvalitet. Mange forsøg har vist, at en ukrudtsfri roemark giver de bedste betingelser for højt udbytte og sukker af god kvalitet. Men som man siger, "ukrudt forgår ikke så let" – og det er altid en udfordring at holde marken fri for ukrudt gennem hele vækstsæsonen. Ukrudtsarter som pileurter, burrenerre, spildraps, melder, tidsler, hundepersille og spildkorn skal bekæmpes effektivt fra starten. Med en god strategi og korrekt valg af midler samt timing af behandlingen er du godt på vej til de bedste betingelser for et højt udbytte.

Med en god strategi og det rette valg af ukrudtsmiddel samt timing af behandlingen er man godt på vej til at få de bedste betingelser for et højt udbytte.

Et lille ubehandlet område i marken afslører hurtigt hvilke arter af ukrudt der findes i marken og kan være en god hjælp til at planlægge strategien og valg af middel til de følgende behandlinger.



Goltix® Gold: Den nye, forbedrede løsning til ukrudtsbekæmpelse i 2025


Til sæson 2025 har ADAMA fået godkendt Goltix Gold, en forbedret version af den velkendte Goltix 700 SC. Goltix Gold tilbyder en forbedret langtidsvirkning, især under tørre forhold.

Eksempel på strategi mod ukrudt ved et højt ukrudstryk i marken

Behandlingstidspunkt	Produktvalg och dosis i l/ha
T0: efter såning, før fremspiring	0,5–1,0 l Glypper Go/Taifun C + 0,15 l Kalif
T1: Første kimblad ukrudt	0,75 l Kontakt 320 eller 1,5 l Betanal + 1,0 l Goltix Gold/700 SC + 0,20 l Ethosat + 0,5 l Olie
T2: 7–10 dage efter T1	0,75 l Kontakt 320 eller 1,5 l Betanal + 0,75 l Goltix Gold/700 SC + 0,20 l Ethosat + 0,5 l Olie
T3: 7–10 dage efter T2	0,75 l Kontakt 320 eller 1,5 l Betanal + 0,50 l Goltix Gold/700 SC + 0,20 l Ethosat + 0,5 l Olie
T4: 7–10 dage efter T3	0,75 l Kontakt 320 eller 1,5 l Betanal + 0,75 l Goltix Gold/700 SC + 0,20 l Ethosat + 0,5 l Olie

*Betanal: Bayer Crop Science.

- Kontakt 320 SC max. 4 behandlinger og totalt 3 l/ha pr.år
- Goltix Gold/700 SC max.4 behandling og totalt 3 l/ha pr.år
- Ethosat max. 3 behandlinger og total 0.60 l/ha pr.år
- Ved anvendelse af glyphosat før fremspring, vær ekstra opmærksom på risiko for skade
- Kalif kan kun anvendes før fremspiring!
(mindre anvendels godkendelse - off label)
- Olietilsætning og dosering efter vejrforhold og temperatur!



Agil® 100 EC – Effektiv mod spildkorn og græsukrudt i sukkerroer

Agil® 100 EC er et effektivt ukrudtsmiddel mod græsukrudt og spildkorn i sukkerroer. Agil 100 EC holder roerne fri for græsser som kvik, flyvehavre, vindaks, agerrævehale, hanesporer og spildkorn. Ved anvendelse af Agil 100 EC anbefales en enkelt behandling på 0,75 - 0,80 l/ha fra fremspiring af afgrøden i stadie BBCH 11 eller en delt behandling med 2 x 0,40 l/ha med 2–4 ugers mellemrum.

*Den maksimale dosis af Agil 100 EC må ikke overskride 0,80 l/ha pr år.

Produkter til Roer

Herbicid



- Agil 100 EC
- Ethosat
- Goltix Gold
- Kontakt 320 SC
- Kalif
- Glypper Go/Taifun

Insekticid



- Lamdex
- Pirimor 500 WG

Bios



- Veradyn



ADAMA

Kontakt: Hans-Jørgen Hansen,
+45 61 10 07 10, hans.hansen@adama.com