



MAXENTIS®



ADAMA

©ADAMA Makhteshim Ltd.



SVAMPEMIDDEL

Midlet er et
suspensionskoncentrat



Analyse

- Prothioconazol 150 g/L (13,5%)
- Azoxystrobin 200 g/L (18,3%)

indeholder benzisothiazolinon (BIT).

6% af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut inhalations toksicitet



Anvendelsesområde

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i raps og rybs.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



Deklaration

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Registreringsnr.: Svampemiddel nr. 396-88

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland

www.adama.com

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: minimum 2 år fra produktionsdatoen



Scan for brug



NO VARNISH
AREA

L22982IPFR_01

5 L e



MAXENTIS®



SVAMPEMIDDEL

Midlet er et
suspensionskoncentrat



VIRKEMÅDE 3 | 11 SVAMPEMIDDEL

Advarsel

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) ● Farlig ved indtagelse (H302) ● Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317) ● Farlig ved indånding (H332) ● Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410) ● Undgå indånding af spray (P261) ● Bær beskyttelseshandsker (P280) ● Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264) ● Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270) ● Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (prothioconazol-dest-hio), som er reproduktionstoksisk i kategori 1B: Kan skade det ufødte barn (H360D) ● Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i raps og rybs. ● Brugsanvisningens angivelser må ikke overskrides ● Må i raps og rybs ikke anvendes senere end BBCH 69 ● Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger,

institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende ● Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3) ● Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) ● Skal opbevares i lystæt beholder ● Opbevares utilgængeligt for børn (P102) ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer ● Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) ● I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P301 + P312) ● VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302 + P352) ● VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340 + P312) ● Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333 + P313) ● Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).



ADVARSEL

UN3082

UFI: F2YG-RDMY-CVQO-F7HN



DENMARK



8 718077 014647

1224921PBB_01



MAXENTIS®



SVAMPEMIDDEL

Midlet er et
suspensionskoncentrat

VIRKEMÅDE 3 | 11 SVAMPEMIDDEL

Advarsel

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

● Farlig ved indtagelse (H302) ● Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317) ● Farlig ved indånding (H332) ● Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410) ● Undgå indånding af spray (P261) ● Bær beskyttelseshandsker (P280) ● Vask hænder og ansigt grundigt efter brug (P264) ● Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt (P270) ● Bemærk: Der dannes et nedbrydningsprodukt (prothioconazol-deshio), som er reproduktionstoksisk i kategori 1B: Kan skade det ufødte barn (H360D) ● Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovlige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i raps og rybs. ● Brugsanvisningens angivelser må ikke overskrides ● Må i raps og rybs ikke anvendes senere end BBCH 69 ● Må ikke anvendes nær-

mere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende ● Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3) ● Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) ● Skal opbevares i lystæt beholder ● Opbevares utilgængeligt for børn (P102) ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer ● Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

FØRSTEHJÆLP

Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) ● I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P301 + P312) ● VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe (P302 + P352) ● VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen lettes. Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde af ubehag (P304 + P340 + P312) ● Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333 + P313) ● Alt tilmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362 + P364).

UN3082

UFI: F2YG-RDMY-CV0Q-F7HN



DENMARK



8 718077 014647

åbnes her

ADVARSEL



Produkt
beskrivelse



Brugsanvisning



Andre
oplysninger

L229762IPBB_01

BRUGSANVISNING

Virkemåde

Maxentis® indeholder aktivstofferne prothioconazol og azoxystrobin. Maxentis® er et systemisk svampemiddel til bekæmpelse af en lang række svampesygdomme i raps og rybs. Maxentis® optages hurtigt i planten og fordeles ensartet i bladene med saftstrømmen. Produktet virker såvel forebyggende som helbredende. Maxentis® bekæmper svampesygdomme mest effektivt inden svampen etablerer sig på planten, derfor skal midlet udbringes så snart de første sygdomstegn kan ses eller ved risiko for forestående angreb. Afgrøden vil være beskyttet mod svampeangreb i 2-4 uger afhængig af vækststadiet, væksthastighed, sygdomsangreb og dosering.

RESISTENSSTRATEGI

Maxentis® indeholder aktivstoffer prothioconazol og azoxystrobin. Prothioconazol tilhører FRAC-gruppe 3, DMI fungicider, som vurderes at have en medium risiko for at udvikle resistens.

Azoxystrobin tilhører strobilurinerne (FRAC gruppe 11), hvis virkemåde er forskellig fra andre svampemiddelgrupper, og der er ingen kendt krydsresistens til fungicider med anden virkemekanisme.

Risikoen for resistens hos fungicider kan nedsættes ved sprøjtning tidligt i infektionsforløbet.

ANVENDELSE

Maxentis® anvendes mod blad- og akssygdomme i raps og rybs.

Det anbefales at anvende reducerede doseringer i de fleste tilfælde. Højeste dosering af anvendes i situationer med højt sygdomstryk.

Afgrøde	Skadegørere	Maks. dosering (L/ha)	Vand (L/ha)	Tidspunkt	Behandlinger per sæson
Raps, rybs	God effekt: Storknoldet knoldbægersvamp (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), Skulpesvamp (<i>Alternaria spp.</i>)	1.0	100-400	BBCH 60-69	1

OPTIMALE BETINGELSER FOR SYGDOMSBEKÆMPELSE

Til bekæmpelse af Storknoldet knoldbægersvamp (*Sclerotinia sclerotiorum*), i raps og rybs behandles der med Maxentis® ved begyndende til fuld blomstring. Til bekæmpelse af skulpesvamp behandles med Maxentis®, når blomstringen er halvveis og indtil blomstringen er afsluttet (BBCH 65-69).

Effektiv sygdomsbekæmpelse lykkes, når der sprøjtes på det rette tidspunkt i forhold til betingelserne i den pågældende afgrøde (udvikling af afgrøde og sygdomme) samt de klimatiske forhold.

Langtidsvirkningen af sprøjtningen efter behandling afhænger af sprøjtetidspunktet (før sygdomskonstatering eller ved de første symptomer), dosering, plantens vækststadium, udviklingshastighed og klimatiske forhold.

Sprøjtning under ekstremt tørre eller varme forhold bør undgås.

SPRØJTETEKNIK

Tilberedning af sprøjtevæske

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Maxentis® skal udbringes med en marksprøjte som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten. Det anbefales at bruge 100-400 L vand pr. ha. Højeste vandmængde i tætte afgrøder. Ved risiko for vinddrift anvendes afdriftsreducerende teknik, eksempelvis luftinjektionsdyser.

Forslag til dysevalg, tryk, hastighed og vandmængde.

Forslag til sprøjte teknik (normale forhold):

Dyse	Vand (L/ha)	Tryk (bar)	Hastighed (km/t)
ISO F 015	100	3,0	7,2
ISO F 025	150	2,3	7,0
ISO F 03	200	2,2	6,0

Bemærk at afstandskravet til vandmiljøet kan nedsættes ved brug af anerkendt afdriftsreducerende sprøjteudstyr (jf. Miljøstyrelsens vejledning: *Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler*), som indeholder oplysninger om hvilke krav, der stilles til udstyret, og hvordan man beregner det reducerede afstandskrav. Husk at det skal dokumenteres, hvis der anvendes afdriftsreducerende udstyr til at nedsætte afstandskravet.

TANKBLANDING

Med vore nuværende erfaringer er Maxentis® fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet. Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet til, at restsprøjtevæske kan fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Husk omrøring og aktivering af alle ventiler, så alle indvendige dele af sprøjten bliver rene. Lad vandet cirkulere i 10-15 minutter. Filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Husk gennemskylning af kemikaliepåfyld og alle øvrige dele af systemet. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler. I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. senest gældende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæskan.

Emballagen må ikke genbruges.

LAGRING/OPBEVARING

Maxentis® bør opbevares frostfrit i uåbnet emballage beskyttet mod direkte sollys og andre varme kilder.

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid etiketten før brug.



MAXENTIS®

©ADAMA Makhteshim Ltd.



ADAMA



SVAMPEMIDDEL

Midlet er et
suspensionskoncentrat



Analyse

- Prothioconazol 150 g/L (13,5%)
 - Azoxystrobin 200 g/L (18,3%)
- indeholder benzisothiazolinon (BIT).
6% af blandingen består af en eller flere bestanddele af ukendt akut
inhalations toksicitet



Anvendelsesområde

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i raps og rybs.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og
anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.



Deklaration

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Registreringsnr.: Svampemiddel nr. 396-88

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland

www.adama.com

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: minimum 2 år fra produktionsdatoen



Scan for brug



UN3082



8 718077 014654



DENMARK

VIRKEMÅDE 3 | 11 SVAMPEMIDDEL

Advarsel

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe
menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

● Farlig ved indtagelse (H302) ● Kan forårsage al-
lergisk hudreaktion (H317) ● Farlig ved indånding
(H332) ● Meget giftig med langvarige virkninger
for vandlevende organismer (H410) ● Undgå ind-
ånding af spray (P261) ● Bær beskyttelseshandsker
(P280) ● Vask hænder og ansigt grundigt efter
brug (P264) ● Der må ikke spises, drikkes eller ryges
under brugen af dette produkt (P270) ● Bemærk:
Der dannes et nedbrydningsprodukt (prothiocon-
azol-desthio), som er reproduktionstoksisk i kate-
gori 1B: Kan skade det ufødte barn (H360D) ● Vær
opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for
arbejde med og udsættelse for plantebeskyttel-
sesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige
sikkerhedsdatablad.

*Overtrædelse af nedenstående særligt fremhæve-
de forskrifter kan medføre straf:*

Må kun anvendes til svampebekæmpelse i raps
og rybs. ● Brugsanvisningens angivelser må ikke
overskrides ● Må i raps og rybs ikke anvendes se-
nere end BBCH 69 ● Må ikke anvendes nærmere
end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og of-

fentlige arealer for at beskytte beboe-
re og forbipasserende ● Må ikke anvendes
nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vand-
løb, søer mv.) for at beskytte organismer, der
lever i vand (SPe3) ● Undgå forurening af vand-
miljøet med produktet eller med beholdere, der
har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr
nær overfladevand (SP1) ● Skal opbevares i lystæt
beholder ● Opbevares utilgængeligt for børn
(P102) ● Må ikke opbevares sammen med fødeva-
rer, drikkevarer og foderstoffer ● Midlet må kun
opbevares i originalemballagen.

FØRSTEHJÆLP


Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da be-
holderen eller etiketten (P101) ● I TILFÆLDE AF
INDTAGELSE: Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i
tilfælde af ubehag (P301 + P312) ● VED KONTAKT
MED HUDEN: Vask med rigeligt vand og sæbe
(P302 + P352) ● VED INDÅNDING: Flyt personen til
et sted med frisk luft og sørg for, at vejtrækningen
lettes. Kontakt GIFTLINJEN eller en læge i tilfælde
af ubehag (P304 + P340 + P312) ● Ved hudirritati-
on eller udslet: Søg lægehjælp (P333 + P313) ● Alt
tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanven-
delse (P362 + P364).



ADVARSEL

4 x 5 L

L229820CFR_01



DENMARK



ADVARSEL



UN3082

L22982PAAR_01

30 x 20 L