

 **LEGACY® 500 SC**


ADAMA

 UKRUDTSMIDDEL

Suspensionskoncentrat
(SC)

 **Analyse**

● Diflufenican 500 g/L (42% w/w)

 **Anvendelsesområde**

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales. Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervs-mæssigt og kræver gyldig autorisation.

 **Deklaration**

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Registreringsnr.: Ukrudtsmiddel 396-26.

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland
www.adama.com

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: minimum 2 år fra produktionsdatoen

 **Scan for brug**



DENMARK

**TRACEABILITY
PRINTING**
51/58 x 27 mm

1Le

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-beskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales og ikke senere end vækststadium 28.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

FØRSTEHJÆLP

Generelt

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding: Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

Hudkontakt: Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.

VIRKEMÅDE 12 UKRUDTSMIDDEL

ADVARSEL



L112091PWB_08

UN3082



8 718077 000985

ADVARSEL

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).

Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-beskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticale og ikke senere end vækststadium 28.

Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.

Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SpE3).

Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1). Opbevares utilgængeligt for børn (P102).

Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

FØRSTEHJÆLP

Generelt

Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skadestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.

Indånding: Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.

Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.

Hudkontakt: Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.

Øjenkontakt: Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.

Virkemåde

Aktivstoffet i Legacy® 500 SC (diflufenican) optages af ukrudtets blade og virker som kontaktmiddel. Ved udsprøjtning danner diflufenican en film på jordoverfladen, hvorfra nyfremspirende ukrudt optager diflufenican, herved opnås en effekt på endnu ikke fremspiret ukrudt.

Synlig effekt kan observeres efter 2-5 dage som afblegning og afsvidning af ukrudtet samt ved hvidfarvning af ukrudtet. Nyfremspiret ukrudt kan fremspire normalt for så senere at hvidfarves og gå ud.

Anvendelse

Legacy® 500 SC er godkendt i afgrøder og doseringer som oplyst i nedenstående tabel.

| Afgrøde | Udviklingsstadiet | Max dosering |
|--|-------------------|--------------|
| Efterårsanvendelse | | |
| Vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale | 00 - 28 | 0,15 L/ha |
| Forårsanvendelse | | |
| Vinterhvede, vinterbyg, rug og triticale | 20 - 28 | 0,24 L/ha |
| Vårbyg og vårhvede | 00 - 19 | 0,1 L/ha |
| | 20 - 28 | 0,15 L/ha |

Legacy® 500 SC kun må anvendes 1 gang årligt

Legacy® 500 SC er ikke farlig for bier og må derfor anvendes i biernes flyvetid.

Anvendelsesområde og virkningsoversigt

Legacy® 500 SC er særdeles effektiv overfor en lang række ukrudtsarter, se tabellerne nedenfor.

Vintersæd:

| Ukrudsart | Udviklingstrin | | |
|------------------|----------------|--------------|--------------|
| | 0-2 løvblade | 3-4 løvblade | 4-6 løvblade |
| Agerstedmoder | 0,06 L/ha | 0,12 L/ha | 0,12 L/ha |
| Markforglemmigej | | | 0,24 L/ha |
| Hyrdetaske | | | * |
| Fuglegræs | 0,12 L/ha | 0,24 L/ha | 0,24 L/ha |
| Ærenpris | | | |
| Tvetand | | | |
| Ferskenpileurt | | | |
| Vejpileurt | | | |
| Kamille | * | * | |
| Burresnerre | * | * | * |

*Med 0,24 L/ha Legacy® 500 SC opnås en hæmning af de pågældende ukrudsarters vækst.

Vårbyg og vårhvede:

| Ukrudsart | Udviklingstrin | |
|------------------|----------------|-----------|
| | 0-2 blade | 3- blade |
| Agerstedmoder | 0,06 L/ha | 0,15 L/ha |
| Markforglemmigej | | |
| Hyrdetaske | | |
| Fuglegræs | 0,15 L/ha | |
| Ærenpris | | |
| Tvetand | | |
| Ferskenpileurt | | |
| Vejpileurt | | |
| Burresnerre | ** | ** |
| Kamille | | |

**Med 0,15 L/ha Legacy® 500 SC opnås en hæmning af de pågældende ukrudsarters vækst.

Hvis Enårig Rapgræs skal hævnes, anbefales den højeste dosering af Legacy® 500 SC.

Dosering

Vintersæd

Legacy® 500 SC udsprøjtes med 0,06-0,24 L/ha afhængigt af ukrudtets udviklingsstadiet og sammensætning. For at opnå en bredere ukrudtseffekt kan der tankblandes med Nicanor® SG mod tokimbladet ukrudt eller med Lexus® mod græsukrudt.

Vårsæd

0,06-0,15 L/ha på ukrudtets kimbladsstadiet i blanding med Nicanor® SG. Ved forekomst af burrester tilsættes Tomahawk®. Ved de højeste doseringer og gode fugtighedsforhold opnås en kraftig hæmning af enårigt røgræs med op til 3 blade.

Produktmæssige begrænsninger

I enkelte tilfælde kan der efter behandlingen ses hvide pletter på afgrøden, pletterne forsvinder i løbet af få dage og har ingen betydning for udbyttet.

Ved eventuel omsåning om foråret af en afgrøde, der er behandlet med Legacy® 500 SC om efteråret, kan alle afgrøder ses efter pløjning. Korn kan sås efter en grundig harvning.

Efteråret efter en afgrøde der er behandlet med diflufenican, kan der kun sås vintersæd og vinterraps. Ved såning af vinterraps efter en Legacy® 500 SC behandlet afgrøde anbefales det at pløje inden såning.

Klima

Legacy® 500 SC kan bruges helt ned til 2 grader celsius, blot der er udsigt til stigende temperatur. Ved udsigt til frost bør sprøjtning først udføres, når planterne igen er saftspændte.

Jordtype & jordfugt

På humusjord kan der være nedsat effekt af Legacy® 500 SC. God jordfugtighed.

RESISTENSSTRATEGI

Produkt Legacy® 500 SC tilhører gruppen af Pyridinecarboxamides (HRAC gruppe 12, tidl. F1), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. I Danmark er der ikke fundet tilfælde med resistens.

Resistensdannelse

Gentagen anvendelse af samme middel eller midler med samme virkemekanisme kan resultere i dannelse af resistens. For at undgå dette, anbefales det med jævne mellemrum at anvende midler med anden virkemekanisme enten i form af en tankblanding, eller ved at skifte middel med jævne mellemrum.

SPRØJTETEKNIK

Tilberedning af sprøjtevæske

Under normale behandlingsbetingelser anvendes 150-200 liter vand/ha. Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overlappning i marken samt spild uden for området begrænses til et

minimum og af afdrift til omgivelserne undgås. Vælg en bomhøjde på 40-45 cm over afgrøden og sprøjt kun, når vindhastigheden er lav (under 4 m/s).

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikanter på markedet, der opfylder gældende regler. Low-drift dyser med samme kode har samme ydelse som tilsvarende fladsprededyser, men har en mindre andel af små dråber.

Legacy® 500 SC udsprøjtes med 150-200 l vand pr. ha. Det anbefales at anvende f.eks. Hardi's ISO F02 dyse med et tryk på 3 bar (eller tilsvarende lowdrift dyse).

Hvor der er risiko for afdrift, bør ovennævnte fladsprededyser erstattes af low-drift dyser, der reducerer antallet af små dråber væsentligt. For at opnå en god effekt af sprøjtemidlet skal det uanset afgrødens størrelse sikres, at sprøjtevæsken dækker jorden så godt som muligt. Det enkelte sprøjteudstyr og opgaven, samt vejr- og vindforhold bestemmer hvordan dette bedst kan lade sig gøre. Generelt bør væskemængden ikke være for lille ved anvendelse af denne type jordmidler. Vind- og afdrift skal til enhver tid undgås, og husk altid at overholde det for produktet angivne afstandskrav til søer og vandløb.

Valg af dyse tilpasses opgaven og der findes en lang række fabrikanter på markedet, der opfylder gældende regler. Ved risiko for vinddrift anvendes afdriftsreducerende teknik, eksempelvis luftinjektionsdyser.

Bemærk at afstandskravet til vandmiljøet kan nedsættes ved brug af anerkendt afdriftsreducerende sprøjteudstyr (jf. Miljøstyrelsens Vejledning Nr. 17, Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plan-teskyttelsesmidler), som indeholder oplysninger om hvilke krav, der stilles til udstyret, og hvordan man beregner det reducerede afstandskrav. Husk at det skal dokumenteres, hvis der anvendes afdriftsreducerende udstyr til at nedsætte afstandskravet.

TANKBLANDING

Legacy® 500 SC kan tankblandes med, Boxer®, Nicanor® SG, Primera® Super, Stomp® CS, Tomahawk® og Trimmer® SG.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjte og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken og sprøjten skal være monteret med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet således, at restsprøjtevæske kan fortyndes og at der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtevæske skal på passende vis fortyndes 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides).

Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten på det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger) samtidig med at filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. senest gældende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtevæsken. Emballagen må ikke genbruges.

LAGRING/OPBEVARING

Opbevares utilgængelig for børn. Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer samt foderstoffer. Skal opbevares frostfrit.

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid advarselsteksten før brug.

Registrerede varemærker:

Legacy[®], Nicanor[®], Tomahawk[®], Trimmer[®] - ADAMA;

Stomp[®] - BASF;

Prima[®] - Bayer CropScience;

Boxer[®] - Syngenta



LEGACY[®] 500 SC



ADAMA

©ADAMA Irvita N.V.

UKRUDTSMIDDEL

Suspensionskoncentrat (SC)

VIRKEMÅDE 12 UKRUDTSMIDDEL



Analyse

● Diflufenican 500 g/L (42% w/w)



Anvendelsesområde

Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation



Deklaration

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009.
Registreringsnr.: Ukrudtsmiddel 396-26
Godkendelsesindehaver:
ADAMA Registrations B.V.
Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland
www.adama.com
Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen
Holdbarhed: minimum 2 år fra produktionsdatoen



Scan for brug



UN3082



ADVARSEL
Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401).
Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410).

Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plante-beskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:
Må kun anvendes til ukrudtsbekæmpelse i vinter- og vårhvede, vinter- og vårbyg, vinterrug og triticales og ikke senere end vækststadium 28.
Brugsanvisningens doseringsangivelser må ikke overskrides.
Må ikke anvendes nærmere end 10 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand (SPe3).
Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke

sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1).
Opbevares utilgængeligt for børn (P102).
Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer

FØRSTEHJÆLP

Generelt
Ved symptom på forgiftning bringes den forulykkede til et godt ventileret rum eller i frisk luft, men beskyttet mod afkøling. Det tilrådes altid at søge læge/skdestue ved vedvarende ubehag/forstyrrelser, og der medbringes etikette eller leverandørbrugsanvisning.
Indånding: Ved indånding flyttes personen til frisk luft, og der søges lægehjælp ved fortsat ildebefindende.
Indtagelse: Ved indtagelse skylles munden omhyggeligt med vand, og der søges lægehjælp. Giv aldrig væske eller andet gennem munden hvis patienten er bevidstløs.
Hudkontakt: Ved kontakt med huden fjernes gennemvædet tøj, og huden vaskes med vand og sæbe.
Øjenkontakt: Ved kontakt med øjnene skylles omgående med vand i mindst 15 minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser under skylning, og søg læge ved fortsat øjenirritation.



ADVARSEL

12 x 1 L


L112090CFR_08



LEGACY[®] 500 SC



ADAMA



DENMARK



ADVARSEL



UN3082

LJJ209PAAR_08

48 x 12 L