



STAVENTO®



ADAMA

©ADAMA Makhteshim Ltd.



SVAMPEMIDDEL

Midlet er et
suspensionskoncentrat



Analyse

● Folpet 500 g/L (39,7 % w/w)



Anvendelsesområde

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, triticale og byg.
Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes
erhvervsmæssigt og kræver gyldig autorisation.
Produktet skal omrystes før brug.



Deklaration

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og
plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Registreringsnr.: Svampemiddel 396-98

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland

www.adama.com

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: minimum 2 år fra produktionsdatoen



Scan for brug



NO VARNISH
AREA

L22944IPFR_01

5 L e

SVAMPEMIDDEL

Midlet er et
suspensionskoncentrat



Advarsel

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) ● Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317) ● Mistænkt for at fremkalde kræft (H351) ● Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410) ● Undgå indånding af spray (P261) ● Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280) ● Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plan- tebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, tritcale og byg ● Må senest anvendes i vækststadium 59 ● Brugsanvisningens angivelser skal overholdes ● Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

VIRKEMÅDE M04 SVAMPEMIDDEL

(SPe3) ● Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende ● Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) ● Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102) ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. ● Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

FØRSTEHJÆLP

Generelt: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) ● VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) ● VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) ● Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313) ● Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).

L22944IPBB_01



ADVARSEL



UN3082

UFI: JDY0-QETW-0V0M-HR8M



8 718077 015132



Produkt
beskrivelse



Brugsanvisning



Andre
oplysninger

åbnes her



SVAMPEMIDDEL

Midlet er et suspensionskoncentrat

Advarsel

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401) ● Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317) ● Mistænkt for at fremkalde kræft (H351) ● Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410) ● Undgå indånding af spray (P261) ● Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280) ● Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.



Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf: Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, tritcale og byg ● Må senest anvendes i vækststadium 59 ● Brugsanvisningens angivelser skal overholdes ● Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

VIRKEMÅDE M04 SVAMPEMIDDEL

(SPe3) ● Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende ● Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjteudstyr nær overfladevand (SP1) ● Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102) ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. ● Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

FØRSTEHJÆLP

Generelt: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) ● VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) ● VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) ● Ved hudirritation eller udslett: Søg lægehjælp (P333+P313) ● Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).



ADVARSEL

UN3082

UFI: JDY0-QETW-OVOM-HR8M



DENMARK



718077 015132

BRUGSANVISNING

Virkemåde

Stavento® tilhører gruppen af kontaktmidler der har forskellige virkemekanismer i svampen. Stavento® virker ved at reducere elektrontransporten i mitokondrierne samt celledelingen og udvikling af nye svampesporer. Stavento® har en beskyttende translaminær virkning og modvirker indtrængning af spirende svampe. Virkningen fremmes af en høj luftfugtighed, en temperatur på omkring 20°C og 2-3 timers tørvejr efter udsprøjtningen.

Virkningstiden afhænger af sygdomstype, smittetrykket, de klimatiske forhold og tilvæksten i afgrøden. Man kan normalt regne med en virkningstid på 3-4 uger ved en normal dosering på 1,5 liter pr. ha. Morgenbehandling foretrækkes frem for en aftenbehandling.

Stavento® er meget skånsom overfor korn, og giver normalt ikke anledning til svidninger af blade og bladspidser. Sprøjt dog ikke under ekstreme vejrforhold (varme, tørke, stærk solskin).

Stavento® kan alene forventes at give moderate effekter på de angivne sygdomme. Derfor bør Stavento® oftest anvendes i blanding med andre svampemidler for at styrke effekten. Stavento® styrke ligger i, at midlet i kombination med f.eks. triazoler kan medvirke til at stoppe eller mindske resistensopbygningen overfor specifikke skadegørere.

RESISTENSSTRATEGI

Stavento® tilhører gruppen af phtalamider (FRAC M4), som vurderes at have en lav risiko for udvikling af resistens. Aktivstoffet i Stavento®, folpet, har været registreret og anvendt siden 1954 i vindue dyrkningen uden udvikling af resistens. Der er heller ingen tegn på udvikling af krydsresistens mellem de øvrige M-grupper i FRAC's oversigt over aktivstoffer.

ANVENDELSE

Stavento® kan anvendes fra afsluttende buskning/begyndende strækning til og med aksbeskyttelse i stadie. 59. Normal dosering er 1,5 liter pr.ha.

Afgrøde	Skadegørere	Dosering, L/ha
Triticale	Moderat effekt på hvedebrunplet og gulrust	0,75-1,5 L/ha imellem BBCH 30-59 Max. 2 sprøjtninger per sæson. Total max. dosis per sæson = 3.0 L/ha
Hvede, vår og vinter	Moderat effekt på hvedegråplet (Septoria)	
Byg, vår og vinter	Moderat effekt på skoldplet, ramularia, meldug og bygrust	

Normal dosering af Stavento® er 1,5 L/ha/behandling og der må maksimalt anvendes 2 behandlinger pr sæson. Må ikke anvendes senere end 42 dage før høst.

TANKBLANDING

Med vore nuværende erfaringer er Stavelto® fysisk blandbar med de vigtigste svampe-, insekt-, ukrudts- og vækstreguleringsmidler samt mikronæringsstoffer af god kvalitet.

Fysisk blandbar indebærer at ingen udfældning sker. Forskellige faktorer såsom vandkvalitet, temperatur, vandets hårdhed mm kan indvirke på blandingen. Læs altid respektive præparaters etiket før brug.

TILBEREDNING AF SPRØJTEVÆSKE

Midlet skal omrystes/omrøres før brug.

Sørg altid for at sprøjten er korrekt rengjort samt efterset for belægninger inden tilberedning af sprøjtevæsken begynder. Dette gælder især, hvis sprøjten har været anvendt til sprøjteopgaver i andre afgrøder.

Ved anvendelse af præparatfyldestyret påfyldes den ønskede mængde Stavelto®, som herefter suges op i sprøjtetanken. Efterfølgende skylles præparatfyldestyret, samt evt. tomme dunke/beholdere. Gentag proceduren med at åbne/lukke for bundventil til der ikke er synlige spor af Stavelto® i fyldestationen.

Additiv/penetreringsolier tilsættes til sidst, inden den endelige tankblanding er udført.

SPRØJTETEKNIK

Stavelto® skal udbringes med en marksprøjte som er kalibreret og lever op til de standarder og specifikationer, som er givet af sprøjteproducenten Udbringning af sprøjtemidler skal til hver en tid ske på en sådan måde, at overløpning i marken samt spild uden for området begrænses til et minimum og at afdrift til omgivelserne undgås. Vælg en bomhøjde på 40-45 cm over afgrøden og sprøjt kun, når vindhastigheden er lav (under 4 m/s).

Det er vigtigt for at opnå en god effekt af svampemidler, at sprøjtevæsken fordeles jævnt, og at alle aktive grønne blade bliver dækket af sprøjtevæske. Det anbefales at anvende en vandmængde på 150-200 liter pr. ha. Den laveste vandmængde vælges, hvor bladmassen er relativ lille og planterne er let våde af dug. Højeste vandmængde ved en tæt afgrøde med en stor bladmasse.

Ved risiko for vinddrift anvendes afdriftsreducerende teknik, eksempelvis luftinjektionsdyser .

Forslag til dysevalg, tryk, hastighed og vandmængde.

Vandmængde (l/ha)	Tryk (bar)	Hastighed (km/t)	Dyse
150	2.7	6.0	ISO F 110-02
200	3.0	6.0	ISO F 110-025
240	3.1	6,0	ISO F 110-03

Bemærk at afstandskravet til vandmiljøet kan nedsættes ved brug af anerkendt afdriftsreducerende sprøjteudstyr (jf. Miljøstyrelsens Vejledning, *Brug af afdriftsreducerende udstyr ved sprøjtning med plantebeskyttelsesmidler*), som indeholder oplysninger om hvilke krav, der stilles til udstyret, og hvordan man beregner det reducerede afstandskrav. Husk at det skal dokumenteres, hvis der anvendes afdriftsreducerende udstyr til at nedsætte afstandskravet.

RENGØRING AF SPRØJTEUDSTYR

Efter endt sprøjtearbejde skal sprøjten og traktor rengøres enten i marken eller på vaskepladsen. En uvasket sprøjte skal placeres i den behandlede mark, på vaskepladsen eller under tag. Sprøjten skal være monteret med spuledyser til indvendig rengøring af tanken, og med separat vandtank med tilstrækkelig kapacitet til, at restsprøjt væske kan

fortyndes, og der kan foretages en grundig rengøring i marken. Restsprøjtewæske skal på passende vis fortyndes mindst 50 gange med vand og udsprøjtes i den behandlede mark under kørsel (uden at den maksimalt tilladte dosering for det pågældende middel herved overskrides). Rengøring i øvrigt foretages med egnede rengøringsmidler (se evt. etiketten for det sidst anvendte middel for specifikke anvisninger). Husk omrøring og aktivering af alle ventiler, så alle indvendige dele af sprøjten bliver rene. Lad vandet cirkulere i 10-15 minutter. Filtre, slanger og dyser kontrolleres for urenheder og eventuelle belægninger. Husk gennemskyllning af kemikaliepåfyld og alle øvrige dele af systemet. Vaskevandet opsamles i egnede beholdere og udbringes iht. gældende regler.

I øvrigt henvises til Miljøstyrelsens vejledning angående påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler, jf. senest gældende bekendtgørelse om påfyldning og vask m.v. af sprøjter til udbringning af plantebeskyttelsesmidler.

TOM EMBALLAGE

Indholdet/beholderen bortskaffes i overensstemmelse med kommunale regler for affaldshåndtering (P501): Rester skal afleveres til den kommunale affaldsordning for farligt affald.

Tomme beholdere kan bortskaffes med dagrenovationen. Den tomme beholder bør skylles inden bortskaffelse. Skyllevandet hældes op i sprøjtewæskens.

Emballagen må ikke genbruges.

LAGRING/OPBEVARING

Stavento® opbevares frostfrit, ikke tilgængeligt for børn og ikke sammen med fødevarer, drikkevarer og fødestoffer.

PRODUKTANSVAR

ADAMA fralægger sig ethvert ansvar for produktets skader og følgeskader, som er opstået i forbindelse med ikke forskriftsmæssig brug eller opbevaring af produktet. Ved tvivlsspørgsmål bedes De venligst rette henvendelse til Deres leverandør.

Vigtigt: Læs altid etiketsteksten før brug.



STAVENTO®

©ADAMA Makhteshim Ltd.



ADAMA



SVAMPEMIDDEL

Midlet er et suspensionskoncentrat



Analyse

- Folpet 500 g/L (39,7 % w/w)



Anvendelsesområde

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, tritcale og byg.

Dette plantebeskyttelsesmiddel må kun købes af professionelle og anvendes erhvervmæssigt og kræver gyldig autorisation.

Produktet skal omrystes før brug.



Deklaration

Omfattet af Miljøministeriets bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler og plantebeskyttelsesmiddelforordningen 1107/2009

Registreringsnr.: Svampemiddel 396-98

Godkendelsesindehaver:

ADAMA Registrations B.V.

Arnhemseweg 87, 3832 GK Leusden, Holland

www.adama.com

Fabrikationsnummer og produktionsdato: se emballagen

Holdbarhed: minimum 2 år fra produktionsdatoen



Scan for brug



UN3082



8

718077 015149



DENMARK

VIRKEMÅDE M04 SVAMPEMIDDEL

Advarsel

Brugsanvisningen skal følges for ikke at bringe menneskers sundhed og miljøet i fare (EUH401)

● Kan forårsage allergisk hudreaktion (H317) ● Mistænkt for at fremkalde kræft (H351) ● Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer (H410) ● Undgå indånding af spray (P261) ● Bær beskyttelseshandsker, beskyttelsestøj og ansigtsbeskyttelse (P280) ● Vær opmærksom på, at Arbejdstilsynet har regler for arbejde med og udsættelse for plantebeskyttelsesmidler. Læs nærmere i det eventuelt lovpligtige sikkerhedsdatablad.

Overtrædelse af nedenstående særligt fremhævede forskrifter kan medføre straf:

Må kun anvendes til bekæmpelse af svampesygdomme i hvede, tritcale og byg ● Må senest anvendes i vækststadium 59 ● Brugsanvisningens angivelser skal overholdes ● Må ikke anvendes nærmere end 2 m fra vandmiljøet (vandløb, søer mv.) for at beskytte organismer, der lever i vand

(SPe3) ● Må ikke anvendes nærmere end 2 meter fra veje, boliger, institutioner og offentlige arealer for at beskytte beboere og forbipasserende ● Undgå forurening af vandmiljøet med produktet eller med beholdere, der har indeholdt produktet. Rens ikke sprøjtestyr nær overfladevand (SP1) ● Opbevares under lås og utilgængeligt for børn (P405+P102) ● Må ikke opbevares sammen med fødevarer, drikkevarer og foderstoffer. ● Midlet må kun opbevares i originalemballagen.

FØRSTEHJÆLP


Generelt: Hvis der er brug for lægehjælp, medbring da beholderen eller etiketten (P101) ● VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand (P302+P352) ● VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp (P308+P313) ● Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp (P333+P313) ● Alt tilsudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse (P362+P364).



ADVARSEL

4 x 5 L

L229440CFR_01



DENMARK



ADVARSEL



UN3082

L22944PAAR_01

30 x 20 L