



NEU:
VERIPHOS – Genehmigt
zur Anwendung mit
Luftfahrzeugen

WEINBAUEMPFEHLUNGEN 2022



Seit dem 1. Juni 2021 bereichert **René Trienekens** als Vertriebsleiter das Team von ADAMA.

Der Agrarwirtschaftler und Vertriebsexperte bringt durch seine vorherigen Funktionen und seinen landwirtschaftlichen Hintergrund sowohl Pflanzenschutz- als auch Saatguterfahrung mit.

Seine Ziele: Nähe zum Kunden, zuverlässige und nachhaltige Lösungen für die Landwirtschaft sowie die zukunftsorientierte Ausrichtung der Vertriebskanäle und Optimierung der Vertriebsprozesse in einem sich permanent ändernden Marktumfeld.

PRODUKTGRUPPEN / PRODUKTE IN DER ÜBERSICHT

Fungizide

FOLPAN 80 WDG	4
VERIPHOS	8
FOLPAN GOLD	12
VINOSTAR	14

Herbizide

TAIFUN FORTE	12
--------------	----

Insektizide

ARINEX	12
--------	----

Biologicals

EXELGROW	16
----------	----

NEU

Liebe Leserinnen und Leser,

Veränderungen bleiben wie immer die einzige Konstante, auch in der Landwirtschaft. Unsere Konstante bei ADAMA: Wir sind überzeugt davon, dass bei allen Veränderungen verlässliche Partner am wichtigsten sind.

Herausfordernde Zeiten – Neue Lösungen

Globale Herausforderungen, die aus fast zwei Jahren Corona-Pandemie und heterogenen Ernten resultieren, wirken sich branchenübergreifend auch in Form von logistischen Engpässen, Verfügbarkeitsthemen sowie steigenden Rohstoffkosten aus. Dies zeigt sich in der Agrarwirtschaft positiv durch steigende Preise für landwirtschaftliche Ernteerzeugnisse und negativ durch höhere Betriebsmittelpreise und eine teilweise unklare Versorgungssituation. Wir als ADAMA werden für Sie als verlässlicher Partner alles geben, um in diesen herausfordernden Zeiten eine Versorgung mit unseren bewährten Produkten und Lösungen zu gewährleisten.

Auch agrarpolitisch bringen unsere neue Bundesregierung sowie die europäische Agrarpolitik nach 16 Jahren unionsgeführter Regierung kurz- und mittelfristige Veränderungen für die gesamte Agrarwirtschaft mit sich. Darauf wollen wir uns bei ADAMA gemeinsam mit Ihnen bestmöglich vorbereiten.

So führen wir zum Beispiel bereits auf über 100 Standorten in Deutschland Praxistests mit Biostimulanzien als Ergänzung zu unserem bisherigen Produktportfolio durch. Erste Produkte planen wir in 2022 auf den Markt zu bringen, ebenso ein verlässliches Beratungsangebot für den Umgang und Einsatz dieser Produkte. Damit möchten wir Sie bei Ihrer Arbeit unterstützen: der Erzeugung nachhaltiger und sicherer Lebensmittel.

Digitalpersönlich: Weiterhin regional – verstärkt digital

Um Ihnen weiterhin den bestmöglichen Service zu bieten und Sie dabei zu unterstützen, dem sich verändernden Marktumfeld zu begegnen, haben wir unseren Vertrieb zum 01.01.2022 strukturell neu aufgestellt. So sind wir weiterhin regional für Sie vor Ort. Detaillierte Informationen diesbezüglich finden Sie auf der Rückseite dieser Weinbaubroschüre oder auf www.adama.com.

Jede gute Partnerschaft beruht auf Vertrauen. In diesem Sinn passen wir nicht nur unser regionales, sondern auch unser digitales Beratungs- und Serviceangebot an. Mit der neuen myADAMA-App sowie unserem Prognosemodell sind wir jederzeit für Sie erreichbar: modern, mobil und digital, aber trotzdem persönlich und ansprechbar, eben „digitalpersönlich“.

René Trienekens
Vertriebsleiter ADAMA Deutschland GmbH



DAS BASISFUNGIZID:

✓ JETZT AUCH IN
TAFELTRAUBEN
ZUGELASSEN

FOLPAN® 80 WDG

Wirkt zweifach dreifach gut

FOLPAN 80 WDG greift nicht nur gleichzeitig an drei verschiedenen Stellen des Pilzstoffwechsels an, sondern auch an drei verschiedenen Stellen des Entwicklungszyklus. Zufliegende Pilzsporen können gar nicht erst auskeimen, wodurch eine Infektion von vorne herein unterbunden wird. Entwickelt sich der

Pilz bereits, wird das weitere Hyphenwachstum unterbunden und der Pilz abgetötet. Hat sich ein Pilz unentdeckt bereits so entwickelt, dass eine weitere Verbreitung über Sporen kurz bevor steht, wird dieses unterbunden, indem die Sporenbildung unterbunden wird. FOLPAN 80 WDG – wirkt zweifach dreifach gut!

Folpan 80 WDG – die Grundlage erfolgreicher Pilzbekämpfung im Weinbau

- Sicher gegen Peronospora, Phomopsis und Roter Brenner
- Botrytis und Schwarzfäule werden miterfasst
- Drei unterschiedliche Wirkorte – keine Resistenzgefahr



TIPP

Durch Kombination mit VERIPHOS wird auch der Neuzuwachs vor Pilzbefall geschützt. Sowohl FOLPAN 80 WDG als auch VERIPHOS sind zur Ausbringung mit Luftfahrzeugen (Hubschrauber, Drohnen) genehmigt.

Produktbeschreibung

Wirkstoff:	800 g/kg Folpet (Wirkungsmechanismus: M 4)
Formulierung:	wasserdispersierbares Granulat
Zugelassene Kulturen:	Weinrebe (Keltertraube, Tafeltraube)
Auflagen:	NW605-1 (50 % 15 m, 75 % 10 m, 90 % 5 m), NW606 (20 m), NW 706 (> 2 % -> 20 m)
Raubmilben:	NB6641 (B4), NN134 (Raubmilbe, NN1511, NN160, NN165, NN170)
Gebinde:	4 x 5 kg



Zugelassene Anwendungen

Kulturen	Schadorganismus	Anzahl Behandlungen	Aufwandmenge	Wartezeit
Weinrebe	Falscher Mehltau (<i>Plasmopara viticola</i>)	Max. 8 Anwendungen bzw. max 4 Anwendungen*, vorbeugend (bei Befallsgefahr bzw. ab Warndiensthinweis), im Abstand von 7–12 Tagen	Basisrate: 0,4 kg/ha BBCH > 61: 0,8 kg/ha BBCH > 71: 1,2 kg/ha BBCH > 75: 1,6 kg/ha In 400–1.600 l/ha Wasser Abstand 7–12 Tage	35 Tage für Keltertrauben 56 Tage für Tafeltrauben
	Schwarzfleckenkrankheit (<i>Phomopsis viticola</i>)	Max 4 Anwendungen, (Kelter- und Tafeltrauben), im Abstand von 7–12 Tagen	BBCH > 61: 1,2 kg/ha In 400–800 l/ha Wasser Abstand 10–14 Tage	35 Tage für Keltertrauben 56 Tage für Tafeltrauben
	Roter Brenner (<i>Pseudopeziza tracheiphila</i>)	Max 3 Anwendungen (Kelter- und Tafeltrauben), im Abstand von 7–12 Tagen	BBCH > 61: 1,2 kg/ha In 400–800 l/ha Wasser Abstand 10–14 Tage	

*Tafeltrauben – VZ5623: Nicht mehr als 4 Anwendungen pro Kultur und Jahr, auch keine zusätzlichen Anwendungen mit Mitteln, die den Wirkstoff Folpan enthalten

FOLPAN 80 WDG

FOLPAN 80 WDG schützt das Blatt und die Traube von außen:
vorbeugende, protektive Kontaktwirkung



Die Wirkungsweise

- 1** Wirkt auf Zellkern
→ Verhindert die Zellteilung
- 2** Wirkt auf Mitochondrium
→ Stoppt die Energieproduktion
- 3** Wirkt auf Zellmembran
→ Stoppt die Zellentwicklung



KnowHow to Grow!

FACHWISSEN AUF DEN PUNKT GEBRACHT

myADAMA bündelt alle wichtigen Informationen an einem Ort.

Um gute Entscheidungen zu treffen, braucht man gute Informationen. Doch die sind gar nicht so leicht zu bekommen. Wir bei ADAMA wissen das. Und setzen alles daran, Ihnen vor Ort weiterzuhelfen. Auf unserem Wissensportal myADAMA finden Sie deshalb Praxistipps für Pflanzenschutz, Wetterinfos, Tools, Services und Entscheidungshilfen sowie einen kurzen Draht zu Ihrem persönlichen Ansprechpartner in der Region. Außerdem greifen Sie über das Portal ganz einfach auf Funktionen wie Kalender, Medienradar und aktuelle Marktpreise zu. Wann und wo immer Sie es brauchen!

Jetzt entdecken: myADAMA.com



Scan me

NEU:✓ GENEHMIGT ZUR
AUSBRINGUNG MIT
LUFTFAHRZEUGEN

VERIPHOS®

Das Original

VERIPHOS wirkt vollsystemisch, protektiv und kurativ und fördert die pflanzeigenen Abwehrkräfte. Durch die systemische Wirkung wird auch der Neuzuwachs geschützt. Ein besonderer Vorteil von VERIPHOS ist, dass die Aufwandmenge (bedingt durch die hohe Wirkstoffbeladung) flexibel an den aktuellen Infektionsdruck angepasst werden kann und so eine optimale Wirkung – in Kombination

mit Mischpartnern wie FOLPAN 80 WDG – gewährleistet werden kann. Der Wirkstoff Kaliumphosphonat ist in die FRAC-Gruppe P7 eingestuft und passt hervorragend in jede Resistenzstrategie. Als idealer Mischpartner zu dem in FOLPAN 80 WDG enthaltenen Multisite-Wirkstoff Folpet wird der Pilz unmittelbar durch vier unterschiedliche Wirkmechanismen bekämpft.

Weitere Informationen zu VERIPHOS auf Seite 13 ...



Ihr Spritzplan 2022
zum Rausnehmen

Das Dream-Team für starken und sicheren Schutz – flexibel kombinierbar

FOLPAN 80 WDG

Wirkt dreifach gut

- ▶ Sicher gegen Peronospora, Phomopsis und Roter Brenner
- ▶ Botrytis und Schwarzfäule werden miterfasst
- ▶ Drei unterschiedliche Wirkorte – keine Resistenzgefahr
- ▶ Jetzt auch in Tafeltrauben zugelassen

VERIPHOS

Das Original

- ▶ Vollsystemisch gegen Peronospora
- ▶ Stärkt die Abwehrkräfte der Rebe
- ▶ Höchste Wirkstoffbeladung, damit:
 - flexibel in der Aufwandmenge – kann an Infektionsdruck angepasst werden
 - flexibel im Einsatz

max. 5 x 0,4–1,2 kg/ha FOLPAN 80 WDG
+ 1,0–4,0 l/ha VERIPHOS



(BBCH 05–19):
Austrieb –
erste Vorblüte



(BBCH 53–57):
letzte Vorblüte



(BBCH 61):
Beginn Blüte



(BBCH 65–69):
abgehende Blüte



(BBCH 71–73):
erste Nachblüte



(BBCH 75–77):
zweite Nachblüte



(BBCH 77):
Traubenschluss



(BBCH 81–83):
Abschluss



Ihr Spritzplan – für starken und sicheren Schutz

Ihr Spritzplan 2022
zum Rausnehmen

SPRITZPLAN

							
(BBCH 05-19): Austrieb – erste Vorblüte	(BBCH 53-57): letzte Vorblüte	(BBCH 61): Beginn Blüte	(BBCH 65-69): abgehende Blüte	(BBCH 71-73): erste Nachblüte	(BBCH 75-77): zweite Nachblüte	(BBCH 77): Traubenschluss	(BBCH 81-83): Abschluss

Perfekt gegen Peronospora, Roter Brenner und Schwarzfleckenkrankheit

0,4-0,6 kg/ha FOLPAN 80 WDG*	0,6-0,8 kg/ha FOLPAN 80 WDG* + 1,5-1,8 l/ha VERIPHOS	0,1-1,2 kg/ha FOLPAN 80 WDG* + 2,0-3,0 l/ha VERIPHOS oder 1,2 kg/ha FOLPAN GOLD***	1,25 kg/ha VINOSTAR	1,2 kg/ha FOLPAN 80 WDG + 3,0-4,0 l/ha VERIPHOS	1,2 kg/ha FOLPAN 80 WDG + 3,0-4,0 l/ha VERIPHOS	2,0 kg/ha VINOSTAR	1,6 kg/ha FOLPAN 80 WDG
--	--	--	-------------------------------	---	---	------------------------------	-----------------------------------

Oidium

3,6 – 4,8 kg/ha THIOVIT® JET**	3,6 – 4,8 kg/ha THIOVIT® JET**	0,4 l/ha DYNALI®	WIRKSTOFFKLASSENWECHSEL	0,8 l/ha DYNALI®	0,32 l/ha TOPAS®	0,32 l/ha TOPAS® bis BBCH 81
--	--	----------------------------	--------------------------------	----------------------------	----------------------------	---

Botrytis

				0,96 kg/ha SWITCH®		
--	--	--	--	------------------------------	--	--

* Gegen Peronospora die niedrigere, gegen Schwarzfleckenkrankheit und Roter Brenner die höhere Aufwandmenge.
** 3,6 kg/ha zur Oidium-Bekämpfung, 4,8 kg/ha zur Kräuselmilbenbekämpfung.
*** Aufbrauchfrist bis 31.12.2022; rechtzeitige Neuzulassung zur Saison 2023 erwartet.

© Registrierte Warenzeichen/Marken
ARINEX, FOLPAN, CUSTODIA, TAIFUN = ADAMA Unternehmensgruppe;
THIOVIT, DYNALI, TOPAS, SWITCH = Syngenta Unternehmensgruppe; VERIPHOS = Luxembourg Industries Ltd.

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.
Diese Druckschrift dient der Information. Mit dem Erscheinen werden alle früheren Ausgaben ungültig.

Weitere ADAMA-Produkte für den Weinbau

FOLPAN® GOLD

- ▶ Hochsystemischer Wirkstoff verhindert Sporenbildung und Myzelwachstum
- ▶ Verbreitung innerhalb des Blattes und im Spross nach oben, ergänzt durch Kontaktwirkstoff Folpet
- ▶ Bester Erfolg vorbeugend zur Blüte
- ▶ Wirkstoffe: 400 g/kg Folpet + 50 g/kg Metalaxyl M

Produktbeschreibung

Wirkstoffe:	400 g/kg Folpet, 50 g/kg Metalaxyl M
Formulierung:	wasserdispergierbares Konzentrat
Nützlinge:	NB6641 (B4), NN134, NN1511, NN160, NN165, NN170
Zugelassene Kulturen:	Weinrebe (Keltertraube)
Auflagen:	NW 605-1 (50 % 15 m, 75 % 10 m, 90 % 5 m), NW606 (20 m)
Gebinde:	4 x 5 l

TAIFUN® FORTE

- ▶ Zugelassen zur Unkrautbekämpfung in Kernobst und Weinbau
- ▶ Anwendung im Frühjahr oder Sommer
- ▶ Aufwandmenge: 5 l/ha; max. 1 x (Kernobst) bzw. 2 x (Wein) pro Jahr

Produktbeschreibung

Wirkstoff:	360 g/l Glyphosat (480 g/l Isopropylamin-Salz)
Formulierung:	wasserlösliches Konzentrat
Zugelassene Kulturen:	Kernobst, Weinbau
Gebinde:	4 x 5 l, 20 l

ARINEX®

Das Premium-Schneckenkorn

- ▶ Hervorragende Form- und Regenstabilität und besonders lange Wirkungsdauer
- ▶ Hohe Köderdichte mit ca. 40 Körnern/m² bei 6 kg/ha
- ▶ Sehr gute Anfangs- und Lockwirkung
- ▶ Nützlingsschonend

Produktbeschreibung

Wirkstoff:	60 g/kg Metaldehyd
Formulierung:	Granulatköder (Nasspressung)
Zugelassene Kulturen:	Weinrebe (Jungpflanzen in Pflanzröhren)
Gebinde:	20-kg-Sack

Detaillierte Informationen sowie den entsprechenden Wortlaut der Auflagen finden Sie in der Gebrauchsanleitung, in der ADAMA-Produktinformation und auf unserer Homepage: www.adama.com

VERIPHOS

- ▶ Vollsystemisch gegen Peronospora
- ▶ Stärkt die Abwehrkräfte der Rebe
- ▶ Höchste Wirkstoffbeladung, damit flexibel im Einsatz




TIPP

FOLPAN 80 WDG ist der ideale Mischpartner zu VERIPHOS. Zusammen mit den drei unterschiedlichen Wirkmechanismen von FOLPAN 80 WDG stehen in der Kombination vier Wirkmechanismen zur Abwehr von Schädlingen zur Verfügung. Darüber hinaus werden die pflanzeigenen Abwehrkräfte gestärkt.

Produktbeschreibung

Wirkstoff:	755 g/l Kaliumphosphonat (K ₂ HPO ₃ + KH ₂ PO ₃)*
Formulierung:	wasserlösliches Konzentrat
Bieneneinstufung:	B4
Zugelassene Kulturen:	Weinrebe (Keltertraube)
Auflagen:	NG412 -> 2 % 5 m
Gebinde:	2 x 10 l im Karton

Wirkungsstärke VERIPHOS gegen Falscher Mehltau



Zugelassene Anwendungen

Kultur	Schadorganismus	Anzahl Behandlungen	Aufwandmenge	Wartezeit
Weinrebe	Falscher Mehltau (<i>Plasmopara viticola</i>)	Max. 5 Applikationen, möglichst vorbeugend bzw. nach Warndiensthinweis	Basisrate: 1,0 kg/ha BBCH > 61: 2,0–3,0 kg/ha BBCH > 71: 3,0–4,0 kg/ha In 400–1.600 l/ha Wasser Abstand 10 Tage	28 Tage

* Umgangssprachlich bekannt als phosphorige Säure.

SICHERE
WIRKSAMKEIT

GUTES JETZT
GÜNSTIG!

VINOSTAR®

Sicherheit gegen Peronospora

Die Wirkstoffkombination aus DMM + Folpet hat sich bereits seit vielen Jahren im Weinbau bestens bewährt – mit VINOSTAR ist eine moderne Formulierung zu einem attraktiven Preis verfügbar. VINOSTAR wirkt sehr sicher gegen Peronospora aufgrund zweier starker Wirkstoffe, die sich gegenseitig ergänzen.

Aufgrund seiner Wirkstoffzusammensetzung wirkt VINOSTAR nicht nur gegen Falschen Mehltau, sondern auch gegen Roter Brenner*, Phomopsis* und Botrytis*. Mit seiner protektiven, kurativen und sporulationshemmenden Wirkung bietet VINOSTAR zusätzliche Sicherheit bei der Krankheitsbekämpfung.

- ▶ Tiefenwirksam und lokalsystemische Wirkung
- ▶ Sichere und bewährte Wirkung auch bei hohem Infektionsdruck
- ▶ Wirkstoffkombination mit 3-fach-Wirkung: protektiv, kurativ und sporulationshemmend



TIPP

Die beiden Wirkstoffe in VINOSTAR ergänzen sich hervorragend für eine sichere Wirkung gegen Peronospora.

Das Wirkungsspektrum von VINOSTAR:

- ▶ ++++ Peronospora
- ▶ ++++ Roter Brenner*
- ▶ ++++ Phomopsis*
- ▶ +++ Botrytis*

* Die Zulassung besteht nur gegen Falschen Mehltau der Rebe, Wirkungen gegen weitere Krankheiten beruhen auf eigenen Erfahrungen.

Produktbeschreibung

Wirkstoffe:	113 g/kg Dimethomorph + 600 g/kg Folpet
Formulierung:	wasserdispersierbares Konzentrat
Nützlinge:	NN134 (Raubmilben), NN161 (Marienkäfer), NN170 (Florfliegen)
Zugelassene Kulturen:	Weinrebe (Keltertraube)
Auflagen:	NW605-1 (50 % 15 m, 75 % 10 m, 90 % 5 m), NW606 (20 m), NW701 (> 2 % -> 10 m)
Gebinde:	4 x 5 kg

VINOSTAR: die Wirkstoffe und ihre Wirkungsweise

- ▶ **Dimethomorph (DMM)** wirkt speziell gegen Falscher-Mehltau-Pilze. Der Wirkstoff stört die Zellwandbildung und verhindert so die Entwicklung des Pilzes in allen wachsenden Entwicklungsstadien.
- ▶ **DMM** dringt tief in die behandelten Pflanzenteile ein und breitet sich dort aus. Dadurch können auch frühe Infektionsstadien des Erregers (1-2 Tage) noch erfasst werden.
- ▶ **DMM** wirkt dreifach: protektiv durch Bildung eines Schutzbelags auf der Oberfläche, kurativ durch Eindringen in das Gewebe und zusätzlich durch Hemmung der Sporenbildung. Die weitere Ausbreitung der Peronospora in der Anlage wird gestoppt.
- ▶ **Folpet** bildet als Ergänzung dazu einen Schutzbelag auf der Oberfläche, der ankommende Pilzsporen an der Keimung hindert.

Zugelassene Anwendungen

Kultur	Schadorganismus	Anzahl Behandlungen	Aufwandmenge	Wartezeit
Weinrebe	Falscher Mehltau (<i>Plasmopara viticola</i>) an Keltertrauben	Max. 3 Anwendungen, vorbeugend bei Befallsgefahr bzw. nach Warndiensthinweis (BBCH 14-83)	Basisrate: 0,5 kg/ha ab 4. Laubblatt in max. 400 l/ha Wasser BBCH > 61: 1,0 kg/ha BBCH > 71: 1,5 kg/ha BBCH > 75: 2,0 kg/ha In 400-1.600 l/ha Wasser Abstand 10 Tage	35 Tage


AUF DEM WEG IN DIE ZUKUNFT

WIE BIOLOGICALS EINEN WICHTIGEN BEITRAG ZUR
NACHHALTIGEN BEWIRTSCHAFTUNG DER FELDER LIEFERN UND
DAS ADAMA PORTFOLIO SINNVOLL ERWEITERN.

Ein Interview mit Dr. Andreas Tillessen
Head of Portfolio ADAMA Deutschland GmbH

Herr Dr. Tillessen, Biologicals sind in aller Munde, was ist eigentlich genau darunter zu verstehen?

AT: Unter dem Begriff Biologicals wird ein Segment definiert, das eine Reihe natürlich vorkommender Lösungen vereint, die aus Pflanzenextrakten, Mikroorganismen, Nützlingen oder anderen organischen Stoffen gewonnen werden. Abhängig von deren Verwendung in der Landwirtschaft werden diese in die Kategorien Biostimulanzen oder Biocontrols unterteilt.



Welche Effekte können die Anwender von Produkten aus diesem neuen Segment der ADAMA erwarten?

AT: Auch bei den zu erwartenden Effekten muss der Anwender zwingend zwischen Biostimulanzen und Biocontrols unterscheiden. Bei Biostimulanzen sprechen wir über wirksame Substanzen oder Mikroorganismen, deren vordringliche Effekte sich in einer gesteigerten Toleranz gegenüber abiotischem Stress (z. B. Trocken-, Hitze- oder Kältestress), einer geförderten Nährstoffaufnahme und Nährstoffausnutzung sowie in einer verbesserten Pflanzenqualität widerspiegeln. Bei Biocontrols sprechen wir über Wirkungseffekte gegen Pilzkrankheiten, Bakterien, Schädlinge, Nematoden oder sogar Unkräuter. Im Vergleich zu den chemischen bzw. synthetischen Pflanzenschutzmitteln sind Biocontrols natürlichen Ursprungs.




Jetzt unsere
BIOLOGICALS
kennenlernen

Welche Perspektiven sehen Sie in diesem Bereich?

AT: Mit der Markteinführung unserer ersten Biostimulanzen und Biocontrols in 2022 beginnen wir, konventionelle Pflanzenschutzstrategien mit neuen Lösungen natürlichen Ursprungs zu ergänzen. Gemeinsam mit unseren Partnern wollen wir uns auf diesem Weg den neuen Herausforderungen stellen. In Zeiten von starkem gesellschaftlichem Druck, politischen Forderungen und klimatischen Veränderungen bieten wir Landwirtinnen und Landwirten neue Bausteine, um auch in Zukunft professionell und nachhaltig Lebensmittel zu produzieren.

BIOLOGICALS – EIN BAUSTEIN FÜR EINE NACHHALTIGE LANDWIRTSCHAFT





ANFORDERUNGEN AN DIE SCHUTZAUSRÜSTUNG IM PFLANZENSCHUTZ

PRODUKTE	Umgang mit dem unverdünnten Mittel						
	Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN 143; Kennfarbe: Weiß
ARINEX							
EXELGROW							
FOLPAN 80 WDG	SS110; SS2101						
FOLPAN GOLD	SS110						
TAIFUN FORTE							
VERIPHOS							

(SB001) Jeden unnötigen Kontakt mit dem Mittel vermeiden. Missbrauch kann zu Gesundheitsschäden führen. (SB005) Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Etikett des Produktes bereithalten. (SB010) Für Kinder unzugänglich aufbewahren. (SB110) Die Richtlinie für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung im Pflanzenschutz „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit ist zu beachten. (SB111) Für die Anforderungen an die persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit dem Pflanzenschutzmittel sind die Angaben im Sicherheitsdatenblatt und in der Gebrauchsanweisung des Pflanzenschutzmittels sowie die BVL-Richtlinie „Persönliche Schutzausrüstung beim Umgang mit Pflanzenschutzmitteln“ des Bundesamtes für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (www.bvl.bund.de) zu beachten. (SB166) Beim Umgang mit dem Produkt nicht essen, trinken oder rauchen. (SF245-02 bzw. SF245, SF245-01, SF1811) Es ist sicherzustellen, dass behandelte Flächen/Kulturen erst nach dem Abtrocknen des Pflanzenschutzmittelbelages wieder betreten werden.

Handhabung / Ausbringung des verdünnten Mittels								Sonstige Auflagen/ Anwendungsbestim- mungen
Auflagen/ Anwendungs- bestimmungen	Handschutz DIN EN 388, 374-2 und 420	Schutzanzug DIN 32781 oder EN 14605 (Typ 4) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Festes Schuhwerk EN ISO 20345 (Klasse II und Höhe D)	Schürze CE Kat. III nach EN 13034 Typ (PB 6) oder ISO 27065 (Stufe 3)	Brille/ Gesichtsschutz EN 166	Atemschutz DIN EN 149 oder DIN EN 143; Kennfarbe: Weiß	NUR bei Kabinety- 3 u. 4: Schutzklei- dung kann in der Kabine entfallen (SB 199)	
								SF245-01
SS120; SS2202								SF1891; SF266-8
SS120; SS220								SF189; SS420
								SF245-01
								SF179; SF1811 (Luftfahrzeug)

Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen. Bitte beachten Sie die Warnhinweise und -symbole in der Gebrauchsanleitung. Diese Information ersetzt nicht die Gebrauchsanleitung. Bindend ist der Text an der deutschen ADAMA-Verkaufsware. Irrtum und Druckfehler vorbehalten. Stand: 12/2021

PRODUKTÜBERSICHT

Übersicht Auflagen Gewässer und Saumkulturen

Produkte	Wirkstoffe	Bienen- gefähr- lichkeit	Einstufung Gefahrstoff- verordnung	Abstandsauflagen		Seite
				Gewässer	Saumkultur	
ARINEX	60 g/kg Metaldehyd	B3	–	NW642	*	12
EXELGROW	–	B4	–	–	–	16
FOLPAN 80 WDG	800 g/kg Folpet	B4	GHS07 GHS08 GHS09	NW605-1 NW606 NW706	15–10–5m 2%; 20m 20 m	4
FOLPAN GOLD	400 g/kg Folpet 50 g/kg Metalaxyl M	B4	GHS07 GHS08 GHS09	NW605 NW606	15–10–5m 20 m	12
TAIFUN FORTE	360 g/l Glyphosat	B4	–	NW642-1	*	12
VERIPHOS	755 g/l Kaliumphosphonat	B4	GHS07 GHS08 GHS09	NW468 NW642-1 NG412	5 m	8
VERIPHOS (Ausbringung mit Luftfahrzeugen)	755 g/l Kaliumphosphonat	B4	GHS07	NW468 NW610 NW611	NT142 >150 l/ha NT187 NZ180**	8

** NZ180 = Es dürfen nur Hubschrauber mit angebaute Sprühanlage, z. B. von den Herstellern Simplex oder Isolair, und Injektordüsen der Größe 05 verwendet werden.

Lesehinweis zur NW605 und NW606: Die Abstände gelten je nach Abdriftminderungsklasse, z. B. bei Mavrik Vita: NW605 = 10–5–5 m bedeutet: 50 % 10 m, 75 % 5 m, 90 % 5 m, NW606 = ohne Abdriftminderung: 15 m.

* Mindestabstände gemäß Länderrecht beachten! Detaillierte Informationen sowie den entsprechenden Wortlaut der Auflagen finden Sie in der Gebrauchsanleitung, in der ADAMA-Produktinformation oder auf unserer Homepage www.adama.com/de

© Registrierte Warenzeichen/Marken
ARINEX, EXELGROW, FOLPAN, TAIFUN = ADAMA Unternehmensgruppe; THIOVIT, DYNALI, TOPAS, SWITCH = Syngenta Unternehmensgruppe
VERIPHOS = Luxembourg Industries Ltd.

Ihren persönlichen
Ansprechpartner finden
Sie auf adama.com



IHRE REGIONALEN ANSPRECHPARTNER

VERTRIEBSTEAM WEST



TEAMLEITER

Michael Nettelroth
Mobil 01 51-14 71 66 79



FACHBERATER

Dr. Franz Stuke
Mobil 01 51-14 71 66 80



FACHBERATER

Dr. Gerd Dingebauer
Mobil 01 51-14 71 66 75



FACHBERATERIN

Antje-Viola Kalfa
Mobil 01 51-14 71 66 72

VERTRIEBSBERATER



Klaus-Uwe Oelke
Mobil 01 51-14 71 66 99



Christopher Brinkmann
Mobil 01 51-14 71 66 32




Heiner Lindemann
Mobil 01 51-14 51 82 23



Pascal Diefert
Mobil 01 51-14 71 66 86



Stefan Gockel-Böhner
Mobil 01 51-14 51 82 31



VERTRIEBSTEAM NORD-OST



TEAMLEITER

René Trienekens (in Personalunion)
Mobil 01 51-14 71 66 98



FACHBERATER

Christian Stühmeyer
Mobil 01 51-14 71 65 20



FACHBERATER

Dr. Berthold Alter
Mobil 01 51-14 71 66 74

VERTRIEBSBERATER



Thorben Leubner
Mobil 01 51-14 71 66 68



Christoph Lemme
Mobil 01 51-14 51 82 22



Christian Specht
Mobil 01 51-14 71 66 76



Stefan Schötzig
Mobil 01 51-14 51 82 28



Christian Witzke
Mobil 01 51-55 05 92 79



Christoph Forner
Mobil 01 51-14 51 82 24

VERTRIEBSTEAM SÜD



TEAMLEITER

Jochen Spall
Mobil 01 51-14 71 66 89



FACHBERATER

Dr. Franz-Josef Weis
Mobil 01 51-14 71 66 82



FACHBERATER

Holger Passon
Mobil 01 51-14 51 82 32

VERTRIEBSBERATER



Christian Oppel
Mobil 01 51-14 61 23 43



Michael Kammermeier
Mobil 01 51-14 51 82 26



Thomas Pfaff
Mobil 01 51-14 71 65 21



Dr. Uwe Kreusel
Mobil 01 51-14 71 66 78



N. N.
Mobil 01 51-14 51 82 21