

Kuhn Axis M

ARINEX® 30

ARINEX® 30 ADAMA 3% Metaldehyd		normale Streuung			AXIS - M (mech.) 30/40								
	12 m	15 m	16 m	18 m	18 m								
	S 2	S 2	S 2	S 2	S 4								
	1/min	450	540	540	540								
	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50								
	2	4	4	5	4								
	K 12,5	K 12,5	K 12,5	M 12,5	L 13								
	1/min	420	540	540	540								
	K 12,5	O 12,5	O 12,5	/	/								
	1/min	450	540	540	/								
kg / ha													
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
1		2.5	2.0	2.0									
2		5.0	4.0	3.3	4.0	3.2	2.7	3.8	3.0	2.5	3.3	2.7	2.2
3				8.8	8.4	7.0	9.8	7.9	6.6	8.8	7.0	5.8	8.8

Eine stationäre Abdrehrprobe ist mit diesem Saatgut aufgrund des geringen spezifischen Gewichts und der geringen Aufwandsmengen/ha nicht möglich. Als Grundlage für die Einstellung sind die in der Spalte kg/ha angegebenen Mengen zu verwenden. Die tatsächlich ausgebrachte Menge auf einer Fläche von 0,5 oder 1,0 ha abdrehen.

Gültig für Maschinen mit einer Seriennummer *kleiner als 13000 ** größer als 13001

ARINEX® 30 ADAMA 3% Metaldehyd		normale Streuung			AXIS - M (mech.) 30/40											
	20 m	21 m	24 m	24 m	25 m											
	S 4	S 4	S 6	S 4 + Z 14 **	S 6											
 1/min	650	650	540	600	540											
 50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50	50 / 50											
 5	5	5	6	3	6											
																
 O 13	O 13	O 13	P 13	S 13	P 13											
 1/min	650	650	540	600	540											
 /	/	/	/	/	/											
 1/min	/	/	/	/	/											
kg / ha																
		km/h			km/h		km/h		km/h		km/h					
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12			
2		3.0	2.4	2.0	2.9	2.3		2.5	2.0		2.5	2.0		2.4		
3		7.9	6.3	5.3	7.5	6.0	5.0	6.6	5.3	4.4	6.6	5.3	4.4	6.3	5.0	4.2
4										9.4			9.4			9.0

Eine stationäre Abdrehrprobe ist mit diesem Saatgut aufgrund des geringen spezifischen Gewichts und der geringen Aufwandsmengen/ha nicht möglich. Als Grundlage für die Einstellung sind die in der Spalte kg/ha angegebenen Mengen zu verwenden. Die tatsächlich ausgebrachte Menge auf einer Fläche von 0,5 oder 1,0 ha abdrehen.

Gültig für Maschinen mit einer Seriennummer *kleiner als 13000 ** größer als 13001

Überprüfen Sie die ausgebrachte Streumenge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche. Achten Sie besonders an den Randbereichen auf eine präzise Ausbringung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Antilimace Gusto 3 Adama 3% Metaldehyd			normale Streuung			AXIS - M (mech.) 30/40		
	25 m		27 m		27 m	27 m		28 m
	S 4 + Z 14 **		S 6		S 8	S 4 + Z 14 **		S 6
	1/min	600	600		540	600		600
		50 / 50	50 / 50		50 / 50	50 / 50		50 / 50
		3	6		7	3		6
								
	S 13		R 13		S 13,5	T 13,5		R 13
	1/min	600	600		540	600		600
		/	/		/	/		/
	1/min	/	/		/	/		/
kg / ha								
		km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h
		8 10 12	8 10 12	8 10 12	8 10 12	8 10 12	8 10 12	8 10 12
2		2.4		2.2		2.2		2.1
3		6.3 5.0 4.2	5.8 4.7 3.9	5.8 4.7 3.9	5.8 4.7 3.9	5.8 4.7 3.9	5.6 4.5 3.8	
4			9.0 10.0 8.3	10.0 8.3	10.0 8.3	10.0 8.3	9.6 8.0	
5							9.8	

Eine stationäre Abdehprobe ist mit diesem Saatgut aufgrund des geringen spezifischen Gewichts und der geringen Aufwandsmengen/ha nicht möglich. Als Grundlage für die Einstellung sind die in der Spalte kg/ha angegebenen Mengen zu verwenden. Die tatsächlich ausgebrachte Menge auf einer Fläche von 0,5 oder 1,0 ha abdehnen.

Gültig für Maschinen mit einer Seriennummer *kleiner als 13000 ** größer als 13001

Antilimace Gusto 3 Adama 3% Metaldehyd			normale Streuung			AXIS - M (mech.) 30/40		
	28 m		30 m		30 m	32 m		32 m
	S 8		S 8		S 6 + Z 16 **	S 6 + Z 16 **		S 8 + Z 18
	1/min	540	650		540	600		650
		50 / 50	50 / 50		50 / 50	50 / 50		50 / 50
		7	7		1,5	1,5		1
								
	S 13,5		T 13,5		U 13,5	V 13,5		T 13,5
	1/min	540	650		540	600		650
		/	/		/	/		/
	1/min	/	/		/	/		/
kg / ha								
		km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h	km/h
		8 10 12	8 10 12	8 10 12	8 10 12	8 10 12	8 10 12	8 10 12
2		2.1		2.0		2.0		
3		5.6 4.5 3.8	5.3 4.2 3.5	5.3 4.2 3.5	4.9 3.9 3.3	4.9 3.9 3.3	4.9 3.9 3.3	
4			9.6 8.0 7.5	9.0 7.5	9.0 7.5	8.4 7.0	8.4 7.0	
5			9.8	9.2	9.2	8.6	8.6	
6				10.0	10.0	9.4	9.4	

Eine stationäre Abdehprobe ist mit diesem Saatgut aufgrund des geringen spezifischen Gewichts und der geringen Aufwandsmengen/ha nicht möglich. Als Grundlage für die Einstellung sind die in der Spalte kg/ha angegebenen Mengen zu verwenden. Die tatsächlich ausgebrachte Menge auf einer Fläche von 0,5 oder 1,0 ha abdehnen.

Gültig für Maschinen mit einer Seriennummer *kleiner als 13000 ** größer als 13001

Überprüfen Sie die ausgebrachte Streumenge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche. Achten Sie besonders an den Randbereichen auf eine präzise Ausbringung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.

Antilimace Gusto 3 Adama 3% Metaldehyde			normale Streuung			AXIS - M (mech.) 30/40							
	33 m		33 m										
	S 6 + Z 16 **		S 8 + Z 18 **										
	1/min	600	650										
	50 / 50		50 / 50										
	1,5		1										
													
	V 13,5		T 13,5										
	1/min	600	650										
	/		/										
	1/min	/	/										
kg / ha													
		km/h			km/h			km/h			km/h		
		8	10	12	8	10	12	8	10	12	8	10	12
3		4.8	3.8	3.2	4.8	3.8	3.2						
4			8.2	6.8		8.2	6.8						
5			10.0	8.3		10.0	8.3						
6				9.1			9.1						
7				9.8			9.8						
Eine stationäre Abdrehrprobe ist mit diesem Saatgut aufgrund des geringen spezifischen Gewichts und der geringen Aufwandsmengen/ha nicht möglich. Als Grundlage für die Einstellung sind die in der Spalte kg/ha angegebenen Mengen zu verwenden. Die tatsächlich ausgebrachte Menge auf einer Fläche von 0,5 oder 1,0 ha abdrehen.													
Gültig für Maschinen mit einer Seriennummer *kleiner als 13000 ** größer als 13001													

Überprüfen Sie die ausgebrachte Streumenge nach 0,5 oder 1,0 ha Streufläche. Achten Sie besonders an den Randbereichen auf eine präzise Ausbringung. Pflanzenschutzmittel vorsichtig verwenden. Vor Verwendung stets Etikett und Produktinformation lesen.