

MICENE® TRIPLE

MICENE® TRIPLE

MICENE® TRIPLE



POLVO MOJABLE (WP)

COMPOSICIÓN

Mancozeb 40% p/p (400 g/kg)
Benalaxil 6% p/p (60 g/kg)
Cimoxanilo 3,2% p/p (32 g/kg)
Contiene caolín

H315 - Provoca irritación cutánea • H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel • H361fd - Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daña al feto • H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos • P201+P202 - Solicitar instrucciones especiales antes del uso y no manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad • P261 - Evitar respirar el polvo y la niebla de pulverización • P273 - Evitar su liberación al medio ambiente • P280 - Llevar guantes, prendas y mascarilla de protección • P302+P352 - EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua y jabón • P391 - Recoger el vertido • El preparado no se usará en combinación con otros productos. A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO.

RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:

Medidas básicas de actuación: Retire a la persona de la zona contaminada • Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas • En contacto con la piel, lave con agua abundante y jabón, sin frotar • En caso de ingestión, NO provoque el vómito y no administre nada por vía oral • Mantenga al paciente en reposo • Conserve la temperatura corporal • Controle la respiración • Si fuera necesario, respiración artificial • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas • Si es necesario traslade al accidentado a un centro sanitario y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase. NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.

La intoxicación puede provocar: Irritación de ojos, piel, mucosas y aparato respiratorio • Dermatitis de contacto y sensibilización.

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario: Tratamiento sintomático.

EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono: 915 620 420. En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

CONDICIONAMIENTOS PREVENTIVOS DE RIESGO

Mitigación de riesgos en la manipulación:

Seguridad del operador:

Durante la mezcla/carga, limpieza y mantenimiento del equipo se deberán utilizar ropa de trabajo, guantes de protección química y mascarillas FFP2 (UNE-EN-149:2001+A1:2010), P2 (UNE-EN 143:2001, UNE-EN 143/AC:2002, UNE-EN 143:2001/AC:2005 y UNE-EN 143:2001/A1:2006) O SIMILAR • Durante la aplicación se deberá usar ropa de trabajo • Durante la aplicación con tractor con cabina cerrada y dispositivo de filtrado de aire, se podrá prescindir del equipo de protección, excepto de la ropa de trabajo, siempre que se mantengan las ventanas cerradas • Evítese el contacto con el follaje húmedo durante el tratamiento.

Seguridad del trabajador:

En todos los usos, salvo patata, se deberá usar guantes de protección química (para todas las tareas excepto las de inspección y riego) y ropa de trabajo. En patata se deberá usar ropa de trabajo • No tratar con este producto en caso de que se prevea la realización de labores mecánicas que puedan deteriorar los guantes de protección química • Se entiende como ropa de trabajo: manga larga, pantalón largo y calzado adecuado.

Mitigación de riesgos medioambientales:

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m hasta las masas de agua superficial.

NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE. (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítese la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el n° 22.448
Titular y fabricante: Sipcarn Inagra, S.A.
Prof. Beltrán Bágüena, 5 - 46009 - Valencia

ADAMA Agriculture España, S.A.
C/ Príncipe de Vergara, 110 - 5ª planta
28002 Madrid - Tel.: 91 585 23 80

© Marca registrada por Sipcarn Oxon, S.p.A.



ATENCIÓN

APLICACIONES AUTORIZADAS

Patata, tomate, melón y sandía: para el control de mildiu y alternaria.

DOSIS Y MODO DE EMPLEO

Aplicar en pulverización foliar normal con tractor a razón de 250-350 g/hl empleando un volumen de caldo de 500-1.000 l/ha. Dosis de tratamiento: 1,25-3,25 kg/ha. En aplicaciones a bajo volumen utilizar 2,5-3,5 kg/ha. Efectuar los tratamientos preventivamente (antes de que el hongo haya penetrado en la planta), pudiendo ser aplicado también en los inicios de la enfermedad.

Melón y sandía: realizar un máximo de 3 aplicaciones por campaña con un intervalo de 10-15 días hasta BBCH 89 (madurez completa).

Patata: realizar un máximo de 4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 10-12 días hasta BBCH 49 (piel, madura: (la piel, en el extremo apical del tubérculo, no se quita con el pulgar); 95% de los tubérculos, en este estado).

Tomate: realizar un máximo de 4 aplicaciones por campaña con un intervalo de 10-15 días hasta BBCH 89 (madurez completa).

PRECAUCIONES

Mojar bien y uniformemente la vegetación, asegurándose de cubrir el envés de la hoja, ramas, ramilletes, etc.

Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:

GRUPO 4 | 27 | M 03 FUNGICIDA

PLAZO DE SEGURIDAD

Tomate: 14 días

Patata, melón y sandía: 7 días

Mancozeb 400 g/kg
Benalaxil 60 g/kg
Cimoxanilo 32 g/kg

Fungicida de triple acción con actividad preventiva, curativa y erradicante.

Cultivos

Patata, tomate, melón y sandía.



FUNGICIDA

ANTES DE ABRIR EL ENVASE, LEER DETENIDAMENTE LA ETIQUETA. Uso reservado para agricultores y aplicadores profesionales.

FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN
Ver marcado impreso



ES-R11

1 kg

NOTA

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta, diríjase a nuestro Servicio Técnico.

GESTIÓN DE ENVASES

Entregar los envases vacíos o residuos de envases en los puntos de recogida establecidos por los sistemas colectivos de responsabilidad ampliada (SIGFITO).



ADAMA
ESSENTIALS



8 435358 602477