

TRICUPROXI® MZ



POLVO MOJABLE (WP)

**COMPOSICIÓN**  
Oxicloruro de cobre 300 g/kg (30% p/p)  
(exp. en cobre)  
Mancozeb 200 g/kg (20% p/p)

**APLICACIONES AUTORIZADAS**

**Olivar:** roya.  
**Frutales de pepita:** moniliosis, moteado.  
**Frutales de hueso:** chancro, moniliosis.  
**Citricos:** aguado, alternaria, bacteriosis, negrilla, phoma.  
**Viñedo y parales de vid:** antracnosis, mildiu.  
**Tomate, berenjena:** alternaria, antracnosis, mildiu, septoria.  
**Puerro, ajo, cebolla, chalote:** mildiu.  
**Cucurbitáceas:** antracnosis y mildiu.  
**Brécol, coliflor, coles de Bruselas, repollo, coles chinas:** alternaria, mildiu.  
**Lechuga:** mildiu.  
**Escarola:** mildiu, roya.  
**Guisantes verdes:** antracnosis, mildiu.  
**Judías verdes:** alternaria, antracnosis.  
**Judías para grano:** roya, alternaria, antracnosis.  
**Patata:** alternaria, antracnosis, mildiu.  
**Garbanzo:** rabiá.  
**Lúpulo, hierbas aromáticas:** mildiu.

**DOSIS Y MODO DE EMPLEO**

Aplicar en pulverización normal a una dosis de 300-500 g/hl.  
Frutales de hueso y pepita: aplicar desde la cosecha hasta la floración, con un máximo de 1,600 l/ha de caldo y hasta 3 aplicaciones por campaña separadas al menos 14 días; no sobrepasar los 25 kg de producto por ha y campaña.  
Tomate y berenjena: aplicar un máximo de 800 l/ha de caldo y hasta 6 aplicaciones por campaña separadas al menos 7 días; no sobrepasar los 25 kg de producto por ha y campaña.

**Clasificación del modo de acción de las sustancias activas según FRAC:**

GRUPO M1 | M3 FUNGICIDA

**PRECAUCIONES**

Tomar precauciones en zonas frías y húmedas, en algunas variedades de frutales (peral, variedades blanquilla y mantecosa, etc...), vid y otros cultivos, ya que podrían presentarse síntomas de fitotoxicidad.

**PLAZO DE SEGURIDAD**

Calabacín, pepino: 3 días • Melón, sandía, calabaza: 7 días • Tomate, berenjena: 10 días (aire libre), 3 días (invernadero) • Olivar, cítricos: vid, patata, ajo, cebolla, chalote, garbanzo, hierbas aromáticas, lúpulo: 15 días • Lechuga, escarola, guisantes verdes, judías verdes, judías para grano, puerro: 21 días • Brécol, coliflor, coles de Bruselas, repollo, coles chinas: 28 días • Frutales de hueso y pepita: no procede por época de aplicación.

**NOTA**

Las recomendaciones e informaciones que facilitamos son fruto de amplios y rigurosos estudios y ensayos. Sin embargo, en la utilización pueden intervenir numerosos factores que escapan a nuestro control (preparación de mezclas, aplicación, climatología, etc...). La compañía garantiza la composición, formulación y contenido. El usuario será responsable de los daños causados (falta de eficacia, toxicidad en general, residuos, etc...) por inobservancia total o parcial de las instrucciones de la etiqueta. Para cualquier consulta, diríjase a nuestro Servicio Técnico.

**GESTIÓN DE ENVASES**

Este envase, una vez vacío después de utilizar su contenido, es un residuo peligroso por lo que el usuario está obligado a entregarlo en los puntos de recepción del sistema integrado de gestión SIGFITO.



ATENCIÓN

Inscrito en el R.O.P.M.F. con el nº 13.353 por Industrias Químicas del Vallés, S.A.

ADAMA Agriculture España, S.A.  
C/ Méndez Álvaro, 20 - 5ª planta  
28045 Madrid - Tel.: 91 585 23 80



Tricuproxi es una marca registrada por una compañía del grupo ADAMA Agricultural Solutions Ltd.

Nacivo en caso de ingestión • Nacivo en caso de inhalación • Puede provocar una reacción alérgica en la piel • Se sospecha que daña al feto • Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos • No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad • Evitar respirar el polvo/aerosol • No comer, beber ni fumar durante su manipulación • Llevar guantes de nitrilo y mono de trabajo • EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico • Quitarse las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas • Evitar su liberación al medio ambiente • Recoger el vertido • Eliminar el contenido y/o su recipiente de acuerdo con la normativa sobre residuos peligrosos.

A FIN DE EVITAR RIESGOS PARA LAS PERSONAS Y EL MEDIO AMBIENTE SIGA LAS INSTRUCCIONES DE USO

**RECOMENDACIONES PARA CASOS DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE:**

**Primeros auxilios:**

Retire a la persona de la zona contaminada • Quite inmediatamente la ropa manchada o salpicada • Puede provocar sensibilización • Lave los ojos con abundante agua, al menos durante 15 minutos; no olvide retirar las lentillas • Lave la piel con abundante agua y jabón, sin frotar • No administre nada por vía oral • En caso de ingestión, NO provoque el vómito • Irritación pulmonar por inhalación • Mantenga al paciente en reposo • Conserve la temperatura corporal • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial • Valorar la realización de endoscopia digestiva • Control hidroelectrolítico • Control de la tensión arterial • En caso de metahemoglobinemia, administrar Azul de Metileno al 1% • Antídoto: EDTA, BAL o PENICILAMINA • Riesgo de alteraciones hepáticas y renales • Puede provocar depresión del SNC • Puede producir lesión ocular • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas • Traslade al intoxicado a un centro hospitalario y, siempre que sea posible, lleve la etiqueta o el envase • Realizar tratamiento sintomático • **NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGÚN CASO.**

**EN CASO DE ACCIDENTE O MALESTAR, ACUDA INMEDIATAMENTE AL MÉDICO O LLAME AL INSTITUTO NACIONAL DE TOXICOLOGÍA. Teléfono 91 562 04 20.** En ambos casos tenga a mano el envase o la etiqueta.

**MITIGACIÓN DE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES**

Para proteger los organismos acuáticos, respétese sin tratar una banda de seguridad de 5 m en cultivos herbáceos y 20 en cultivos leñosos hasta las masas de agua superficial.

Peligroso para las abejas. Para proteger las abejas y otros insectos polinizadores, no utilizar donde haya abejas en pecoreo activo.

**NO CONTAMINAR EL AGUA CON EL PRODUCTO NI CON SU ENVASE** (No limpiar el equipo de aplicación del producto cerca de aguas superficiales. Evítense la contaminación a través de los sistemas de evacuación de aguas de las explotaciones o de los caminos).

TRICUPROXI® MZ

Oxicloruro de cobre  
300 g/kg  
Mancozeb 200 g/kg

Fungicida doble  
con acción preventiva

Cultivos

Olivar y otros...

(para otros cultivos ver  
Aplicaciones autorizadas).



FUNGICIDA

Antes de utilizar el producto  
léase detenidamente la etiqueta.  
Uso reservado para agricultores y  
aplicadores profesionales.

FECHA Y LOTE DE FABRICACIÓN  
Ver marcado impreso



ES144409AG-R17

5 kg

ADAMA  
ESSENTIALS

Pantone CP



FUNGICIDA

TRICUPROXI® MZ