

# Bumper Super<sup>®</sup> 490 EC

Twarda ochrona przed chorobami!

Niezawodny fungicyd na szerokie spektrum chorób grzybowych w zbożach.

 fungicyd



ADAMA

■ Specjaliści od uprawy i ochrony zbóż podkreślają ścisłą zależność między intensyfikacją upraw (płodozmian, nawożenie), a występowaniem chorób bezpośrednio wpływających na plonowanie roślin uprawnych. Im żyzniejsza gleba i większe nawożenie, tym większy plon, jednak także bardziej sprzyjające warunki do rozwoju wczesnych chorób zbóż.

## Bumper Super 490 EC

- ▶ niezawodny fungicyd do zastosowania w zbożach ozimych i jarych,
- ▶ bardzo szeroki zakres zwalczanych chorób,
- ▶ połączenie działania zapobiegawczego i interwencyjnego,
- ▶ możliwość zastosowania pełnej ochrony uprawy w technologii z fungicydem Andros® 750 EC (fenpropidyna).

## Bumper Super 490 EC – fungicyd zbożowy, którego niezawodność potwierdzona jest wieloletnią praktyką rolniczą

**Propikonazol** – z grupy triazoli to nie tylko wysoka skuteczność na choroby grzybowe, ale również działanie systemiczne w roślinie. Propikonazol równomiernie przemieszcza się ku wierzchołkom liści, co w rezultacie zapewnia nieprzerwaną i długą ochronę.


**Prochloraz** – bardzo ceniona substancja z grupy imidazoli. Należy do fungicydów wgłębnych, tzn. produkt rozmywa się po powierzchni rośliny oraz wnika do tkanki rośliny w miejscu naniesienia. Uzupełnia zapobiegawcze i interwencyjne działanie propikonazolu.

## Bumper Super 490 EC kontroluje szerokie spektrum chorób grzybowych na większości gatunków zbóż

■ Bumper Super 490 EC został tak skomponowany, aby zwalczać choroby podstawy źdźbła, septoriozy, rdze oraz inne patogeny występujące na liściach wielu gatunków zbóż.



mączniak prawdziwy  
zbóż i traw



taśmiwość źdźbła



rdza brunatna



septorioza plew



rynchosporioza zbóż



rdza jęczmienia



septorioza paskowana  
liści



plamistość siatkowa  
jęczmienia



# Bumper Super 490 EC – niezawodny fungicyd do zastosowania w zbożach ozimych i jarych

**Pszenica ozima – łamliwość źdźbła.**

**Zalecana dawka: 1 l/ha.**

**Pszenica ozima – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści, septorioza plew.**

**Pszenica jara – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, septorioza paskowana liści.**


**Pszenżyto ozime – mączniak prawdziwy zbóż i traw, septorioza paskowana liści, septorioza plew.**

**Żyto – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.**

**Termin stosowania:** od początku fazy strzelania w źdźbło do fazy pierwszego kolanka.

**Termin stosowania:** od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia. W warunkach sprzyjających rozwojowi chorób powodowanych przez grzyby w uprawie pszenicy i pszenżyta zalecany termin zabiegu opryskiwania można wydłużyć do fazy dojrzałości wodnej ziarna.

**Zalecana dawka: 1 l/ha.**



**Jęczmień ozimy – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.**

**Jęczmień jary – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza jęczmienia, rynchosporioza zbóż, plamistość siatkowa jęczmienia.**

**Żyto jare\* – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna, rynchosporioza zbóż.**

**Trawy nasienne\* – mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdze, rynchosporioza zbóż.**

\* – uprawy małoobszarowe

**Termin stosowania:** od końca fazy krzewienia do końca fazy kłoszenia.

**Zalecana dawka: 1 l/ha.**

**Termin stosowania:** od początku fazy strzelania w źdźbło do końca fazy kłoszenia.

**Zalecana dawka: 1 l/ha.**

Środek stosować zapobiegawczo lub z chwilą wystąpienia pierwszych objawów chorób.

## Bumper Super 490 EC to zaufany partner do pełnej ochrony fungicydowej


■ **Andros 750 EC (fenpropidyna)**  
– sprawdzony środek grzybobójczy  
o działaniu systemicznym, szczególnie  
polecany w wysoce skutecznym  
zapobieganiu i **interwencyjnym** zwalczaniu  
mączniaka prawdziwego zbóż i traw.

**Bumper Super 490 EC 1 l/ha + Andros 750 EC 0,4 l/ha**

- ▶ **Pszenica ozima, pszenica jara**
- ▶ **Jęczmień ozimy, jęczmień jary**
- ▶ **Żyto**

Termin stosowania: od końca fazy krzewienia  
do końca fazy kłoszenia.

Bumper Super 490 EC 1 l/ha + Andros 750 EC 0,4 l/ha



® zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



# ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa,  
tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: [biuro@adama.com](mailto:biuro@adama.com), [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska), [www.adama-cumullusfarm.pl](http://www.adama-cumullusfarm.pl)

Porada Agrotechniczna 22 395 66 66

Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na [www.adama.com/polska](http://www.adama.com/polska)