

Cayman Pro[®] 440 SC

Ma oko na chwasty!

Unikalny i skuteczny herbicyd do jesiennego stosowania w uprawie zbóż.



herbicyd



ADAMA

■ Jesienne zwalczanie chwastów uważane jest za podstawowy zabieg herbicydowy w zbożach ozimych. Główny argument to ograniczenie konkurencji chwastów w początkowych fazach wzrostu rośliny uprawnej, co skutecznie przyczynia się do uzyskania lepszych plonów.

Wczesne i efektywne wyeliminowanie chwastów w zbożach stwarza korzystne warunki do rozpoczęcia wiosennej wegetacji, a tym samym zwiększa wydajność uprawy.


Cayman Pro 440 SC

- ▶ zwalcza najważniejsze chwasty w uprawie zbóż ozimych,
- ▶ wysoce skuteczny w ochronie herbicydowej,
- ▶ zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu,
- ▶ unikalna kompozycja,
- ▶ do stosowania we wszystkich zbożach ozimych,
- ▶ brak ograniczeń w doborze roślin następczych.




Cayman Pro 440 SC – unikalna kompozycja


Cayman Pro 440 SC to wyjątkowa kompozycja doskonale znanych substancji aktywnych – pendimetaliny 400 g/l i diflufenikanu 40 g/l.



Pendimetalina pobierana jest przez korzenie i pędy siewek. Na chwasty jednoliścienne działa głównie przez korzenie i liście, na chwasty dwuliścienne przede wszystkim przez liście. Po aplikacji chwasty wrażliwe zamierają wkrótce po skiełkowaniu lub ich wzrost jest mocno zahamowany przez wiele dni.




Diflufenikan to selektywny herbicyd o działaniu kontaktowym. Ta substancja aktywna pobierana jest głównie przez hipokotyl (część łodygi pomiędzy korzeniem a liścieniami) kiełkujących siewek. Największe wchłanianie następuje w momencie, gdy rozwijające się pędy przechodzą przez warstwę herbicydu utrzymującego się w wierzchniej warstwie gleby.



Cayman Pro 440 SC zwalcza chwasty na dwa sposoby:

- ▶ blokuje biosyntezę beta-karotenu i w ten sposób prowadzi do unieczynnienia chlorofilu i chloroplastów, a przez to do bielienia roślin, a w końcowym efekcie do zamierania,
- ▶ hamuje podziały komórkowe prowadząc do zmian koloru liści na czerwony lub fioletowy, a w efekcie do czernienia i nekroz.

Cayman Pro 440 SC





Cayman Pro 440 SC zwalcza najważniejsze chwasty w uprawie zbóż ozimych



przytulia czepna



fiołek polny



gwiazdnica pospolita




mak polny



miotła zbożowa



jasnota różowa



przetacznik bluszczykowy



przetacznik perski



samosiewy rzepaku



starzec zwyczajny



tasznik pospolity



jasnota purpurowa




tobałki polne



maruna bezwonna



Cayman Pro 440 SC – wysoce skuteczny w jesiennym zwalczaniu chwastów w uprawie zbóż



Źródło: średnia z 12 doświadczeń wykonanych w Niemczech w latach 2006-2007.




Cayman Pro 440 SC – powschodowa aplikacja w zbożach ozimych

Pszenica ozima, jęczmień ozimy, żyto ozime, pszenżyto ozime.

Zalecana dawka: 2,5 l/ha.

Cayman Pro 440 SC stosować jesienią, po wschodach od fazy szpilkowania do fazy trzech liści właściwych zbóż.



Cayman Pro 440 SC zapobiega zachwaszczeniu wtórnemu

Cayman Pro 440 SC ma zdolność do utrzymywania się w wierzchniej warstwie gleby. Przy odpowiedniej uprawie gleby przed siewem zbóż, tworzy ochronny film, który niszczy nowo kiełkujące chwasty przez długi czas. Cayman Pro 440 SC dzięki unikalnemu składowi działa przez glebę i liście, na chwasty od fazy kielkowania do trzech liści właściwych.



Cayman Pro 440 SC – brak ograniczeń w doborze roślin następczych

© zarejestrowana nazwa ADAMA Polska

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia oraz przestrzegaj środków bezpieczeństwa zamieszczonych w etykiecie.

ZESKANUJ KOD



ADAMA

ADAMA Polska Sp. z o.o., ul. Sienna 39, 00-121 Warszawa, tel.: 22 395 66 66, fax: 22 395 66 67, e-mail: biuro@adama.com, www.adama.com/polska, www.adama-cumullusfarm.pl

Porada Agrotechniczna 22 395 66 66

Listę przedstawicieli handlowych znajdziesz na www.adama.com/polska