


Ficha técnica :

Nimrod 25 EC®

REGISTRO N°: 44 - F1/NA

TITULAR: ADAMA ANDINA B.V.



Tipo de producto:	Fungicida Agrícola
Formulación:	Concentrado emulsionable (EC)
Ingrediente activo:	Bupirimate
Concentración:	250 gramos por litro
Categoría Toxicológica:	II
Cultivo:	Rosa,
Target:	Oidium
Presentación:	1l, 5 l, 200 ml
Grupo químico:	Pyrimidinas FRAC (A2)

Modo de acción: Fungicida de actividad sistémica y traslaminar para ser aplicado preventiva y curativamente. Su fase de vapor aporta al control residual en campo ya que incrementa la penetración del producto a sitios donde la aplicación no llega.

Mecanismo de acción: Es absorbido por el patógeno e inhibe la enzima adenosin-deaminasa, la cual juega un papel importante en la síntesis de ácidos nucleídos en la célula del hongo. Pertenecce al grupo de las hidroxí (2-amino) pirimidinas en la clasificación del FRAC.

Riesgo de resistencia:

Por su único mecanismo de acción, **Nimrod** es diferente de los demás fungicidas comercializados para el control de mildew polvoso al no contribuir al riesgo de la resistencia cruzada entre fungicidas de un mismo mecanismo de acción, y por lo tanto es una excelente herramienta en el manejo integrado de Sphaeroteca pannosa.

Generalidades:

Nimrod es un fungicida para el control preventivo y curativo de Oidio o Cenicilla en Rosas, Sandía y Melón; con un efecto contundente y único mecanismo de acción bioquímico. Se recomienda realizar la aplicación en la dosis y periodos recomendados, con adecuada calidad del agua (pH: 5-7), y buena cobertura del área foliar aplicada. Se recomienda verificar que el equipo de fumigación y las boquillas estén en óptimas condiciones.

ADAMA

ADAMA Andina B.V. Sucursal Ecuador, Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point", piso 5to, oficina 506

Guayaquil – Ecuador PBX: + (593) 2597919 – 3883800 | www.adama.com

Oficina Quito: Calle del Establo y Calle del Charro, Santa Lucía Alta. Edificio Site Center, Torre 3, oficina 008 - Cumbayá

Sistema de preparación y aplicación:

Para la preparación de la mezcla, disuelva completamente la cantidad recomendada a usar de **Nimrod** en un balde y luego deposítelo en el tanque de mezcla que contenga la mitad de agua, agitar y completar el volumen de agua requerido, continuar agitando hasta que la mezcla sea homogénea.

Recomendaciones de Uso:

CULTIVO	PLAGA	DOSIS
Rosa (<i>Rosa sp.</i>)	<i>Oídio</i> (<i>Oidium sp.</i>)	1.25 ml/l *

* Volumen de agua: 1400 litros

Época y frecuencia de aplicación:

Aplicar el producto cuando aparezcan los primeros síntomas de ataque, considerando el umbral económico. Realizar aplicaciones con intervalos de 7 a 14 días. (humedad relativa alta por períodos prolongados en el cultivo).

Período de Reingreso:

12 horas, si requiere ingresar antes use equipo de protección.

Período de Carenia:

Rosas no aplica; melón y sandía: 15 Días.

Fitotoxicidad:

Usado a las dosis y con los métodos de aplicación recomendados no presenta fitotoxicidad en los cultivos.

Compatibilidad:

No mezclar con productos de fuerte reacción alcalina. En caso de mezcla con otros productos, se recomienda bajo responsabilidad del usuario realizar evaluaciones previas a pequeña escala, con el fin de determinar la compatibilidad física y fitocompatibilidad de la mezcla a usar. **Nimrod** es compatible con la mayoría de los fungicidas e insecticidas comúnmente aplicados.

ADAMA

ADAMA Andina B.V. Sucursal Ecuador, Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point", piso 5to, oficina 506

Guayaquil – Ecuador PBX: + (593) 2597919 – 3883800 | www.adama.com

Oficina Quito: Calle del Establo y Calle del Charro, Santa Lucía Alta. Edificio Site Center, Torre 3, oficina 008 - Cumbayá

“El titular del Registro garantiza que las características físico químicas del producto contenido en este envase corresponden a la anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas”

Elaborado por:
Departamento Técnico ADAMA
Fecha de actualización:
28-01-2019 (PARB)

ADAMA

ADAMA Andina B.V. Sucursal Ecuador, Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio “The Point”, piso 5to, oficina 506
Guayaquil – Ecuador **PBX:** + (593) 2597919 – 3883800 | www.adama.com
Oficina Quito: Calle del Establo y Calle del Charro, Santa Lucía Alta. Edificio Site Center, Torre 3, oficina 008 - Cumbayá