



ADAMA

- ▶ Escuchamos
- ▶ Aprendemos
- ▶ Solucionamos

FLORES



La guía mas completa para la
protección del cultivo de flores

Bacan

Bacan es un insecticida sistémico que actúa por contacto e ingestión, posee actividad larvicida y ovicida. Los insectos tratados muestran inmediatamente signos de envenenamiento con excitación y parálisis.

Características

Ingrediente activo:	Acetamiprid
Concentración:	200 gr/kg
Formulación:	Polvo Soluble (PS)
Modo de acción:	Sistémico, contacto e ingestión
Categoría toxicológica:	III Ligeramente peligroso
Número de registro:	92 - I2 / NA
Presentación:	100 gr
Dosis:	0,3 gr/lit

Beneficios

- ▶ Efecto de control sobre huevos y larvas.
- ▶ Control contundente de acción inmediata.
- ▶ Su acción traslaminar aportar a un mejor control entre haz y envés.

Galil

Galil es un insecticida que combina dos principios activos: Imidacloprid, que es sistémico con acción de contacto y estomacal, Bifentrina que es de acción directa por contacto, con una larga actividad residual, para el control de un amplio espectro de plagas.

Características

Ingrediente activo:	Bifenthrin + Imidacloprid
Concentración:	50 gr/lit + 250 gr/lit
Formulación:	Suspensión Concentrada (SC)
Modo de acción:	Sistémico, contacto e ingestión
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	147 - I1 / NA
Presentación:	250 cc, 1 lit
Dosis:	0,2 ml/lit

Beneficios

- ▶ Excelente poder de volteo.
- ▶ Máxima residualidad.
- ▶ Excelente relación costo beneficio por hectárea.

Thiosects

Tiosects es un insecticida selectivo que actúa por contacto y tiene acción estomacal. Causa parálisis por una acción de bloqueo ganglionar en el sistema nervioso central.

Características

Ingrediente activo:	Thiocyclam hidrogenoxalate
Concentración:	500 gr/kg
Formulación:	Polvo Soluble (PS)
Modo de acción:	Contacto e ingestión
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	39 - I4 / NA
Presentación:	100 gr, 1 kg
Dosis:	0,75 gr/lit

Beneficios

- ▶ Acción de control sobre larvas y adultos de trips.
- ▶ Su efecto inmediato reduce los niveles de daño por alimentación del insecto.
- ▶ Su actividad sistémica aporta a un efecto de control más contundente.

Fiprogent

Fiprogent es un insecticida sistémico, que actúa por contacto e ingestión. Es extremadamente activo y un potente alterador del sistema nervioso central de los insectos.

Características

Ingrediente activo:	Fipronil
Concentración:	200 gr/lit
Formulación:	Suspensión Concentrada (SC)
Modo de acción:	Sistémico, contacto e ingestión
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	80 - I5 / NA
Presentación:	240 cc, 1 lit
Dosis:	0,3 ml/lit

Beneficios

- ▶ Efecto de control más contundente por su alta sistemicidad.
- ▶ Amplio rango de control de plagas.



ADAMA

Insecticidas 

Kadabra

Kadabra es un insecticida traslaminar que actúa por contacto e ingestión. Es extremadamente activo y un potente alterador del sistema nervioso central de los insectos. Altamente efectivo y de efecto contundente sobre un amplio rango de plagas de distintos órdenes.

Características

Ingrediente activo:	Bifenthrin + Fipronil
Concentración:	360 gr/Lt + 120 gr/Lt
Formulación:	Suspensión Concentrada (SC)
Modo de acción:	Traslaminar, contacto e ingestión
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	184 - I1 /NA
Presentación:	250 cc, 1 lt
Dosis:	0,4 ml/Lt

Beneficios

- ▶ Fuerte y Poderoso.
- ▶ Concentrado.
- ▶ Versátil.
- ▶ Residual.
- ▶ Contundente.

Serafin

Serafin es un insecticida neonicotinoide, sistémico de amplio espectro, con acción de contacto e ingestión, una excelente actividad traslaminar y buena residualidad. Altamente efectivo, ya que requiere de dosis muy bajas de ingrediente activo para control de un amplio rango de plagas, especialmente insectos chupadores.

Características

Ingrediente activo:	Imidacloprid
Concentración:	350 gr/Lt
Formulación:	Suspensión Concentrada (SC)
Modo de acción:	Sistémico, contacto e ingestión
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	68 - I10 /NA
Presentación:	100 cc, 250 cc, 1 lt
Dosis:	0,2 ml/Lt

Beneficios

- ▶ Excelente relación costo beneficio por hectárea.
- ▶ Mayor contundencia gracias a su excelente sistemicidad.



ADAMA

Insecticidas



Acaristop

Acaristop es un acaricida traslaminar, que actúa por contacto e ingestión, sobre huevos y estados inmaduros de ácaros, con especial actividad sobre las familias Tetranychidae y Eriophyidae, con prolongada persistencia.

Características

Ingrediente activo:	Clofentezine
Concentración:	500 gr/Lt
Formulación:	Suspensión Concentrada (SC)
Modo de acción:	Contacto e ingestión
Categoría toxicológica:	III Ligeramente peligroso
Número de registro:	87 - IA 2 /NA
Presentación:	1 Lt
Dosis:	0,4 ml/Lt

Beneficios

- ▶ Menor cantidad de aplicaciones por ciclo, debido a su acción residual.
- ▶ Acción sobre huevos y estados móviles inmaduros.

Rufast

Rufast es un insecticida-acaricida de contacto con acción estomacal, ataca las formas móviles de las especies mas importantes de ácaros fitófagos.

Características

Ingrediente activo:	Acrinatrina
Concentración:	75 gr/Lt
Formulación:	Emulsión, aceite en agua (EW)
Modo de acción:	Contacto e ingestión
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	14 - A1/NA
Presentación:	1 Lt
Dosis:	0,5 ml/Lt

Beneficios

- ▶ Amplio espectro de acción con efecto insecticida.
- ▶ Ideal para programas de rotación.
- ▶ Excelente acción residual.
- ▶ Menor cantidad de aplicaciones por ciclo.

Abertiicc

Abertiicc es un insecticida-acaricida del grupo de las avermectinas, de acción lenta y larga actividad residual, eficaz por ingestión y contacto, con una limitada actividad sistémica en las plantas. Las plagas quedan inmobilizadas poco después de ingerirla, dejan de alimentarse y acaban muriendo.

Características

Ingrediente activo:	Abamectin
Concentración:	18 gr/Lt
Formulación:	Concentrado Emulsionable (CE)
Modo de acción:	Contacto e ingestión
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	6 - A8 /NA
Presentación:	100 cc, 250 cc, 1 Lt
Dosis:	0,5 ml/Lt

Beneficios

- ▶ Su movimiento traslaminar aporta para un amplio espectro de acción con efecto insecticida.
- ▶ Menor número de aplicaciones por su largo efecto residual.
- ▶ Acorta el ciclo biológico de la plaga por su efecto sobre la fecundidad de las hembras adultas tratadas..



ADAMA

Acaricidas



Compeer

Compeer es un fungicida con acción preventiva y curativa, con actividad sistémica traslaminar. Inhibidor de la biosíntesis de metionina, lo que lleva a la inhibición de la secreción de enzimas necesarias para la infección.

Características

Ingrediente activo:	Pyrimethanil
Concentración:	600 gr/lit
Formulación:	Suspensión concentrada (SC)
Modo de acción:	Sistémico traslaminar
Categoría toxicológica:	II Ligeramente peligroso
Número de registro:	83 - F11 / NA
Presentación:	1 lit, 1 gl
Dosis:	0,9 ml/lit

Beneficios

- ▶ Mayor concentración de ingrediente activo disponible en el mercado.
- ▶ Compatibilidad en mezclas con insecticidas.
- ▶ Mezclas de tanque mas homogéneas para un efecto de control más contundente.

Cubierta

Cubierta es un fungicida de amplio espectro, de acción preventiva, permanece en la superficie de la hoja impidiendo la germinación de las esporas de los hongos; es efectivo frente a hongos Peronosporales, Helotiales y Pleosporales, en una amplia gama de enfermedades.

Características

Ingrediente activo:	Captan
Concentración:	830 gr/kg
Formulación:	Polvo Mojable (WP)
Modo de acción:	Contacto
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	47 - F10 / NA
Presentación:	500 gr, 1 kg
Dosis:	2 gr/lit

Beneficios

- ▶ Su acción de contacto impide la germinación de esporas de los hongos sobre el tejido vegetal.
- ▶ Su acción multisito aporta a un bajo riesgo de generación de resistencia.
- ▶ Ideal para programas de rotación enfocados a manejo de resistencia a fungicidas.

Lanzador

Lanzador, es un fungicida de acción protectante de amplio espectro en el control de enfermedades fungosas, al ser un producto de contacto no permite la entrada del patógeno, evitando la aparición de los primeros síntomas. Actúa en diferentes sitios de acción principalmente inhibiendo la respiración celular en los hongos que controla, lo cual previene la aparición de hongos resistentes.

Características

Ingrediente activo:	Folpet
Concentración:	500 gr/lit
Formulación:	Suspensión concentrada (SC)
Modo de acción:	Contacto
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	51 - F4 / NA
Presentación:	1 lit, 1 gl
Dosis:	2 cc/lit

Beneficios

- ▶ Formulado con tecnología Bio Retain patentada por Adama, lo que aporta a un control mas contundente.
- ▶ Amplio período de protección.
- ▶ Único producto fungicida preventivo del Grupo FRAC M4 en formulación SC que contiene Folpet.
- ▶ Aumenta la superficie de protección.
- ▶ Disminución de la carga química de los cultivos.
- ▶ Ideal para programas de rotación enfocados a manejo de resistencia a fungicidas.

Difeniicc

Difeniicc es un fungicida sistémico con efecto preventivo y curativo, contra enfermedades producidas por Basidiomycetos y Deuteromycetos. Inhibe la biosíntesis del ergosterol de las membranas celulares, deteniendo el desarrollo de los patógenos.

Características

Ingrediente activo:	Difenoconazole
Concentración:	250 gr/lit
Formulación:	Concentrado emulsionable (EC)
Modo de acción:	Sistémico
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	67 - F3 / NA
Presentación:	100 cc, 250 cc, 1 lit
Dosis:	0,6 cc/lit

Beneficios

- ▶ Su acción sistémica detiene la formación de conidios, evitando la infección de otros sitios de la planta o cultivo.
- ▶ Espectro de acción sobre hongos basidiomycetos y deuteromycetos.
- ▶ Excelente período de actividad dentro de la planta.



ADAMA

Fungicidas



Mirage

Mirage es un derivado de los imidazoles, utilizado en el control de diversas enfermedades en ornamentales, frutales y hortalizas causados por hongos Deuteromicetes. Su modo de acción es preventivo y curativo. Es ideal para programas de rotación en el manejo integrado de enfermedades.

Características

Ingrediente activo:	Prochloraz
Concentración:	450 gr/lit
Formulación:	Concentrado emulsionable (EC)
Modo de acción:	Sistémico
Categoría toxicológica:	III Ligeramente peligroso
Número de registro:	70 - F14 / NA
Presentación:	100 cc, 1 lit
Dosis:	0,8 cc/lit

Beneficios

- ▶ Su características sistémicas aportan a un mejor control con los primeros síntomas de la enfermedad.
- ▶ Mayores días de control en campo.
- ▶ Ideal para tratamientos en postcosecha.

Custodia

Custodia es un fungicida sistémico, protectante, curativo y antiesporulante, que combina la acción de los ingredientes activos: Azoxystrobin que inhibe la germinación de las esporas y el crecimiento de los micelios y Tebuconazole que inhibe la biosíntesis del ergosterol, fácilmente absorbido por las partes vegetativas.

Características

Ingrediente activo:	Azoxystrobin + Tebuconazole
Concentración:	120 gr/lit + 200 gr/lit
Formulación:	Suspensión concentrada (SC)
Modo de acción:	Sistémico, traslaminar y contacto
Categoría toxicológica:	III Ligeramente peligroso
Número de registro:	179 - F1 / NA
Presentación:	250 cc, 1 lit, 1 gl
Dosis:	1,25 cc/lit

Beneficios

- ▶ Aumenta el nivel energético de la planta, dándole un color mas verde.
- ▶ Doble acción residual prolongada, gracias a sus dos ingredientes activos.
- ▶ Efecto de control mas contundente por su alta sistemicidad.

Nimrod

Nimrod es un fungicida para el control preventivo y curativo de Oidio; con un efecto contundente y único mecanismo de acción bioquímico. Es absorbido por el patógeno e inhibe la enzima adenosindeaminasa, la cual juega un papel importante en la síntesis de ácidos nucleídos en la célula del hongo. Pertenece al grupo de las hidroxí (2-amino) pirimidinas en la clasificación del FRAC.

Características

Ingrediente activo:	Bupirimate
Concentración:	250 gr/lit
Formulación:	Concentrado emulsionable (CE)
Modo de acción:	Sistémico traslaminar
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	44 - F1 / NA
Presentación:	200 cc, 1 lit, 1 gl
Dosis:	1,25 cc/lit

Beneficios

- ▶ Único mecanismo de acción.
- ▶ Su fase de vapor aporta al control residual en campo.
- ▶ Su único mecanismo de acción no genera riesgo de resistencia cruzada.
- ▶ Excelente herramienta para el manejo integrado de Oidium sp.

Suppressor

Fungicida sistémico y curativo para el control de oidio en el cultivo de rosas, su ingrediente activo Flutriafol pertenece al grupo de los ISE, (Inhibidores del síntesis de esterol)

Características

Ingrediente activo:	Flutriafol
Concentración:	500 gr/lit
Formulación:	Suspensión concentrada (SC)
Modo de acción:	Sistémico
Categoría toxicológica:	II Moderadamente peligroso
Número de registro:	155 - F5 / NA
Presentación:	1 lit, 1 gl
Dosis:	0,2 cc/lit

Beneficios

- ▶ Alta sistemicidad
- ▶ Alta protección.
- ▶ Su fase de vapor puede destruir por contacto.



ADAMA

Fungicidas



ExpertGrow

ExpertGrow es un bioestimulante inductor natural de Auxinas, cuya base de formulación es la fermentación de extractos de algas marinas *Ascophyllum nodosum*, reconocidas por su gran calidad en el aporte de elementos bioactivos. Este proceso de fermentación único en base a microorganismos hiper-productores de fitohormonas permite obtener una alta concentración de auxinas e inductores naturales de las mismas

Características	
Ingrediente activo:	Carbono orgánico + Potasio (Proveniente del extracto de algas marinas)
Concentración:	120 gr/Lt + 42 gr/Lt
Formulación:	Líquido soluble (LS)
Modo de acción:	Sistémico
Categoría toxicológica:	III
Número de registro:	2128 - F - AGR
Presentación:	250 cc,1 lt, gl
Dosis:	1,5 cc/Lt (en aplicaciones de cada 15 días)

Beneficios

- ▶ Estimula la generación de elicitores en la planta, mejorando la respuesta a la acción de patógenos.
- ▶ Promueve la formación de auxinas y citoquininas, induciendo el crecimiento de las plantas en etapas críticas, sin afectar su equilibrio metabólico.
- ▶ Genera la formación de osmoprotectores, mejorando la capacidad fotosintética de la planta, bajo condiciones de estrés abiótico.
- ▶ Los compuestos fenólicos que posee ayudan a reducir el efecto del etileno en etapas críticas del cultivo, estimulando el crecimiento y generando mayor actividad fotosintética.

Regev

REGEV es un fungicida preventivo y curativo para el control de un amplio espectro de enfermedades fúngicas de las plantas. Constituye una nueva solución basada en la combinación del extracto del árbol del té y Difenconazole, una formulación fácil de usar conocida como "Híbrida" que crea una excelente sinergia entre los ingredientes químicos y biológicos.

Características	
Ingrediente activo:	Extrato de árbol de té (Melaleuca alternifolia) + Difenconazole
Concentración:	400 gr/Lt + 200 gr/Lt
Formulación:	Concentrado emulsionable (CE)
Modo de acción:	Sistémico
Categoría toxicológica:	III Ligeramente peligroso
Número de registro:	257 - F1 / NA
Presentación:	500 cc,1 lt, gl
Dosis:	0,9 cc/Lt

Beneficios

- ▶ Primer fungicida híbrido del mercado.
- ▶ Disminución de la carga química en los cultivos y medio ambiente.
- ▶ Excelente sinergia en la mezcla de los dos ingredientes activos para un mejor control en campo.
- ▶ Fuerte adherencia y penetración cuticular dada por el extracto de árbol de té.
- ▶ Excelente período de actividad en la planta dado por el Difenconazole.




ADAMA

ADAMABIO
CULTIVOACTIVO

Oferta de Rotación

Trips




ADAMA

Insecticidas



Oferta de Rotación

Ácaros




ADAMA

Insecticidas



Oferta de Rotación


Botrytis




ADAMA

Fungicidas





Mildeo Velloso



ADAMA

Fungicidas





La guía mas completa para la protección del cultivo de flores



ADAMA

EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL 1800-VENENO (836366); o comuníquese con CISPROQUIM, línea 1800-59-3005. SERVICIO GRATUITO LAS 24 HORAS.

Para mayor información llame a: ADAMA, PBX: 04-3883800

POR UN CAMPO LIMPIO LIBRE DE ENVASES DE PLAGUICIDAS RECUERDE:

NO reutilice, NO queme, NO entierre y NO mezcle con basura común los envases vacíos que se generan luego de utilizar el producto. Después de usar el contenido, enjuague tres veces el envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilice el envase triturándolo o perforándolo y entréguelo únicamente en los sitios establecidos por la Corporación Campo Limpio cerca de su zona.

COLOMBIA

Calle 1c No. 7 – 59 interiuro Zona Franca. Tel: (5) 379 9772 Barranquilla, Colombia
Correspondencia Bogotá: Carrera 11 No. 87 - 51 Piso 4. Tel: (1) 6444 6730

ECUADOR

Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point", piso 5to, oficina 506
PBX: (593)4 2597919 Guayaquil – Ecuador.
Oficina Quito: Calle de los Establos, Santa Lucía Alta, Site Center, Torre 3, oficina 8. Cumbaya

PERÚ

Avenida Benavides 1555 oficina 404 Miraflores. Tel: (51-1) 255 719°. Lima, Perú

Síguenos en

 /ADAMAEcuador

ADAMA

www.adama.com