

# HOJA DE SEGURIDAD

Fecha emisión: Oct/2017 Versión: Actualización 1  
Código: HS-27-115-COL Reemplaza: Sep/2015

# ADAMA

## SEBARYL

Carbaryl



### Identificación de la Compañía

ADAMA Andina B.V.  
Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point",  
Piso 5 to, oficina 506.  
PBX. (04) 3883800.  
Guayaquil, Ecuador

### Teléfonos de emergencia

1800-VENENO (836366)  
CISPROQUIM, línea 1800-59-3005. Servicio gratuito las 24 horas.

## 1. Identificación del producto químico y la compañía

**Nombre:** SEBARYL  
**Ingrediente activo:** Carbaryl  
**Nombre químico:** 1-naphthyl methylcarbamate  
**Formulación:** Polvo Mojable (WP)  
**Uso del Material:** Insecticida  
**Categoría toxicológica:** II Moderadamente peligroso  
**Formulador:** ADAMA Andina B.V. Sucursal Colombia  
Calle 1C Nro. 7-53 Interior Zona Franca  
Tels.: +(57)(5) 3851890  
Barranquilla-Colombia

## 2. Composición / información sobre los Componentes

Componente	Número CAS	Contenido	Clasificación
Carbaryl	63-25-2	850 g/kg	T; N; R23/24/25, R51/53
Excipientes	-	c.s.p. 1 kg	

## 3. Identificación de los Peligros

**Peligros para la salud Humana:** Tóxico por ingestión, inhalación y por el contacto directo.

**Riesgos para el medio ambiente:** Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

## 4. Medidas de Primeros Auxilios

**Inhalación:** Lleve al paciente a un lugar con aire fresco y bien ventilado. Mantenerlo abrigado y en reposo. Si no está consiente proporcione respiración artificial. Si respira con dificultad, proporcione oxígeno. Consulte a un médico.

**Ingestión:** En caso de ingestión, Si la persona se encuentra consciente, suministre 2 a 3 vasos de agua e induzca el vómito. Si la víctima está inconsciente, no suministre nada por vía oral ni induzca el vómito. No deje a la víctima sin atención médica inmediata. El vómito puede ocurrir en forma espontánea. Para prevenir la aspiración del material ingerido, ubique a la víctima de lado, procurando que la cabeza esté un poco más baja que la altura de la cintura.

**Contacto con la piel:** Retírese la ropa contaminada y lávese inmediatamente con abundante agua la piel expuesta al producto, así como también la ropa antes de volver a utilizarla. En caso de irritación permanente, consulte a un médico.

**Contacto con los ojos:** Lávese inmediatamente con abundante agua, manteniendo el párpado bien abierto por lo menos durante 15 minutos. Acuda a un oftalmólogo.

**Nota para el médico:** Si más de un gramo de Carbaryl se ha ingerido (a menos que el paciente está vomitando) debe realizarse un lavado gástrico rápidamente con 5% de bicarbonato de sodio, si está disponible. En caso de contacto con la piel, se debe lavar con agua y jabón. Ojos contaminados deben lavarse con solución salina isotónica o agua. Dado que los síntomas de envenenamiento con Carbaryl desaparecen relativamente rápido, la atropina no es necesario, por el tiempo que el paciente llega al lugar en el que el antídoto está disponible. En caso de envenenamiento, 2 mg de atropina (dosis de adulto) repetir si es necesario. Se debe tener cuidado para evitar la sobredosis de atropina en el caso de intoxicación por



Carbaryl, especialmente en los niños. Asistencia mecánica respiratoria con el oxígeno puede ser necesaria en casos extremos, si el paciente esta inconsciente o con problemas respiratorios.

## 5. Medidas para extinción de incendios

**Medios y Procedimientos de extinción:** Agentes químicos secos o de extinción dióxido de carbono para los incendios pequeños, rociador de agua o espuma para los incendios grandes.  
En caso de exposición al fuego, enfriar el envase rociándolo con agua. Aproximarse al fuego desde la dirección que sale el viento con el fin de evitar vapores peligrosos y descomposiciones tóxicas del producto. Combatir el fuego desde una posición protegida o a la distancia más larga posible. Evitar fuertes chorros de agua. Aislar la zona para impedir que se escape el agua.

**Materiales peligrosos de Descomposición:** La descomposición térmica genera: Dióxido de carbono y Óxidos de nitrógeno.

**Protección para los bomberos:** Los bomberos deben llevar equipo de respiración autónomo y ropa protectora. (Véase sección 8).

## 6. Medidas para escape accidental

**Protección personal:** Observar todas las medidas de protección y precauciones de seguridad al recoger el material derramado. (Véase sección 8).

**Precauciones para el medio ambiente:** Si el material ha contaminado aguas superficiales, informe a las autoridades competentes. Elimine teniendo en cuenta todas las recomendaciones establecidas por las autoridades ambientales competentes.

**Medidas a tomar en caso de derrames:** Mantener alejado de desagües, superficies de aguas estancadas y tierra. Canalizar el área para prevenir un derrame por expansión. Absorber el material derramado con un absorbente inerte como la arcilla granular o aserrín. Recoger con pala o barrer el derrame absorbido dentro de un recipiente metálico cubierto para su posterior disposición.

## 7. Manejo y Almacenamiento

**Precauciones de Manejo:** Evite el contacto con ojos y piel. No respirar vapores. Leer cuidadosamente la etiqueta. Utilizar el equipo de protección, para minimizar la exposición. Se requiere ventilación. Durante su manipulación no comer, beber o fumar. Después del trabajo lavarse las manos con agua y jabón y cambiarse la ropa.

**Precauciones de Almacenamiento:** Almacene bajo llave, mantenga los envases cerrados. Almacene en el envase y etiqueta original en un lugar fresco, seco y con buena ventilación, protegido de la luz solar, mantener lejos de fuentes de ignición, fuera del alcance de niños o personas no diestras en el manejo de esta clase de productos.

No almacene ni transporte junto con medicamentos, alimentos o demás insumos destinados a seres humanos o animales. No contaminar fuentes de agua.

## 8. Controles de Exposición/Protección personal

**Higiene Industrial:** Las áreas de almacenamiento y manipulación de este material deben estar equipadas con lavaojos y duchas de emergencia. Lave completamente las manos después de su manipulación. Lave la ropa antes de ser reutilizada.

### Equipos de Protección Personal:

**Sistema respiratorio:** En caso de ventilación insuficiente máscara o semi-máscara con filtro para partículas sólidas y tóxicas. Durante las aplicaciones, utilice respirador con filtro para químicos.

**Piel y cuerpo:** Utilice traje de dos piezas, delantal protector, y botas de caucho, caña alta y suela gruesa para protección de los pies.

**Manos:** Guantes de resistencia química (acrilnitrilo, neoprene, pvc, látex) para protección de manos.



**Ojos:** Gafas de protección panorámicas con perforaciones anti-empañantes o máscara facial para protección de ojos y cara.

**Procedimiento de trabajo e Higiene:** No comer, beber, ni fumar mientras se manipula el producto. Lávese las manos completamente después de su manipulación. Lave la ropa separadamente antes de usarla de nuevo. Si el producto se maneja en el interior de un edificio, debe disponerse de ventilación por extracción mecánica. Antes de quitarse los guantes, lavarlos con agua y jabón. Una vez terminado el trabajo, quitarse toda la ropa y los zapatos. Ducharse con agua y jabón. Siempre llevar ropa limpia cuando se abandona el lugar de trabajo. No llevar ropa contaminada.

## 9. Propiedades Físicas y Químicas

**Estado físico:** Sólido (Polvo Mojable)  
**Color:** Blanco a amarillo pálido  
**Olor:** Inodoro  
**Densidad:** 1.232 g/cm<sup>3</sup>  
**Inflamabilidad:** No inflamable  
**pH:** 6.5 - 6.6  
**Explosividad:** Puede producir riesgo de explosión al mezclarse con el aire y exista contacto con una fuente de ignición.

## 10. Estabilidad y Reactividad

**Estabilidad:** El material es estable en condiciones normales de uso y almacenamiento.  
**Condiciones a evitar:** Protéjase de la luz solar, llama abierta, fuentes de calor y humedad.  
**Materiales peligrosos de Descomposición:** La descomposición puede generar: posibilidad de trazas de Isocianato de metilo.

## 11. Información toxicológica

**Toxicidad Aguda:** Oral: DL<sub>50</sub>, Rata >264 mg/kg  
Dermal: DL<sub>50</sub>, Conejo >2000 mg/kg  
Inhalatoria: LC<sub>50</sub>, Rata >5 mg/l aire/4horas  
**Irritante:** Dermal (Conejo): Levemente irritante.  
Ocular (Conejo): Levemente irritante.  
**Sensibilización alérgica:** No sensibilizante (cobayos).

## 12. Información Ecotoxicológica

**Ecotoxicidad:**  
- DL<sub>50</sub> Aves (Aguda): >2000 mg/kg  
- CL<sub>50</sub> (96 h): Trucha Arcoiris: 3.3 mg/l  
- CE<sub>50</sub> (48 h): *Daphnia magna*: 0.0164 mg/l  
- DL<sub>50</sub> Abejas: (Aguda oral): 0.14 µg/abeja  
- CE<sub>50</sub> (72 h) Algas (*Pseudokirchneriella subcapitata*): 1.75 mg/l (i.a.)

## 13. Consideraciones sobre la disposición del producto

**Gestión de residuos:** Para evitar contaminación, debe tomar en cuenta todas las precauciones para usar este producto, de acuerdo a las recomendaciones de la etiqueta y a su uso registrado.

**Métodos de eliminación:** Ningún envase que haya contenido plaguicidas debe reusarse. Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, luego inutilícelo triturándolo o perforándolo y entréguelo al distribuidor para su posterior distribución final.



## 14. Información sobre el Transporte

### Marítimo IMDG

No. ONU: 2757  
Nombre de envío: PLAGUICIDA A BASE DE CARBAMATO, SÓLIDO, TÓXICO (Carbaryl 85%).  
Grupo de embalaje: III  
Clase: 6.1  
IMDG-Polución marina: Si

### Terrestre ADR/RID:

Clase: 9  
Grupo de embalaje: III  
Aéreo (IATA) No aplica

## 15. Información Reglamentaria

### Símbolo(s) peligro(s):



T: Tóxico



N: Peligro para el medio ambiente

### Frases de Riesgo:

R23/24/25 - Tóxico por ingestión, inhalación y en contacto con la piel.  
R51/53: Tóxico para los organismos acuáticos, puede provocar a largo plazo efectos negativos en el medio ambiente acuático.

### Frases de Seguridad:

S01/02: Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños  
S13: Manténgase lejos de alimentos, bebidas y piensos.  
S20/21: No comer, ni beber, ni fumar durante su utilización.  
S24/25: Evítese el contacto con los ojos y la piel.  
S26: En caso de contacto con los ojos lávese inmediata y abundantemente con agua.  
S28: Después de un contacto con la piel, lávela inmediatamente con abundante jabón y agua.  
S29/35 No tirar los residuos por el desagüe; elimínense los residuos del producto y sus recipientes con todas las precauciones posibles.  
S36/37/39: Úsese indumentaria y guantes adecuados y protección para los ojos /la cara.  
S45: En caso de accidente o malestar, acúdase inmediatamente al médico (si es posible, muéstrela la etiqueta).  
S57 Utilícese un envase de seguridad adecuado para evitar la contaminación del medio ambiente.  
S61: Evítese su liberación al medio ambiente. Recábense instrucciones específicas de la ficha de datos de seguridad.

## 16. Información adicional

Este material sólo debe ser usado por personas que estén informadas de las normas de seguridad requeridas y que conozcan las recomendaciones de esta hoja de seguridad.

Para mayor información:

Adama Andina B. V.  
Puerto Santa Ana, Manzana 1, Solar 8-1, Edificio "The Point",  
Piso 5 to, oficina 506.  
PBX. (04) 3883800.  
Guayaquil, Ecuador.

Fin del documento.