



ELEGANT® 2FD



ADAMA



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspo-emulsija/ Suspo-emulsija/ Suspo-emulsoon (SE)



Darbīgā vielas/Veiklioji medžiagos/Toimeained

- florasulams/florasulamas/florasulaam 6.25 g/L (5.9% w/w)
- 2,4-D/2,4-D/2,4-D 300 g/L (28.1% w/w)



Informācija / Informacija / Informatsioon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0478

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr. un izgatavošanas

datums: skatīt uz iepakojuma

Derīguma termiņš: 2 gadi no

izgatavošanas datuma, glabājot

neatvērtā oriģinālā iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:

Tālr.: +371 2 729 33 30



EESTI

Eesti reg. nr.: 0543/03.03.15

Partii nr. ja valmistamise

kuupae: vaata pakendīt

Säilivusaeg: 2 aastat



Sknetet informacijai /
Nuskaitiți QR kodq /
QR-koodi lugemine



SKALAUK TEISINGAI



LIETUVA

Registracijos numeris: AS2-
23H/2015

Partijos numeris ir pagaminimo

data: žiūrėti ant pakuočės

Giliojimo laikas: 2 metai

Atstovas Lietuvoje:

Tel.: +370 85 210 86 22

Reģistrācijas apliecības īpašnieks,

tā adrese/Registracijos savininkas/

Registreerimise haldaja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederlande/Nederlandai/

Madalmaad

Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00
www.adama.com

UZMANĪBU
ATSARGAI
HOIATUS

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/
Tootja/pakendaja:
ADAMA Agan Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/israel



UN3082

NO VARNISH
AREA

LJ24333IPFR_01

5 L e



ELEGANT® 2FD



LATVIA

Elegant® 2FD - Selekktīvs sistēmas ie-darbiņas herbicīds išmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdgļlapju nezāļu iero-bežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, ruzdu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.
 • **H410** Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. • **EUH401** Lai izvairītos no riska cīlēvku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību. • **P280** Izmazgāt aizsargāmidus / aizsardzēbes/ acu aizsars/ sejas aizsargs. • **P302 + P320** SĀSKARE AR ADU: nomazgāt ar lielu ziepujū un ūdens daudzumu. • **P501** Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvu aktu prasības.

• **SP1** Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstēcu tuvumā. Izsargāties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un cejiem. • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargājoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstēcēm. • **SPe3** Lai aizsargātu jau izdzīgušus kultūraugus un cītus ar lietojumu ne-saistītos augus, ievērot 5 m aizsargājoslu līdz blakus laukumiem/ vai lauksaimniecība neizmantojamai zemei.

Avārijas gadījumā zinot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

Uzglabāšana - Uzglabāt preparā-tu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausus, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, bērnīm un mājdzīvniekiem nepieejā-mā vietā. Pasārgāt no tiešiem saules stariem. Nepielāj sasalsānu. Uzglabāt temperatūrā ne zemāk par 0°C un ne augstākā par 35°C.



LATVIA

LIETUVA

Elegant® 2FD yra selektyvus herbici-das skirtas naikinti dviklutes piktžoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvieṭrugiuose, rugiuose ir avīzose.
Skirtas profesionalajam naudojimui.

Gali sukelti alerginę odos reakciją. • Labai toksikas vandens organizmams, sukelia ilgalaiķu pakitimus. • Siekiant išvengti zmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudo-jimo instrukcijos nurodymus. • Stengtis neįvepti rūko / garu / aerozolio. • Mūvė-tiapsaugines pirstines ir dévėti apsauginius drabuzius. • Jeigu sudringama oda arba ją išberia: Kreipkitis į gydytoją. • Nusivilkti užterštus drabuzius ir išskal-bti priえ vėl juos apsilankant. • Surinkti išteklėjusią medžiagą. • Talpyklą salinti pagal nacionalinius teisės akty reikalavimus. • Neužteršti vandeninės augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinio / lengvai taršos per drenāžą iki šodiby ar nuo kelio). • Siekiant apsaugoti vandens organizmą, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovių. • Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metru apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.
Apsinuodijimui atvejai kreiptis | Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurų te-lefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandēliavimas - Saugokite produktą nuo tiesioginėjaulés spinulinių ir nuo uzošali-mo. Laikykite preparātu vēsiose, sausose, gerai vēdinamoje patalpose, originalioje gamintojo tarje. **Elegant® 2FD** tur būti saugomas ne žemesnēje nei 0°C ir ne aukštesnēje nei +35°C temperatūroje.

GRUPA
GRUPĒ
GRUPP

4 | 2

HERBICIDS
HERBICIDAS
HERBITSIID

LIETUVA

EESTI

EESTI

Elegant® 2FD on selektiivne herbitsiid kahekülehelise umbrohtude töreks tali-ja suvinisu, tali- ja suviordu, talitritikale, rukki, kaera kasvatamisel.
Ainult professionalaks kasutamiseks. Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsitavast puhver-vööndist 5 m pöllumajanduses mittekas-utatavast maast.

H317 Vöib põhjustada allergilist na-hareaktsooni. • **H410** Väga mürigne veeargusimide, pikaajaline toime. • **EUH401** Inimete tervise ja keskkonna ohustamise vältimeks järgida kasutusjuhendit. • **P102** Hoida lastele kätte-saamatust kohas. • **P261** Vältida tolmu/ suitsu/gaasi/udu/auru/piustatud aine sisihingamist. • **P280** Kanda kaitsekin-daid/kaitserõivastust/kaitseprille/kaitse-massi. • **P302 + P352** NAHALE SATUMI-SSE KORRAL: pesto rohke vee ja seebjega. • **P333+P313** Nahaärrituse vöö/ obe korral: Pöörduva arsti poolle. • **P362+P364** Vötta saastunud rõivad seljast ja pestet neid enne järgmist kasutamist. • **P501** Sisu/ mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalike eeskirjadele. • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmee piinnavée lähebad mitte puhasad/a - Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaaziide). • **SPe3** Mittesihtmärktaimede kaitsmiseks pidada kinni mittepritsi-tavast puhvervööndist 5 m pöllumajan-duses mittekasutatavast maast.

Hoiustamine - Hoida otseste päikese-valguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originaalpakendite häästi ventileeritud kohas. Hoida tem-peaturil mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblik vähemalt 3 aastat.

UFI: 6WRY-CCH1-WV04-EH59

Barcode
8 718077 014357

atidaryti čia
atveriet šeit
avada siit



ELEGANT® 2FD



ADAMA

LATVIJA

Elegant® 2FD - Selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds izmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīglīppju nežālu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudu, tritikales, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos.

H317 Var izraisīt alerģisku ādas reakciju.

- **H410** Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošam sekām. • **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. • **P280** Izmantoit aizsarcīgumus/ aizsargdrēbes/ acu aizsargs/ sejas aizsargs. • **P302 + P352 SĀSKARE AR ADU:** nomazgāt ar lielu ziepiju un ūdens daudzumu. • **P501 Atbriroties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.** • **SP1** Nipesērnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļu un tā iepakojumu. Netrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsaragties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiņiem un ceļiem. • **SPe3** Lai aizsargjos ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. • **SPe3** Lai aizsargātu jau izdgūšus kultūraugus un cītus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/ vai lauksmniecībā neizmantojamai zemei. **Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112**

Uzglabāšana – Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizsledzamās telpās, bēriņiem un mājdīzvīnkiem nepieejamā vietā. Pasargāt no tiešiem saules stariem. Nepliekaut sasašanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par 35°C.

LIETUVA

Elegant® 2FD yra selektivus herbicīds skirtas naikinti dviskites piktzoles žieminiuose ir vasarinuose kveiciuose, žieminiuose ir vasarinuose miežiuose, žieminiuose kvetrugiuose, rugiuose ir avīzose.

Skirtas profesionalajam naudojimui.

Gali sukelti alergiņu odos reakcijas. • Labai toksiķas vandens organizmams, sukelia ilgalaišķus paktītumus. • Siekiānt išvēgti ūmoniņus sveikatai ir aplinkai keliāmos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodytus. • Stengtis nejķepti rūko / garu / aerozolio. • Mūvēti apsaugines piestīnes ir devēti apsauginius drabužus. • Jeigu sudrigināma oda arba ja išberia: Kreipti godytojā. • Nusvilkti ūterūstus drabužus ir īsskalbi priēš vēl juos apsievēlant. • Surinkti īstekļusīus medīgaķi. • Tālpalkļu šalinti pagal nacionālinius teisēs aktu reikalavimus. • Neužteršti vandens augaly augaļu apsaugos produktu ar ja pakute (neplauti purķķīmu ierēgnīju Šāla parvīšino vandens telkinīju / vengti taršos per drenāžu iš sodybu ar nūo keliu). • Siekiānt apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zonā iki pavīrišino vandens telkinījumi un meirojumi grīoviņu. • Siekiānt apsaugoti netikslinīus augalus, būtina išlaikyti 5 metru apsaugos zonā iki ne zemēs ūkio paskirtīties zēmēs.

Apsinuodījimo atveju kreiptis ļ Apsinuodījumu kontrolē un informācijas biurķ telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandēliavimas – Saugokite produktu nu tiesīgojumi saulēs spinduliļi ir nuo užsalimo. Laikyklē preparātu vēsoše, sausoše, gerai vēdināmose patalpose, originalioje gamītojo taraje. **Elegant® 2FD** turi buti saugomas ne zemesnēje nei 0°C ir ne aukštesnēje nei +35°C temperatūrē.

EESTI

Elegant® 2FD on selektiivne herbitsiid kaheidulehileise umbrohto töörjes tali-ja suvinisu, tali- ja suviodra, talitritikale, rukki, kaera kasvatamisel.
Ainult professionaalseks kasutamiseks. Mittesihtrātkaitmede kaitmisikes pidada kinni mittepritsitavast puhevõöndist 5 m pöllumajanduses mittekasutatavast maast.

H317 Vöib pöhjustada allergilist nahareaktiooni. • **H410** Väga mürigne veearomandisele, pikaajaline toime. • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise välitmiseks järgida kasutusjuhendit. • **P102** Hoida lastele kätte saamatus kohas. • **P261** Vältida tolmu/ suitsu/gaasi/udu/auru/pihusstatud aine sisseehingamist. • **P280** Kanda kaitsekindla/kaitserõvastust/kaitseprille/ kaitsemaski. • **P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL:** pesta rohke vee ja seebiga. • **P333+P313** Nahährütuse välti obe korral. Pöörduda arsti poolle.

• **P362+P364** Vötta saastunud rõivad seljast ja pestu neid enne järgmist kasutamist. • **P501** Sisu/mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele. • **SP1** Vältida vhahendi või selle pakendit vette sattumist (Seadmee pinnavee läheosal mitte puhasdata/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaaziide). • **SP3** Mittesihtrātkaitmede kaitmisikes pidada kinni mittepritsitavast puhevõöndist 5 m pöllumajanduses mittekasutatavast maast.

Hoiustamine – Hoida otseste päikesevalguse ja niiske eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originalpakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblikul vähemalt 3 aastat.

LIEPĀJAS SEITĀ

GRUPA
GRUPĒ
GRUPP

4 | 2

HERBICĪDS
HERBICIDAS
HERBITSIID

UF: 6WRY-CCH1-WV04-EH59



8 718077 014357

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtēs.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtēs.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 ml ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimēs gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Norādījumi ārstam

Specifisks antidots nav zināms. Simptomātiska ārstēšana.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs **67042473**

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu.

Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargapģērbu, respiratoru, aizsargbrilles vai sejas aizsargu, ķimiski izturīgus aizsargcimdus (neoprēna vai nitrila gumijas) un ķimiski izturīgus zābakus.

Izvairieties no preparāta nokļūšanas acīs, uz ādas vai apģērba.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi pēc lietošanas jānotira - jāmazgā.

VISPĀRĪGĀ INFORMĀCIJA**Apraksts**

Elegant® 2FD ir selektīvs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudzu, tritikāles, vasaras kviešu, vasaras miežu un auzu sējumos. Elegant® 2FD satur darbīgās vielas florasulamu 6.5 g/L un 2,4-D 300 g/L.

Iedarbības veids

Elegant® 2FD lieto īsmūža un atsevišķu daudzgadīgo divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai pēc nezāju sadīgšanas. 2,4-D iedarbojas kā sintētiskais auksīns, izraisot auksīniem tipiskas pazīmes, piemēram, nekontrolētu šūnu attīstību lapās - lapu čokurošanos. Florasulams kavē specifiska enzīma - acetolaktāzes sintāzes (ALS) darbību, kam ir svarīga nozīme proteīnu sintēzē. Tādējādi tiek kavēta nezāju augu augšana, kā rezultātā nezāles atmirst.

Nezāju kontrole

Visātrākā iedarbība un efektivitākā nezālu kontrole tiks sasniegta, ja Elegant® 2FD lietos, apstrādājot jaunas, aktīvi augošas nezāles, tādējādi nodrošinot optimālu herbicīda iekļūšanu augos.

Paaugstināta gaisa mitruma un temperatūras apstākļos efektivitāte būs augstāka. Nezālu jutība pret herbicīdu samazinās, tām pieaugot un novecojot. Nezālu augšana, kurām apstrādes brīdī būs vairāk kā 3-4 īstās lapas, arī tiks kavēta, bet tās netiks pilnībā kontrolētas.

Nepiemērotos augšanas apstākļos (sausums, vēsi laika apstākļi, sablīvēta augsne) nezālu kontroles efektivitāte

būs zemāka, tāpēc šādos apstākļos ieteicams lietot augstāko herbicīda devu.

Herbicīds efektīvi darbojas arī pazeminātās gaisa temperatūras apstākļos ($>5^{\circ}\text{C}$), bet efektivitāte būs augstāka, ja apstrādi veiks apstākļos, kad gaisa temperatūra $>10^{\circ}\text{C}$.

Herbicīda iedarbībai nepieciešamais bezlietus periods ir viena stunda.

Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Ziemas kvieši, ziemas mieži, rudzi, tritikāle
Ļoti jutīgas nezāles (efektivitāte 95-100%)	
Baltā balanda <i>Chenopodium album</i> (CHEAL)	Rapsis-sārņaugss <i>Brassica napus</i> (BRSNN)
Tiruma neaizmirstule <i>Myosotis arvensis</i> (MYOAR)	Zilā rudzupūķe <i>Centaurea cyanus</i> (CENCY)
Skābeņlapu sūrene <i>Persicaria lapathifolia</i> (POLL*)	Baltā balanda <i>Chenopodium album</i> (CHEAL)*
Tiruma sinepe <i>Sinapis arvensis</i> (SINAR)	Tiruma zilausis <i>Consolida regalis</i> (CNSRE)*
Parastā virza <i>Stellaria media</i> (STEME)	Kumelītes <i>Matricaria</i> sp. (MATSS)*
Tiruma kumelīte <i>Tripleurospermum inodorum</i> (MATIN)	Dārza vējagriķis <i>Fallopia convolvulus</i> (POLCO)*
Vanagu vīķis <i>Vicia cracca</i> (VICCR)*	Tiruma neaizmirstule <i>Myosotis arvensis</i> (MYOAR)
	Zida magone <i>Papaver rhoeas</i> (PAPRH)
	Tiruma sinepe <i>Sinapis arvensis</i> (SINAR)*
	Parastā virza <i>Stellaria media</i> (STELME)
	Tiruma kumelīte <i>Tripleurospermum inodorum</i> (MATIN)
	Četrseklētu vīķi <i>Vicia tetrasperma</i> (VICTE)*
Jutīgas nezāles (efektivitāte 85-94.9%)	
Rapsis-sārņaugss <i>Brassica napus</i> (BRSNN)	Izplestā balodene <i>Atriplex patula</i> (ATXPA)*
Ganu plikstiņš <i>Capsella bursa-pastoris</i> (CAPBP)	Tiruma usne <i>Cirsium arvense</i> (CIRAR)*
Sauļes dievkrēslīņš <i>Euphorbia helioscopia</i> (EPHHE)*	Keraīnu madara <i>Galium aparine</i> (GALAP)
Dārza vējagriķis <i>Fallopia convolvulus</i> (POLCO)	Skaudošā panātre <i>Lamium amplexicaule</i> (LAMAM)
Keraīnu madara <i>Galium aparine</i> (GALAP)	Tiruma naudulis <i>Thlaspi arvense</i> (THLAR)*
Sīkā gandrene <i>Geranium pusillum</i> (GERPU)*	
Skaudošā panātre <i>Lamium amplexicaule</i> (LAMAM)*	
Zida magone <i>Papaver rhoeas</i> (PAPRH)	
Tiruma naudulis <i>Thlaspi arvense</i> (THLAR)	
Vidēji jutīgas nezāles (efektivitāte 70-84.9%)	
Platlapu aklis <i>Galeopsis landanum</i> (GAELA)*	Sārtā panātre <i>Lamium purpureum</i> (LAMPU)
Efejlapu veronika <i>Veronica hederifolia</i> (VERHE)	Efejlapu veronika <i>Veronica hederifolia</i> (VERHE)
Persijas veronika <i>Veronica persicaria</i> (VERPE)*	Persijas veronika <i>Veronica persicaria</i> (VERPE)
Tiruma vijolīte <i>Viola arvensis</i> (VIOAR)	Tiruma vijolīte <i>Viola arvensis</i> (VIOAR)
Daļēji izturīgas nezāles (efektivitāte 50-69.9%)	
Tiruma usne <i>Cirsium arvense</i> (CIRAR)	Ārstniecības matuzāle <i>Fumaria officinalis</i> (FUMOF)
Sārtā panātre <i>Lamium purpureum</i> (LAMPU)	

*Nezāles bija sastopamas mazāk, kā 3 izmēģinājumos.

LIETOŠANA

Apstrādājamas kultūraugs	Kaitīgais organismi	Deva, L/ha	Attīstības stadija
Ziemas kvieši, ziemas mieži, tritikāle, rudzi	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīglapju nezāles	0.5 – 0.6	Apsmidzināt pavasarī, atsākoties veģetācijai, līdz graudaugu divu mezglu stadijai (AS 20-32)
Vasaras kvieši, vasaras mieži, auzas	Īsmūža un atsevišķas daudzgadīgās divdīglapju nezāles	0.4	Apsmidzināt, sākot no graudaugu 2 lapu stadijas līdz divu mezglu stadijai (AS 12-32)

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 100-300 L/ha.

Maksimālais apstrāžu skaits sezonā: visiem kultūraugiem – viena reize.

Piezīmes.

Lai aizsargātu jau izdīgušus kultūraugus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai laukaimniecībā neizmantojamai zemei. Augstāko herbicīda devu lietot nezāļu, kas ir lielākās attīstības stadijās, kontrolei.

Nelietot herbicīdu sējumos, kuriem pasējā ir tauriņziežu kultūraugi.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Elegant® 2FD var lietot tvertnes maisijumos ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem, kas reģistrēti lietošanai to pašu kultūraugu sējumos, kā Elegant® 2FD. Pirms jebkāda tvertnes maisijuma gatavošanas/lietošanas iepazīstieties un ievērojiet ieteikumus partnerlīdzekļa lietošanai. Neskaidrību gadījumā konsultēties ar ražotāja pārstāvjiem Latvijā.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas ir svarīgi pārbaudīt visas šķūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātājs ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz pusei piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisīšanu un tad pievieno ieteikto Elegant® 2FD daudzumu tieši tvertnē. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu un turpina maisīt darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRĪŠANA

Lai izvairītos no citu kultūraugu bojājumiem, smidzinātāji rūpīgi jāattīra no lietotojiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšojet smidzinātāja tvertni turpat uz apstrādātā lauka. Smidzinātāja tvertni izmazgājet ar tīru ūdeni. Izskalojet kontaineru, izlaižot ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm.

- Piepildiet konteineru līdz pusei ar tīru ūdeni un ieteikto tīrišanas līdzekļa daudzumu. Samaisiet (sakratiet) un izlaidiet mazgājamo ūdeni cauri maišītājam un šķūtenēm. Aizveriet smidzinātāja tvertni un piepildītu līdz augšai atstājet uz 15 minūtēm ar ieslēgtu maišītāju. Vēlreiz izlaidiet ūdeni caur maišītāju un šķūtenēm, pilnībā iztukšojiet tvertni.
- Noņemiet sprauslus un filtrus, tos atsevišķi notīriet mazgāšanas līdzekļi, kas atšķaidīts 10 litros ūdens.
- Izskalojiet smidzinātāja tvertni vēlreiz ar tīru ūdeni, to piepildot vismaz 30% no tilpuma, kā arī noregulējiet tā pozīciju drošai mazgāšanai.
- Sekojiet Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem.

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STARTĒGIJA

Herbicīds Elegant® 2FD satur divu darbīgo vielu kombināciju, kas pieder HRAC grupām B (florasulams) un O (2,4-D).

Jebkurā nezāju populācijā iespējama mazāk jutīgu vai rezistentu nezāļu īpatņu klātbūtne, un pasaulē iespējami gadījumi, kad var tikt novērota rezistence pret vienu vai otru darbīgo vielu.

Ja vienā un tajā pašā laikā vairākus gadus pēc kārtas tiek lietoti viena un tā paša iedarbības veida herbicīdi, mazāk jutīgās nezāļes var sākt dominēt. Ja kultūrauga sējumā nezāļu kontrolei nepieciešams veikt vairāk kā vienu apstrādi, jāizvēlas herbicīdi ar iedarbības veidu, kas ir atšķirīgs no HRAC grupām B un O.

Lai samazinātu nezāju daudzumu sējumos, augsnē apstrādi ieteicams veikt, izmantojot aršanu.

ATKĀRTOTA SĒJA UN PĒCKULTŪRAS

Normālā augmaiņā nav ierobežojumu pēcaugu izvēlē pēc Elegant® 2FD lietošanas. Ja ar Elegant® 2 FD apstrādāts sējums iet bojā, tad, veicot seklu augsnēs apstrādi, rapsi drīkst sēt pēc 10 dienām. Pārējo kultūraugu pārsēšanai nav ierobežojumu.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Šo vielu un produktu vai iepakojumu likvidēt drošā veidā. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot citām vajadzībām. Tukšais iepakojums jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām. Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārnojuma. Nepiesārnot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļi un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecē tuvumā. Izsargāties no piesārnošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei. Lietojot augu aizsardzības līdzekļi, ievērot „Labas lauksaimniecības prakses nosacījumi Latvijā” rekomendācijas.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi

vēdināmās un aizslēdzamās telpās bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par 35°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no izgatavošanas datuma, neatvērtā, oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnēs apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē savu preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, **atsaucoties** uz ražotāja rīcībā esošo priedzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.
Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kas radušies nepareizas uzglabāšanas vai lietošanas rezultātā.

Elegant® 2FD – ADAMA Agan Ltd. reģistrēta tirdzniecības marka

LIETUVA

PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ PERSKAITYKITE NAUDΟJIMO INSTRUKCIJĄ!

BENDRA INFORMACIJA

Elegant® 2FD yra selektyvus herbicidas skirtas naikinti dviskiltės piktžoles žieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, žieminiuose ir vasariniuose miežiuose, žieminiuose kvietrugiuose, rugiuose ar avižoje.
Preparatas skirtas profesionaliam naudojimui.

VEIKIMO BŪDAS

Elegant® 2FD yra suspo emulsija, kurios sudėtyje yra florasulamo 6.25 g/l ir 2,4-D 300 g/l. Produktas naudojamas vienametėmis ir kai kurioms daugiametėms dviskiltėms piktžolėms naikinti javuose po sudygimo. Veikloji medžiaga 2,4-D dichlorfenoksi acto rūgštis veikia kaip sintetinis auksinas didindamas auksinų koncentraciją augale dėl kurio deformatiškai piktžolių lapai. Veikloji medžiaga **florasulamas** stabdo piktžolių amino rūgščių sintezę, iš pradžių sulėtindamas augimą ir palaipsniu sunaikindamas augalą.

NAUDΟJIMO REKOMENDACIJOS

Herbicidu Elegant® 2FD geriausių rezultatų pasieksite, kai piktžolės aktyviai auga, yra pakankamai drėgmės, geros oro sąlygos jų augimui. Kai augimo sąlygos piktžolėms yra nepalankios dėl sausros, vésaus oro, užmirkusio dirvožemio, taip pat esant piktžolėms didesnėms nei 3-4 tikriems lapeliai, produkto efektyvumas bus lėtesnis, todėl esant tokioms sąlygoms, rekomenduojama naudoti maksimalią registruotą herbicido normą. Produktas efektyvus nuo +5°C, bet geriausias veikimas esant +10°C temperatūrai. Lietus praėjus 1 valandai po purškimo preparato efektyvumui įtakos neturi. Venkite purškiamo tirpalo patekimo ant greta augančių augalų.

Labai jautrios piktžolės (efektyvumas 95 - 100%)

Rapsai (*Brassica napus*)

Rugiagėlė (*Centaurea cyanus*)

Baltoji balanda (*Chenopodium album*)

Dirvinis raguolis (*Consolida regalis*)

Vijoklinis pelėvirktis (*Fallopia convolvulus*)

Ramunės (*Matricaria sp.*)

Dirvinė neužmirštuolė (*Myosotis arvensis*)

Aguona birulė (*Papaver rhoeas*)

Trumpamakštis rügtis (*Persicaria lapathifolia*)

Dirvinis garstukas (*Sinapis arvensis*)

Daržinė žliūgė (*Stellaria media*)

Bekvapis šunramunis (*Tripleurospermum maritimum*)

Bekvapė ramunė (*Tripleurospermum inodorum*)

Mėlynžiedis vikis (*Vicia cracca*)

Keturséklis vikis (*Vicia tetrasperma*)

Jautrios piktžolės (efektyvumas 85 – 94,9%)

Plačioji balandūnė (*Atriplex patula*)
Trikertė žvaginė (*Capsella bursa-pastoris*)
Dirvinė karpažolė (*Euphorbia helioscopia*)
Kibisis lipikas (*Galium aparine*)
Notrelė apskritalaipė (*Lamium amplexicaule*)
Daržinė čiužutė (*Thlaspi arvense*)

Vidutiniškai jautrios piktžolės (efektyvumas 70 – 84,9%)

Raudonoji aklė (*Galeopsis ladanum*)
Raudonžiedė notrelė (*Lamium purpureum*)
Gebenlapė veronika (*Veronica hederifolia*)
Persinė veronika (*Veronica persicaria*)
Dirvinė našlaitė (*Viola arvensis*)
Smulkusis snaputis (*Geranium pusillum*)
Dirvinė usnis (*Cirsium arvense*)

Vidutiniškai atsparios piktžolės (efektyvumas 50 – 69,9%)

Vaistinė žvirbliarūtė (*Fumaria officinalis*)

NORMOS IR PURŠKIMO LAIKAS

Augalai	Normos L/ha	Purškimo laikas	Pastabos
Žieminiai kviečiai, miežiai, kvietrugiai, rugiai	0,5 – 0,6	Pavasarį atsinaujinus vegetacijai iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 32)	Mažoms piktžolėms naikinti naudokite mažesnę normą, didesnėms piktžolėms – didesnę normą.
Vasariniai kviečiai, miežiai, avižos	0,4	Nuo dviejų lapelių iki antrojo bamblio tarpsnio (BBCH 12-32)	

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Rekomenduojamas vandens kiekis: 200 - 300 L/ha

SÉJOMAINA

Esant įprastai sėjomainai, laukuose purkštuoose Elegant® 2FD gali būti auginami visi žemės ūkio augalai be apribojimų.

MAIŠYMAS

Dėl informacijos apie maišymą su kitais augalų apsaugos produktais ieškokite gamintojo informacinėje medžiagoje, tinklalapyje arba kreipkitės į gamintojo atstovą.

ATSPARUMO IŠSIVYSTYMO RIZIKOS MAŽINIMO PRIEMONĖS

Elegant® 2FD sudėtyje yra dvi veikliai medžiagos neturinčios kryžminio atsparumo, pagal HRAC sistemą priklausančios B (florasulamas) ir O (2,4-D) grupėms. Bet kurioje piktžolių populiacijoje gali būti mažiau jautri ar natūraliai atspariai individu. Florasulamui iki šiol nėra atsiradusios atsparios piktžolės. Jei tame pačiame lauke keletą metų naudojami tokį patį veikimo pobūdį turintys herbicidai, veikiant natūraliai atrankai, atspariosios piktžolės dauginasi ir tampa dominuojačiomis. Ilgai naudojant to paties veikimo būdo herbicidus, ypač sumažintomis normomis, gali išsivystyti piktžolių atsparumas. Jeigu reikalingas daugiau nei vienas purškimas herbicidu, turi būti naudojami produktai priklausantys kitoms grupėms pagal HRAC sistemą.

Siekiant sumažinti atsparumo atsiradimo pavoją reikia laikytis etiketėje nustatyto naudojimo reikalavimų, patariama skirtingais metais naudoti kitokio veikimo būdo herbicidus, taip pat rekomenduojamas gilus dirvos arimas ir velyva sėja.

NAUDOJIMO APRIBOJIMA

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamujų bei negyvenamujų pastatų teritorijas.

PURŠKIMO TECHNIKA

Rekomenduojama purkšti savaeigiaiš purkštuvas. Prieš purškimą turi būti patikrintas purškiamasis tirpalas, norma ir pasiskirstymas.

TIRPALO PARUOŠIMAS

Prieš ruošiant tirpalą įsitikinkite ar purkštuvas švarus. Paskaičiuokite reikalingą tirpalą kiekį, kad po purškimo nelikytų neispurkštę tirpalą likučio.

Pusę purkštuvo talpos užpildykite švarių vandeniu, įjunkite maišytuvą, supilkite reikalingą Elegant® 2FD kiekį, po to pripilkite trūkstamą vandens kiekį. Maišytuvas turi būti nuolat įjungtas. Pildant purkštuvo talpą žarna visada turi būti virš vandens, kad tirpalas neišbėgtų iš talpos. Ruošiant tirpalą venkite jo patekimo į drenažą, upes ar kitus vandens telkinius.

PURKŠTUVO PLOVIMAS

Baigus purkšti, purkštuvo talpa turi būti iš karto gerai išplauta vandeniu arba specialia priemonė iš vidaus ir išorės. Iš pradžių išplaukite purkštuvo talpos vidų:

1. Produkto likučius išpurkškite ant augalų.
2. Trečdalį purkštuvo užpildykite švarių vandeniu ir išskalaukite įjungdami maišyklię.
3. Išpurkškite skystį ant jau nupurkštų augalų.
4. Trečdalį purkštuvo vėl užpildykite švarių vandeniu ir įpilkite plovimui skirtą priemonę skalaujant antrą kartą.
5. Išskalaukite purkštuvą ir įpilkite.

- Užpildykite trečdalį purkštuvo vandeniu trečią kartą.
- Išskalaukite ir išpilkite.

Baigus plauti purkštuvo talpos vidų, nuplaukite išorę ir patį purkštuvą.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dirbant su neskiestu produktu ar liečiant juo užterštus paviršius, būtina dėvėti 4 arba 6 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 14605 arba LST EN 13034) bei avėti tvirtą alyvynę. Po aprangą turi būti naudojamas poliesterio/medvilnės arba medvilnės kostiumas, kuris turi būti dažnai skalbiamas. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374): pvz., nitrilo (0,4 mm), chloropreno (0,5 mm), butilo (0,7 mm) ar kt.

Purškiant traktoriainius lauko purkštuvais, būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą (atitinkančią standartus LST EN 340 ar LST EN 14605) ir mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374).

Darbuotojams eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinės ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokių slygio su produkту. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muiliu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsilankant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaikinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

PIRMOJI PAGALBA

Ikvėpus: išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muiliu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelius akinių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lėšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Prarlijus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Neskatinči vėmimus. Nedelsiant kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuočio arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymą.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

TUŠČIŲ PAKUOČIŲ SUNAIKINIMAS

Supylus produkta į purkštuvą ir dar apie 30 s palaukus, kol išvarvės paskutiniai lašeliai, pakuotė turi būti skalaujama. Produkto likučiai neturi išdžiuti. Taikomi integruoto skalavimo arba trigubo skalavimo metodai. Purkštuve integruotas pakuočių skalavimo įtaisas pakuotes skalauja iki 3–5 barų suspausto vandens srove. Išskalavus, naudotas vanduo supilamas į purkštuvą.

Taikant trigubo skalavimo metodą, rekomenduojama 25–30 proc. pakuotės užpildyti švariu vandeniu ir, sandariai užsukus dangtelį, apie 30 s kratyti, sukti, kad vanduo pasiekštų visus pakuotės kampelius. Tuomet skalavimo skystį supilti į purkštuvą. Procedūrą pakartoti dar mažiausiai du kartus, kol pakuotė vizualiai atrodydys švari.

Vanduo, panaudotas purkštuvui ar pakuotei plauti, išpurškiamas ant to paties produktais apdoroto lauko. Išskalautos pagal nustatytus reikalavimus pakuotės yra nepavojingos atliekos, kurios turi būti surenkomos atskirai nuo kitų nepavojingų atliekų savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose.

Neišskalautos ar išskalautos nesilaikant aukščiau nurodytų reikalavimų produkto pakuotės yra pavojingos atliekos ir turi būti tvarkomos laikantis pavojingų atliekų tvarkymo reikalavimų (priduodamos į specialias pavojingų atliekų aikštėles).

APSAUGA NUO GAISRO

Tinkamos gaisrui gesinti priemonės: esant mažam gaisrui – sausi cheminiai milteliai, anglies dioksidas. Kilus dideliam gaisrui – putos, vandens dulksna, vandens srovė.

Pavojingos medžiagos išsiskiriančios gaisro metu: chlorido junginai, fluoridai, anglies dioksidai (CO , CO_2), azoto oksidai (NO , NO_2).

Gaisrininkų apsaugos priemonės: respiratorius ir pilna apsauga būtina uždarose zonose.

Saugokite produktą nuo tiesioginių saulės spindulių ir nuo užšalimo. Laikykite preparatą vésiose, sausose, gerai védinamose patalpose, originalioje gamintojo taroje. Elegant® 2FD turi būti saugomas ne žemesnėje nei 0°C ir ne aukštesnėje nei $+35^\circ\text{C}$ temperatūroje.

PASTABA!

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą, pasikeitus sąlygoms, kurių negalime numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT**KASUTUSJUHEND. ÜLDKIRJELDUS.**

Elegant® 2FD on selektiivne herbitsiid, kaheidulehelise umbrohtude tõrjeks tali- ja suvinisu, tali- ja suviodra, talitritikale, rukki ja kaera kasvatamisel. Ainult professionaalseks kasutamiseks.

TOIMEMEHANISM

Elegant® 2FD on SE formulatsioon, mis sisaldb 6,25 g/l florasulaami ja 300 g/l 2,4-D, kasutatakse iga-aastaseks herbitsiidiks kaheiduleheliste umbrohtude tärkamisjärgseks tõrjeks teravilja kasvatamisel. 2,4-D toimib sünteetilise aukiisiinina kutsudes esile tüüpilist aukiisi-tüüpi reaktsiooni, nt lehtede rullikeeramist, ja florasulaam, mis on ALS-inhibiitoriks, mis esialgu aeglustab kasvu ja hiljem põhjustab umbrohtude hävimist.

UMBROHUTÖRJE

Parim tulemus saavutatakse siis, kui umbrohud kasvavad aktiivselt. Sellisel juhul on Elegant® 2FD omastamine optimaalne.

Kõrgem öhuniiskuse ja temperatuuri tase suurendab efektiivsust. Umbrorrhitude resistentsus herbitsiidi suhtes suureneb taime kasvamisega. Umbrorrhitude kasvu edasistes faasides (üle 3-4 pärislehe) on tõrjevahendi kasutamine mõju, kuid ei pruugi tagada täielikku kontrolli. Kui kasvutingimused on ebasoodsad (pööd, jahe ilm, liigniske pinnas) on efektiivsus aeglased, seega sellistes tingimustes on soovitatav suure annus. Toode on efektiivne madalatel temperatuuridel (alates 5°C), kuid parimad tulemused saavutatakse üle 10°C temperatuuridel. Toode on vihmakindel ühe tunni jooksul pärast selle kasutamist.

Väga vastuvõtlikud umbrohud (tõrje 85% ja rohkem)

- Atriplex angustifolia* (ATXPA)
- Brassica napus* (BRSNN)
- Capsella bursa-pastoris* (CAPBP)
- Centaurea cyanus* (CENCY)
- Chenopodium album* (CHEAL)
- Consolida regalis* (CNSRE)
- Euphorbia helioscopia* (EPHHE)
- Fallopia convolvulus* (POLCO)
- Galium aparine* (GALAP)
- Geranium pusillum* (GERPU)
- Lamium amplexicaule* (LAMAM)
- Matricaria* sp. (MATSS)
- Myosotis arvensis* (MYOAR)
- Papaver rhoeas* (PAPRH)
- Persicaria lapathifolia* (POLL)
- Sinapis arvensis* (SINAR)
- Stellaria media* (STEME)

Thlaspi arvense (THLAR)

Tripleurospermum maritimum susp. inodorum (MATIN)

Vicia cracca (VICCR)

Vicia tetrasperma (VICTE)

Mõõdukalt vastuvõtlikud umbrohud (tõrje 75%-85%)

Cirsium arvense (CIRAR)

Galeopsis ladanum (GAELA)

Lamium purpureum (LAMPU)

Veronica hederifolia (VERHE)

Veronica persicaria (VERPE)

Viola arvensis (VIOAR)

Mõõdukalt resistentsed umbrohud (tõrje 60-75%)

Fumaria officinalis (FUMOF)

KASUTUSOOVITUSED

Teravili	Umbrohud	Annus (L/ha)	Teravilja kasvustaadium	Märkused
Taliteravili: nisu, oder, tritikale, rukis	kaheidulehelised umbrohud	0,5 – 0,6	Kasutamine kevadel; BBCH 20-32	Väikeste umbrohtude puhul kasutada madalaimat annust, suuremate umbrohtude puhul kasutada suurimat annust.
Suviteravili: nisu, oder, kaer	kaheidulehelised umbrohud	0,4	BBCH 12-32	

Suurim kasutuste hulk: 1.

Veemaht hektari kohta: 100 – 300 L.

KÜLVIKORD

Tavalise külvikorra puhul viljavaheldusel piirangud puuduvad nii siis, kui külvatakse tavalises külvikorraskui ka ikalduse töttu ennetähtaegsete külvide korral.

LAHUSE SEGAMINE

Toodeet Elegant® 2FD'd võib segada teiste pestitsiididega, mis on registreeritud samadele kultuuridele samaks kasutusotstarbeks ja millel on sama pritsimisaeg. Lisainfo saamiseks võtke ühendust edasimüüja või tootja esindajaga.

RESISTENTSUSE TÖRJEVAHENDILE TEKKIMISE RISK

Elegant® 2FD on kahe mitte ristresistentsete aktiivsete ainete kombinatsioon, mis kuuluvad HRAC toimemehhanismi rühmadesse B (florasulaam) ja O (2,4-D).

Florasulaami suhtes ei ole siiani tähdeldatud mingeid resistentsuse juhtumeid kogu maailmas ja Euroopa piires. Kui samal pöörlul mitu aastat järjest on kasutatud sama toimeviisiga herbitsiidi, paljunevad ja muutuvad loodusliku valiku käigus vastupidavad umbrohud domineerivaks. Kui sihtteravilja umbrohotörjeks vajatakse rohkem kui 1 herbitsiidi kasutust, tuleks kohaldada tooteid, mille toimemehhanism erineb HRAC gruupist B ja O. Selleks, et vähendada umbrohu súrvet, on soovitatav sügav mullaharimine (kündmine) ja hiline külv.

TÖÖOHUTUS

Vältida toote sattumist nahale ja silmadesse. Mitte sisse hingata toote udu. Pärast töö lõpetamist, enne söömist, joostim ning suitsetamist pesta käed ja nägu vee ning seebiga. Toote hoijustamisel, transpordimisel ja käitlemisel järgida taimekaitsevahenditega töö tegemise üldeeskirju. Tööajal kanda spetsiaalset kaitseriietust ja individuaalkaitsevahendeid. Pärast töö lõpetamist pesta kaitserietus ja puhastada isikukaitsevahendid.

Taara purunemisel: Katta väljavoolanud preparaat liiva, saepuru või muu absorbendiga kuni segu on täielikult läbi imbinud. Seejärel koguda segu spetsiaalse markeeringuga anumasse ja viia ohtlike jäätmete käitlejale.

Taara kahjustamise: Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühjendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmristatavasse töölahusesse. Loputatud taara muuta kasutuskõlbmatuks ja viia ohtlike jäätmete kogumiskohta.

Keskkonnaohtlikkus: Vältida preparaadi jätkide, töölahuse ning taara-ja aparatuuri pesuvee sattumist vee kogudesse ja kanalisatsiooni. Traktoripritsi täitmisel lahtisest veekogust ei tohi kasutada pritsi oma täitmisseadmeid.

Ohutusnõuded: Säilitamisel, veol ja kasutamisel tuleb täita hügieeni ja ohutustehnika üldnõudeid. Isikukaitsevahendid tuleb kasutamise järel hoolikalt puhastada.

ESMAABI

Üldine nõuanne: vältida toote sattumist nahale, silma ja riitele. Määrdunud riided võtta koheselt seljast.

Kui tekib probleeme, pöörduda oma arsti poole. Näidata arstile pakendit, silti ja/või ohutuskaarti.

Sisseehingamisel: viia kannatanu värske öhu kätte, pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga: võtta seljast saastunud riietus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka korralikult seebi ja soojata veega, pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel: võtta viivitamatult ära kontaktläätsed (kui neid kasutatakse) ja loputada silmad jooksva veega mõned minutid. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamisel: MITTE KUTSUDA ESILE oksendamist. Loputada viivitamatult suud veega.

Informatsioon arstile: ravidas sümpтомaatiliselt. Spetsifilist vastumürki ei ole.

Mitte kunagi anda midagi suu kaudu teadvusetule või krampides olevale kannatanule.

HOIUTINGIMUSED

Hoida otsese päikesevalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud originaalkontekstides hästi ventileeritud kohas.

Hoida temperatuuril mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskõlblik vähemalt 3 aastat.

MÄRKUS

Tootja garantteerib toote kvaliteedi, kui see soetati avamata originaalpakendis, kuid ei vastuta valest säilitamisest või väärkasutusest tingitud tagajärgede eest.

SPECIMEN



ELEGANT® 2FD



HERBICĪDS/HERBICIDAS/HERBITSIID

suspo-emulsija/ Suspo-emulsija/ Suspo-emulsioon (SE)



Darbīgā vielas/Veiklioji medžiagos/Toimeained

- florasulams/florasulamas/florasulaam 6.25 g/L (5.9% w/w)
- 2,4-D/2,4-D/2,4-D 300 g/L (28.1% w/w)



Informācija / Informacija / Informatsioon



LATVIJA

Reģistrācijas Nr.: 0478
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr. un izgatavošanas datums: skaitit uz iepakojuma
Derīguma termiņš: 2 gadi
no izgatavošanas datuma,
glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā

Pārstāvniecība Latvijā:
Tālr.: +371 2 729 33 30

Ražotājs, tā adrese/
Gamintojas/Tootja/
paketētājs:
ADAMA Agan Ltd.
P. O. Box 262
77102 Ashdod
Izraēla/Izraelis/Israel



LIETUVA

Reģistracijos numeris: AS2-
23H/2015
Partijos numeris ir
pagaminimo data: žiūrēti ant
pakuotēs
Galiojimo laikas: 2 metai
Atstovas Lietuvos:
Tel.: +370 85 210 86 22



EESTI

Eesti reg. nr.: 0543/03.03.15
Partii nr. ja valmistamise kuupäev: vaata pakendilt
Säilivusaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības
Ipašnieks, tā adrese/
Reģistracijos savininkas/
Registreerimise haldaja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederlande/Nederland/
Madalmaad
Tālr./Tel./Tel.: +31 (0)33 205 68 00
www.adama.com

LATVIJA

Elegant® 2FD - Selektīvs sistēmas iedarbības herbicids ismūža un atsevišķu daudzgadigo divdiļlapju nezālu ierobežošanai ziemas kviešu, ziemas miežu, rudu, tritikales, vasaras kviešu, vasaras miežu un auza sējumos.

H317 Var izraisīt alergisko ādas reakciju. ● H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgtostām sekām. ● EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● P280 Izmantot aizsargcīmdu / aizsargdrēbes / acu aizsargus/ sejas aizsargs. ● P302 + P352 SASKARĒ AR ĀDU: nomazgāt ar lielu ziepiju un ūdens daudzumu. ● P501 Atbrivoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● SP1 Nepiesarņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstipriju un ūdensteču tūvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● SPe3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstipriem un ūdenstipriem. ● SPe3 Lai aizsargātu jau izdzīvotus kultūragus un citus ar lietojumu nesaistītos augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/ vai lauksaīmniecībā neizblaknotījumi zemei.

Avārijas gadījumā ziņot Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112

Uzglabāšana - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no pārtikas un lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās, bērniem un mājdzīvniekiem nepieejamā vietā. Pasārgāt no tiešiem saules stariem. Nepielāj sasašanu. Uzglabāt temperatūrā ne zemākā par 0°C un ne augstākā par 35°C.

LIETUVA

EESTI

Elegant® 2FD yra selektīvus herbicidas skirtas naikinti divskiltēs piktzoles zieminiuose ir vasariniuose kviečiuose, zieminiuose ir vasariniuose miežiuose, zieminiuose kvetruģiuose, rugiuose ir avīzose. Skirtas profesionalajam naudojimui.

Gali sukelti alergiņu odos reakciju. ● Labai toksiskas vandens organizmams, sukelia ilga-laiķus pakitimus. ● Siekiant išvengti ūmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nuodrynumus. ● Stengtis nekvēpt rūko / gary / aerozolio. ● Mūvēti apsaugines pīrstines ir devēti apsauginius drabuzius. ● Jeigu sudringinama oda arba jā išberia: Kreiptis ī gydytojo. ● Nusivilkti uzterstus drabuzius ir isskalbtī pries vel juos apsilankēt. ● Surinkti išteķejusīs medžiagā. ● Talykļa šalinti pagal nacionālini teisēs aktu reikalavimus. ● Neužteršti vandens augaļu apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti puršķīmo īrengīni šālia paviršinio vandens telkinjū / vengti tāršos per drenāžu iš sodybu ar nuo keliu). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metru apsaugos zonā iki paviršinio vandens telkinjū ir melioracijas griovi. ● Siekiant apsaugoti netikslinīus augalus, būtina išlaikyti 5 metru apsaugos zonā iki ne žemēs ūkio paskirties zemēs.

Apsnuodījimo atveju kreiptis ī Apsnuodi-jimū kontroles ir informacijas biurā telefona: 8 5 2362052 arba 8 687 533 78.

Sandēliavimas - Saugokite produktu nu tiesīgojiu saulēs spindulīju ir nuo uzsūlimo. Laiķykite preparātu vēsiose, sausose, gera vēdināmose patalpose, originalojo gaminājo taroje. Elegant® 2FD turi būti saugomas ne zemesnēje nei 0°C ir ne aukštesnēje nei +35°C temperatūroje.

EESTI

Elegant® 2FD on selektīvne herbītsi kaheidulehelise umbrohtude törjeks tali- ja suvinisu, tali- ja suviōdra, talitrītikale, rukki, kaera kasvatamise. Ainult profesjonālaiseks kasutami-seks.

Mittesihtmärktaimeda kaitmsiexs pida-dā kinni mitteprītisitavast puhevvervööndist 5 m pöllumajanduses mittekusatatavast maast.

H317 Vöib põhjustada allergilist nahareakt-siooni. ● H410 Väga müringe veerorganismide, pikajaline toime. ● EUH401 Inimeste terhive ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● P102 Hoida las-te kättesaamatus kohas. ● P261 Vältida tolmu/suitu/gaasi/udu/auru/pihustutud aine sisihengimist. ● P280 Kanda kaitse-kindaid/kaitseröivastust/kaitseprille/kaitse-maski. ● P302 + P352 NAHALE SATTUMISE KORRAL: pesti rohke vee vee ja seebiga. ● P333+P313 Nahaärrituse vööi obe korral: Pöörduda arsti poolle. ● P362+P364 Vöötta saastunud rõivad seljast ja pesti neid enne järgmisi kasutamist. ● P501 Sisu/mahuti körvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

● P501 Vältida vahendi vöö selle pakendi vette sattumist (Seadmee pinnavee lähehal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaaziidile). ● SPe3 Mittesihtmärktaimeda kaitmsiexs pida-dā kinni mitteprītisitavast puhevvervööndist 5 m pöllumajanduses mittekusatatavast maast.

Hoistamine - Hoida otseste pääkesevalguse ja niiskuse eest kaitstud kohas. Säilitada suletud oriignalapakendites hästi ventileeritud kohas. Hoida temperatuuri mitte alla 0°C ja mitte üle +35°C. Kasutuskölblik vähemalt 3 aastat.

1243300CFR_01

UN3082

**GRUPA
GRUPĒ
GRUPP**

4 | 2

**HERBICĪDS
HERBICIDAS
HERBITSIID**

8 718077 014364



**UZMANĪBU
ATSARGAI
HOIATUS**

4 x 5 L



**Skaget informacijai /
Nuskaitysi QR kodq /
QR-koodi lugemine**



ELEGANT® 2FD



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



! UZMANĪBU/ATSARGIAI/HOIATUS



UN3082

L12433PAAR_01

30 x 20 L