

**LATVIJA**

**Taifun® B** – Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds ismūza un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai, lai sagatavotu aizaugušas platības dārzena, augļu koku un krūmu, dekoratīvo koku, krūmu un krāšņumaugu stādīšanai un zāliena ierīkošanai, sakņu dārzā pēc ražas novākšanas, kā arī zāliena atjaunošanai.

**EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P102** Sargāt no bērniem. ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes. ● **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. ● **SPe3** Lai aizsargātu izdigušus kultūraugus un ar lietojumu nesaitītus izdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. ● **SPe4** Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaitītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz neausrādīgas virsmas, piemēram, asfalta, cementa plātnēm, bruģu un citās vietās ar augstu noteces risku.

**Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas. Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112**

**Uzglabāšana** – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā, bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz + 35°C.

**LIEUVA**

**Taifun B®** – sistēmis herbicīds naudojamas vienmetēms ir daugiameitēms piktzālēs naikinti vaismedzių pomežiuose, uogakrūmių pokrūmiuose, plotuose skirtuose sodų, uogynų įveisimui, plotuose skirtuose kitų metų augalų auginimui, aukštaūgėms piktzālėms naikinti gėlynuose ir vejose, mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinės teritorijose. Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus. ● 2,4 procento mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys. ● Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. ● Neuzteršti vandens augalų apsaugos produktą ar jo pakuočių (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens telkinių/vengti taršos per drenazą iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių. ● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

**Sandėliavimas** – Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje.

**EESTI**

**Taifun® B** – Ūldhavitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaadel, kesadel, teravilja kõrreppõldudel, seemne- ja luuviljaliste viljapuude ning marjapõõsaste reavahedes, mittepõllumajanduslikel aladel, metsataimlates, puukoolides, põllukultuuridel ning võrmi kollete hävitamiseks ristikus ja lutsernis, tärkamiseelselt kartulil ning suhkrupedil, koristuseelselt hernel ja põldoal.

**EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas. ● **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). ● **SPe3** Mittesihmarmarkaimede kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhvervööndite ja triivi vāhendavate otsikute kombinatsioonis, mille leiab infolehel vastavast tabelist

**Toote kasutamine** on keelatud koolialadel, laste mānguvāljakutel ja tervishoiuasutuste vahetus lāheduses. Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks nārvutamiseks vāi kuivatamiseks. Vahendiga tōōdeldud aladel mitte karjatada ning nāidetud heina mitte kasutada loomasōōdaks. Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada pōllumajanduskultuuride õitsemise ajal ja ka siis, kui tōōdeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu. Ilma taimekaitsetunnistusest kasutajal on lubatud pritsida kuni 100 m² vāi 0,5h pāevas.

**Hādaabi telefon 112. Mūrgistusteabekeskuse lūhinumber 16662.**

**Pinna- ja pōhjavee kaitse eesmārgil toote kasutamisel jārgida Pōllumajandusministri 29.11.2011 māārust nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha tāpsemad nōuded” ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.**

**Hoiustamine** – Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hāsti ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida kōlmmise eest.

|       |            |
|-------|------------|
| GRUPA | HERBICĪDS  |
| GRUPĒ | 9          |
| GRUPP | HERBICIDAS |
|       | HERBITSIID |

**Darbīgā viela/Veiklīgo medžiaga/Toimeaine**

● Glifosāts/glifosatas/glūfosaat ..... 360 g/L (30.7 % w/w)

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LATVIJA</b><br>Reģistrācijas Nr.: 0027<br>Reģistrācijas klase: 2.<br>Partijas Nr. un izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma<br>Derīguma termiņš: 2 gadi no izgatavošanas datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā<br>Pārstāvēniecība Latvijā: Tālr.: +371 2 729 33 30 | <b>LIEUVA</b><br>Registrācijas numeris: AS2-55H(2018)<br>Partijas numeris ir pagamināmo data: ziūrēti ant pakotēs<br>Galiojimo laiks: 2 metai<br>Atstovas Lietuvoje: Tel.: +8 5 210 86 22 | <b>EESTI</b><br>Eesti reg. nr.: 0047/04.01.06<br>Partii nr. ja valmistamise kuupaev: vaata pakendilt<br>Sāilivusaeg: 2 aastat |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese / Registrācijas savininkas / Registreerimise haldaja:  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
Niederlande/Nyderlandai/Madallmaad Tālr./Tel.: +31 (0)33 205 68 00  
www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakendaja:  
ADAMA Agan Ltd.  
P. O. Box 262  
77102 Ashdod  
Izraēla/Izraelis/Iisrael

Skatēt informācijai / Nuskaityti QR kodą / QR-koodi lugemine



SKALAJUK TESSING



**TRACEABILITY PRINTING**  
**51/58 x 27 mm** 1Le

LOT\_04M1TS90C7 130651IPWB\_01



718077 015033

8

## LATVIJA

**Taifun® B** – Vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāļu ierobežošanai, lai sagatavotu aizsarguša platības dārzenu, augļu koku un krūmu, dekoratīvo koku, krūmu un krāšņumaugu stādīšanai un zāliena ierīkošanai, sakņu dārzā pēc ražas novākšanas, kā arī zāliena atjaunošanai.

**EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● **P102** Sargāt no bērniem. ● **P280** Izmantot aizsargcimdus/aizsargdrēbes. ● **P501** Atbrīvoties no satura/vietnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ● **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsgāzies no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečiem. ● **SPe3** Lai aizsargātu izdigušus kultūragrugus un ar lietojumu nesaistītus izdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. ● **SPe4** Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdzekli uz neaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta, cementa plātnēm, bruģa un citās vietās ar augstu noteces risku.

Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmanto plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas iedzīvotāju grupas. Avārijas gadījuma zvanīt Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, tālrunis 112

**Uzglabāšana** – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā, bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

## LIEUTUVA

**Taifun B®** – sistēmis herbicīds naudojamas vienmetēms ir daugiametēms piktžolēms naikinti vaismedžiū pomezdiuose, uogakrūmių pokrūmiuose, plotuose skirčiuose sodų, uogynų įveisimui, plotuose skirčiuose kitų metų augalų auginimui, aukštųjų piktžolėms naikinti gėlynuose ir vėjose, mėgėjų sodų žemės sklypuose, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės sklypuose, rekreacinėse teritorijose. Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijas nurodymus. ● 2,4 procento mišinio sudaro nežinomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys. ● Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. ● Talpyklą šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus. ● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktų ar jo pakuotės (neplauti purškimo įrenginių šalia paviršinio vandens

telkinių/vengti taršos per drenazę iš sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens organismus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkinio ir melioracijos griovio. ● Siekiant apsaugoti netiksliai suaugus, būtina išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio paskirties žemės.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: +370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

**Sandėliavimas** – Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pasarų. Saugoti ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje.

## EESTI

**Taifun® B** – Üldhävitava toimega herbitsiid orasheina ja teiste lühi- ja pikaealiste umbrohtude tõrjeks rohumaaudel, kesadel, teravilja kõrrepõldudel, seemne- ja luuviljaliste viljapuude ning marjapõõsaste reavahedets, mittepõllumajanduslikel aladel, metsataimetes, puukoolides, põllukultuuridel ning värmi kollette hävitamiseks riskikus ja lutsernis, tärkamiseelselt kartullil ning suhkruppeedil, koristuseelselt hernel ja põldoal.

**EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohutamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit. ● **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas. ● **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide). ● **SPe3** Mittesihmartaimele kaitsmiseks pidada kinni kulunormile vastavast puhvervööndite ja triivi vähendavate otsikute kombinatsioonist, mille liiab infolehel vastavast tabelist

Toote kasutamine on keelatud koolialadel, laste mänguväljakul ja tervishoiuasutuste vahetus läheduses. Kasutuspiirang: toote kasutamine on keelatud saagi koristuseelseks närvutamiseks või kuivatamiseks. Vahendiga töödeldud aladel mitte karjatada ning niidetud heina mitte kasutada loomasöödadaks. Taimekaitsevahendit on keelatud kasutada põllumajanduskultuuride äärtsemise ajal ja ka siis, kui töödeldaval alal esineb õitsvat umbrohtu. Ilma taimekaitsetunnistusest kasutajal on lubatud pritsida kuni 100 m² või 0,5h päevas.

**Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.**

Pinna- ja põhjavee kaitse eesmärgil toote kasutamisel järgida Põllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veesaadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

**Hoiustamine** – Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest.

Atidaryti čia atveriet čeit avada siit

L30651IPWB\_01

## LATVIJA

### PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonāk acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādiet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa marķējumu.

#### Norādījumi ārstam.

Simptomātiska ārstēšana. Specifisks antidots nav zināms.

Saindēšanās informācijas centra tālruna numurs 67042473.

### DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Nedzert, neēst un nesmēkēt, darbojoties ar vielu. Strādājot ar preparātu, obligāti lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: aizsargtērpu (darba apģērbu), ķīmiski izturīgus gumijas cimdus un slēgtus apavus. Darba laikā ievērot personiskās higiēnas noteikumus. Novērst tiešu kontaktu ar produktu.

Pēc darba vai pirms pārtraukuma nekavējoties novilkt darba apģērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm.

Rūpīgi notīrīt/nomazgāt visus individuālās aizsardzības līdzekļus.

Neatstāt bez uzraudzības sagatavotu darba šķidrumu un neizlietotu augu aizsardzības līdzekli. Aizliegts izliet kanalizācijā darba šķidruma pārpalikumus.

### LIETOŠANAS NOSACĪJUMI UN DEVAS

Taifun® B ir vispārējs sistēmas iedarbības herbicīds. Vispārēja sistēmas iedarbība nozīmē, ka iznīcināti tiks visi augi, kuri tiks apsmidzināti.

**Augus, kurus vēlaties saglabāt, neapsmidziniet ar preparātu. Sargājiet arī apstrādājamai platībai blakus esošos kultūraugus, lai preparāts nenokļūst uz to lapām.**

Preparāts tiek uzņemts caur augu zaļajām lapām, stublāju un mizu (kokiem un krūmiem). Herbicīds ar augu sulu pārvietojas uz augu jaunākajām daļām – augšanas punktiem, pumpuriem, kā arī uz sakņu sistēmu. Herbicīda iedarbības rezultātā tiek pārtraukta augu augšana. Sākumā uz lapām izkļaidus parādās bālgani plankumi vai novēro bālēšanu starp lapu dzīslām. Pakāpeniski lapas dzeltē, izkalst un atmirst, jo nenotiek barības vielu veidošana, barības vielu nu ūdens kustība augos. Atmirst arī augu pazemes daļas.

Iedarbības rezultāts īsmūža nezālēm parādās pēc 3-7 dienām, daudzgadīgajām pēc 14-21 dienas. Sakņu sistēmas pilnīga atmiršana notiek 20-25 dienās.

Lai iegūtu maksimāli labus rezultātus nezāļu iznīcināšanā, Taifun® B izsmidzina nezāļu aktīvas augšanas periodā, kad tām ir labi attīstīta lapu virsma un kad tās ir sasniegušas 10-15 cm garumu un tām ir vismaz 4-5 lapas, līdz nezāļu ziedēšanas sākumam.

Minimālā gaisa temperatūra herbicīda smidzināšanas laikā +1°C, optimālā +15°C. Optimālais gaisa mitrums virs 70%.

Lietus pirmo 4-6 stundu laikā pēc miglošanas var samazināt efektivitāti.

| Apstrādājamais objekts                                                                                                                                                                 | Kaitīgais organisms                                          | Preparāta deva, mL/100 m <sup>2</sup> | Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes                                                                   | Nogaidīšanas laiks dienās | Maksimālais apstrāžu skaits sezonā |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| Aizaugušu platību sagatavošana dārzu, augļu koku un krūmu, dekoratīvo koku, krūmu un krāšņmaugu stādīšanai, zāliena ierīkošanai, nezāļu ierobežošanas sakņu dārzā pēc ražas novākšanas | Īsmūža viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles                 | 30                                    | Apsmidzināt aktīvi augošas nezāles. Vārpatai ir vismaz 3-6 lapas                                        | -                         | 1                                  |
|                                                                                                                                                                                        | Daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles           | 50                                    |                                                                                                         |                           |                                    |
| Zāliena atjaunošana                                                                                                                                                                    | Īsmūža un daudzgadīgās viendīgļlapju un divdīgļlapju nezāles | 30-50                                 | Apsmidzināt atjaunošanai paredzēto zālienu, kad nezāles ir aktīvi augošas. Vārpatai ir vismaz 3-6 lapas | -                         | 1                                  |

**Piezīmes.**

Lai aizsargātu izdigušus kultūraugus un ar lietojumu nesaistītus izdigušus augus, ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai lauksaimniecībā neizmantojamai zemei.

Dienā maksimāli apstrādājamās platības lielums – 100 m<sup>2</sup>.

Smidzināšanu drīkst veikt, ja vēja ātrums nepārsniedz 4 m/s.

Lai izvairītos no herbicīda smidzinājuma ietekmes uz cilvēku un dzīvnieku veselību, ar smidzināšanas darbiem nesaistītām personām un mājdzīvniekiem neatrasties vietā, kur tiek veikti smidzinājumi.

Pēc apstrādes izvairīties pārvietoties ar piesārņotiem apaviem platībās, kur vēlaties augus saglabāt.

**DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA DARBAM AR MUGURAS SMIDZINĀTĀJU**

Jāievēro, ka herbicīda Taifun® B maksimālās iedarbības efektivitātes sasniegšanai nepieciešamā darba šķidruma koncentrācija ir 2%.

Herbicīda un ūdens daudzuma attiecību dotās koncentrācijas ievērošanai, kā arī darba šķidruma daudzumu uz 100 m<sup>2</sup>, lai nodrošinātu nepieciešamo devu mL/100 m<sup>2</sup> skatīt tabulā.

| Preparāta deva,<br>mL/100 m <sup>2</sup> | Preparāta patēriņa norma (mL)<br>un ūdens daudzums (L) | Darba šķidruma daudzums<br>uz 100 m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| 30                                       | 30 mL un 1.5 L                                         | 1.5 L                                            |
| 40                                       | 40 mL un 2 L                                           | 2 L                                              |
| 50                                       | 50 mL un 2.5 L                                         | 2.5 L                                            |

Pirms darba šķidruma sagatavošanas muguras smidzinātājā, nepieciešams veikt smidzinātāja pārbaudi ar tīru ūdeni, lai noskaidrotu darba šķidruma patēriņu uz 100 m<sup>2</sup>. Tad ir iespējams koriģēt operatora (personas, kas smidzina) pārvietošanās ātrumu smidzināšanas laikā, lai būtu iespējams izsmidzināt uz 100 m<sup>2</sup> nepieciešamo darba šķidruma daudzumu, kas nodrošinās noteiktu preparāta devu uz 100 m<sup>2</sup>.

Lai sagatavotu herbicīda Taifun® B darba šķidrumu:

1. vispirms mugura smidzinātāja tvertnē iepilda ūdeni – ¼ no vajadzīga darba šķidruma daudzuma;
2. tad pielej vajadzīgo herbicīda Taifun® B daudzumu;
3. samaisa darba šķidrumu;
4. pielej atlikušo nepieciešamo ūdens daudzumu;
5. samaisa darba šķidrumu.

Darba šķidruma daudzums vienmēr jāgatavo atbilstoši apstrādājamai platībai, lai smidzinātāja tvertnē nebūtu darba šķidruma atlikuma. Sagatavotais darba šķidrums jāizlieto tajā pašā dienā.

## SMIDZINĀTĀJA TĪRĪŠANA

Smidzinātājs rūpīgi jāattīra no lietotajiem pesticīdiem uzreiz pēc lietošanas.

- Iepildiet smidzinātāja tvertnē 2 L tīru ūdeni. Sakratiet tvertni, lai attīrītu tvertnes sienas no herbicīda darba šķidruma paliekām.
- Izsmidziniet skalojamo šķidrumu uz apstrādātās platības.
- Iepildiet vēlreiz tvertnē 2 L tīru ūdeni. Sakratiet tvertni.
- Izsmidziniet skalojamo šķidrumu uz apstrādātās platības.
- Rūpīgi pārbaudiet, vai smidzinātājā nav skalojamā šķidruma atliekas. Notīriet smidzinātāju no ārpuses.

Ievērojiet – arī smidzinātāja tīrīšanas laikā jālieto individuālie aizsardzības līdzekļi!

## VIDES AIZSARDZĪBAS PRAŠĪBAS

Toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm. Izmantot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļi un tā iepakojumu. Netīrīt

smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem.

Preparāta izlišanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

### IEPAKOJUMA LIKVIDĒŠANA

Tukšo taru aizliegts izmantot citām vajadzībām. Pēc iztukšošanas to nekavējoties izskalot ar ūdeni vismaz 3 reizes, skalojamo ūdeni ieliet smidzinātājā un izmantot darba šķidruma pagatavošanai. Tukšā tara jālikvidē, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

### UZGLABĀŠANA

Uzglabāt oriģinālā iepakojumā, cieši noslēgtu, drošā, bērniem nepieejamā vietā. Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību. Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz + 35°C.

### DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā no ražošanas datuma.

### JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Izgatavotājs garantē savu pesticīdu kvalitāti, piegādājot tos oriģinālā iepakojumā. Izgatavotājs neatbild par zaudējumiem, kuru iemesls ir preparāta nepareiza uzglabāšana vai lietošana.

## LIETUVA

**PRIEŠ NAUDODAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ, ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJĄ!**

### NAUDOJIMAS

Taifun® B – sisteminis herbicidas. Taifun® B veikioji medžiaga – glifosatas, absorbuojamas per augalo lapus ir kitas žaliąsias dalis, vegetacijos metu. Taifun® B poveikis augalams pastebimas po 8-12 dienų, o augalai pilnai žūsta po 14-20 dienų. Taifun® B prieš varputį efektyviausias, kai varputis turi 3 -6 lapelius ir yra 15 cm aukščio. Taifun® B efektyviausiai veikia esant aukštesnei kaip +14° C temperatūrai, pakankamai drėgmei ir augalams turint vėsią lapiją. Nerekomenduojama purkšti lyjant, taip pat jei per artimiausias 4 valandas numatomas lietus.

### PURŠKIMO TECHNIKA

Taifun® B kokybiškai išpurkšti galima žemės ūkyje naudojamais profesionaliais ir neprofesionaliajam naudojimui naudojamais nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais. Atskirais atvejais gali būti naudojami ir kiti įrengimai – specialūs purkštuvai, aplikatoriai ir t.t. Prieš pradėdant purkšti patikrinkite purkštukus, pakeiskite susidėvėjusias arba pažeistas detales. Purkštuvus turi būti techniškai tvarkingai ir švariai išplautas. Tirpalo ruošimui naudoti tik švarų, neturintį priemaišų vandenį. Nepurkšti vėjuotą dieną. Nugariniais purkštuvais rekomenduojama purkšti nedidelius plotus.

### TIRPALO PARUOŠIMAS

Į purkštuvo talpą įpilama 75 % reikiamo vandens kiekio. Supilamas reikalingas Taifun® B kiekis. Tuomet supilamas trūkstamas vandens kiekis ir išmaišoma.

### NAUDOJIMAS

**Vaismedžių (obelių ir kriaušių) pomedžiams ir uogakrūmių pokrūmiams**

**Norma: 200 mL + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.**

Naikina daugiametes ir vienmetes vienasiklės ir dvisklės piktžolės. Purškiamos piktžolės aktyvaus augimo metu pavasarį, vasarą arba rudenį. Naudokite produktą atskiriams kelmams / augalams purškiant arba tepant. Stenkitės nelieskite medžių šakų ar lapų.

Purškimų skaičius – 1.

**Plotai, skirti sodų ir uogynų įveisimui**

**Norma: 150-200 mL + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.**

Purškiamos piktžolės aktyvaus augimo metu, kai jos turi 3-4 lapelius arba yra 10-12 cm aukščio. Purškimų skaičius – 1.

**Aukštaūgių piktžolių naikinimui gėlynuose, vejose**

**Norma: 1 dalis Taifun® B ir 3 dalys vandens.**

Aukštągės piktžolės naikinamos pavasarį arba vasarą aplikacijos (tepimo) būdu. Aplikatoriaus šepetėliai turi būti ne arčiau kaip 10 cm atstumu nuo kultūrinių augalų viršūnių. Vengti tirpalo nutekėjimo ant kultūrinių augalų. Purškimų skaičius – 1.

#### **Plotai, skirti kitų metų augalų auginimui**

**Norma: 150 mL + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.**

Purškiami po derliaus nuėmimo, piktžolių aktyvaus augimo metu, kai varputis yra 10-20 cm aukščio, o usnys ir kitos daugiamečės dviskiltės pikožolės yra skrotelės tarpsnyje. Po purškimo 10 dienų nepradėti žemės darbų. Purškimų skaičius – 1.

#### **Plotai prieš bulvių, kopūstų, sodinimą, morkų sėją**

**Norma: 150 mL + 10 L vandens, apdorojant 500 kv m.**

Purškiamos vegetuojančios piktžolės, kai varputis yra 10 cm aukščio. Purkšti 10 dienų prieš, sėją, sodinimą. Nepurkšti šalūnų metu.

Purškimų skaičius – 1.

**Mėgėjų sodų žemės sklypai, sodininkų bendrijų bendrojo naudojimo žemės sklypai, rekreacinio naudojimo žemės sklypai, rekreacinės teritorijos**

**Norma: 200 mL Taifun® B ir 10 L vandens**

Naikina vienmetes ir daugiamečes piktžoles.

Naudojamas nugariniais purkštuvais bei lašeliniais aplikatoriais.

Pavienius kelmus/augalus purkšti arba tepti. Apsaugoti augalus, kurie turi išlikti.

Maksimali leidžiama produkto naudojimo norma yra 0,4 dL/100 m<sup>2</sup> su 2 % praskiedimu.

### **NAUDOJIMO APRIBOJIMAI**

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

### **SAUGOS PRIEMONĖS**

**Dėmesio! Per vieną dieną žmogui galima nupurkšti ne didesnę kaip 1 aro plotą (100 m<sup>2</sup>) ir purkšti ne ilgiau kaip 30 min. Tepant kelmus, piktžoles rankiniu būdu, per vieną dieną žmogui dirbti ne ilgiau kaip 2 valandas.**

**Ruošiant tirpalą, maišant bei purškiant ar tepant skiestą produktą būtina dėvėti ilgas kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei mūvėti apsaugines pirštines (pvz. polivinilchloridines, latekso ar kt.).**



Eiti į apdorotus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Dirbant apdorotuose plotuose būtina dėvėti ilgus kelnes, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

**Higienos ir kitos priemonės.** Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produktą, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Po naudojimo kruopščiai nuplauti rankas. Vengti bet kokio sąlyčio su produktu. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsivelkant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti.

## PIRMOJI PAGALBA

**Įkvėpus:** išvesti asmenį į gryną orą. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

**Patekus ant odos:** nedelsiant nusivilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti odą tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Patekus į akis:** nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakėlus akių vokus 10 – 20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

**Prarijus:** jei nukentėjęsysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 mL) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

**Patarimai gydytojui:** konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominį gydymą.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:**

**+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.**

## PRODUKTO SAUGOJIMAS

Saugoti nuo vaikų. Saugoti atskirai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne žemesnėje kaip 0°C ir ne aukštesnėje kaip +35°C temperatūroje, taip pat laikyti kitų augalų apsaugos produkto saugojimo reikalavimų nurodytą Augalų apsaugos produktų saugojimo, tiekimo rinkai, naudojimo taisyklėse.

Minimalus preparato galiojimo laikas: 2 metai.

## TUŠČIŲ PAKUOČIŲ TVARKYMAS

Tuščią pakuotę išskalauti tris kartus. Vandenį, panaudotą augalų apsaugos produktų pakuotei išskalauti, supilti į ruošiamą tirpalą ir išpurkšti. Išskalautos augalų apsaugos produktų pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatančiais teisės aktais. Nenaudoti pakuotės kitiems tikslams.

## GAMINTOJO ATSAKOMYBĖ

Gamintojas garantuoja už preparato kokybę, jei jis gautas gamyklos taroje, tačiau neatsako už pasekmes, jei preparatas netinkamai saugomas ir naudojamas.

## EESTI

**Vältimaks ohtu inimesele ja keskkonnale tuleb järgida kasutusjuhendi nõudeid!**

Hoida eemal toiduainest, joogist ja loomasöödast.

Käitlemise ajal söömine, joomine ja suitsetamine keelatud.

Kemikaal ja pakend tuleb jäätmetena kõrvaldada ohutult.

## KESKKONNAOHTLIKUS

Vältida preparaadi jääkide, töölahuse ning taara- ja seadmete pesuvee sattumist veekogudesse ja kanalisatsiooni.

## ETTEVAATUSABINÕUD

Pärast töö lõpetamist pesta käed ja nägu.

## HOIUSTAMINE

Hoida ainult originaalpakendis, jahedas, hästi ventileeritavas, lukustatud kohas. Hoida pakend tihedalt suletuna ja kuivana. Hoida külmumise eest.

Säilivusaeg õigel hoiustamisel 2 aastat.

## PAKENDI PURUNEMISEL

Välja voolanud preparaat katta liiva või saepuruga, kuni segu on täielikult läbi imunud. Segu koguda spetsiaalse markeeringuga anumasse ja anda üle ohtlike jäätmete käitlejale.

## TAARA KAHJUTUSTAMINE

Taara korduvkasutamine on keelatud. Kohe pärast tühendamist loputada taara vähemalt kolm korda puhta veega ja loputusvesi lisada valmistatavasse töölahusesse. Loputatud taara koguda kokku ja tagastada turustajale või viia pakendikäitlejatele.

## ESMAABI

Sissehingamisel: Viia kannatanu värske õhu kätte ja hoida mugavas asendis. Sümptomite püsimisel pöörduda arsti poole.

Nahale sattudes pesta kohe rohke veega. Ärritusnähtude korral pöörduda arsti poole.

Silma sattumisel loputada kohe rohke veega. Silmalaud peavad olema avatud. Võtta välja kontaktläätsed. Pöörduda arsti poole.

Allaneelamise korral pöörduda viivitamatult arsti poole ja näidata kemikaali pakendit või etiketti.

Hädaabi telefon 112. Mürgistusteabekeskuse lühinumber 16662.

## TOIME ISELOOMUSTUS

Taifun® B on üldhävitava toimega, imendudes taimedesse ainult roheliste lehtede ja varte kaudu ning levib sealt juur-estikku. Töödeldavad taimed peavad olema aktiivse kasvu faasis ning omama vähemalt 3-5 rohelist lehte. Taifun® B mõju avaldub 10-14 päeva möödumisel lehtede kolletumisena kõigepealt kõrrelistel, seejärel kaheidulehelistel umbrohtudel. Enne ja pärast pritsimist vähemalt kahe nädala jooksul ei tohi mulda segada ega umbrohtude maapealse ja maa-aluse osa omavahelist sidet lõhkuda. Taifun® B ei oma järelmõju mulla kaudu. Parema tulemuse saavutamiseks on vajalik, et pärast preparaadi töötlemist ei tuleks vähemalt 6 tundi vihma.

## TÖÖLAHUSE VALMISTAMINE

Täitke prits poolenisti veega ja lisage vajalik kogus preparaati. Segage hoolikalt ning lisage vett kuni paak on täis. Vooliku ots, millega täidate paaki, peab olema allpool vee taset, et ei tekiks liigset vahtu. Kohe pärast paagi täitumist eemaldage voolik paagist, et segu ei voolaks paagist välja. Pritsi puhastamine: Pärast töö lõppu tühjenda paak. Loputa paak seest ja väljast ning loputa jaotustoru ja voolikud puhta veega ja tühjenda paak uuesti. Täida paak puhta veega ning lisa spetsiaalne pesuaine. Pritsi mõni minut pesuvedelikku läbi pihustite ja seejärel sega lahust paagis 10 minutit. Tühjenda paak. Loputa paak, jaotustoru ja voolikud puhta veega. Hoidu tundlike taimede kahjustamisest pesu- ja loputusveega, samuti pinna ja põhjavee saastamisest.

## KASUTAMINE

**Mittesihhtmärktaimede kaitsmiseks väljaspool töötlemisala:**

Tootel võib tuule triivi tõttu olla kahjulik mõju mittesihhtmärktaimedele töödeldava ala ümber. Puhvervööndi vähendamiseks järgida järgmist tabelit:

| Mittepritsitav puhvervöönd meetrites |                               |                               |     |     |
|--------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----|-----|
| Kulunorm                             | Triivi vähendavate otsakuteta | Triivi vähendavate otsakutega |     |     |
|                                      |                               | 50%                           | 75% | 90% |
| 10 mL/50m²                           |                               | 0                             | 0   | 0   |
| 15 mL/50m²                           |                               |                               |     |     |
| 17,5 mL/50m²                         |                               | 5                             |     |     |
| 20 mL/50m²                           |                               |                               |     |     |
| 30 mL/50m²                           |                               | 5                             |     |     |

Koristuseelne umbrohutõrje hernel ja põldoal

Koristuseelne niiskusesisaldus peab olema alla 30 %. Ootadeg 10 kuni 14 päeva enne koristust.  
Mitte kasutada seemnekasvatutes.

|                |                   |                |               |
|----------------|-------------------|----------------|---------------|
| Toote kulunorm | 300-400 mL/1000m² | 30-40 mL/100m² | 15-20 mL/50m² |
| Vee kulu       | 20-30 L/1000m²    | 2-3 L/100m²    | 1-1,5 L/50m²  |

**Kõrrepõllud**

Teravilja ja põllukultuuride koristamisel kõrvaldatakse põhk põllult või siis tükeldatakse ning laotakse ühtlaselt laiali. Enne pritsimist EI TOHI põldu harida, et orashein saaks kasvada vähemalt 3-5 pärisleheni. Põldu võib kultiveerida ja vajadusel talivilja külvata pärast taimiku pruunistumist. Tõrjub roomjuurelised pikaealised umbrohud, isekülvanud kultuurid, lühi- ja pikaealised umbrohud.

|                |                |             |              |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Toote kulunorm | 600 mL/1000m²  | 60 mL/100m² | 30 mL/50m²   |
| Vee kulu       | 20-30 L/1000m² | 2-3 L/100m² | 1-1,5 L/50m² |

Pritsida võib hilissügiseni, öökülm kuni -3°C ei mõjuta Taifun® B efektiivsust.

**Rohumaad**

Taimed peavad olema heas kasvuhoos ja vähemalt 3 pärislehe faasis. Pritsida võib kevadest hilissügiseni. Parim tõrjeaeg orasheinale on loomise faas, mitmeaastastele kaheidulehelistele umbrohtudele mõjub Taifun® B kõige tõhusamalt enne õitsemist.

|                |                |             |              |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Toote kulunorm | 600 mL/1000m²  | 60 mL/100m² | 30 mL/50m²   |
| Vee kulu       | 20-30 L/1000m² | 2-3 L/100m² | 1-1,5 L/50m² |

**Kesad**

Pritsitakse, kui umbrohi on vähemalt 15 cm kõrgune.

|                |                |             |              |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Toote kulunorm | 600 mL/1000m²  | 60 mL/100m² | 30 mL/50m²   |
| Vee kulu       | 20-30 L/1000m² | 2-3 L/100m² | 1-1,5 L/50m² |

**Ristik, lütsern**

Pritsitakse võrmi kollete hävitamiseks koos peremeestaimega kollete avastamisel.

|                |                |             |              |
|----------------|----------------|-------------|--------------|
| Toote kulunorm | 600 mL/1000m²  | 60 mL/100m² | 30 mL/50m²   |
| Vee kulu       | 20-30 L/1000m² | 2-3 L/100m² | 1-1,5 L/50m² |

### Seemne- ja luuviljaliste viljapuude reavahed

Õige aeg umbrohu tõrjeks on vahetult enne viljapuude õitsemist ja kui umbrohi on heas kasvuhooes (10-30 cm kõrgune). JÄLGI HOOLEGA, et puud ja juurevõrsed ei puutuks kokku töölähusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

|                |                               |                            |                           |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Toote kulunorm | 300-400 mL/1000m <sup>2</sup> | 30-40 mL/100m <sup>2</sup> | 15-20 mL/50m <sup>2</sup> |
| Vee kulu       | 20-30 L/1000m <sup>2</sup>    | 2-3 L/100m <sup>2</sup>    | 1-1,5 L/50m <sup>2</sup>  |

### Marjapõõsaste reavahed

JÄLGI HOOLEGA, et marjapõõsad ei puutuks kokku töölähusega. ÄRA PRITSI tuulise ilmaga, kasuta kaetud poomiga pritsi.

|                |                               |                            |                           |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Toote kulunorm | 300-400 mL/1000m <sup>2</sup> | 30-40 mL/100m <sup>2</sup> | 15-20 mL/50m <sup>2</sup> |
| Vee kulu       | 20-30 L/1000m <sup>2</sup>    | 2-3 L/100m <sup>2</sup>    | 1-1,5 L/50m <sup>2</sup>  |

### Kändude töötlemine

Taifun® B hoiab ära uute kasvude tekke mahasaetud puude kändudel. 20 %-line töölähus kantakse kändudele selgpritsi või harjaga. Samasse liiki kuuluvad puud võivad olla juurestiku kaudu ühendatud. Nii võib preparaati kanduda ühelt puult teisele. Ära töötle kändu, kui selle läheduses on sama liiki puu, mida tahad säilitada.

### Metsataimlate kesaosakond

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.

|                |                               |                            |                           |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Toote kulunorm | 200-400 mL/1000m <sup>2</sup> | 20-40 mL/100m <sup>2</sup> | 10-20 mL/50m <sup>2</sup> |
| Vee kulu       | 5-20 L/1000m <sup>2</sup>     | 0,5-2 L/100m <sup>2</sup>  | 0,25-1 L/50m <sup>2</sup> |

### Puukoolid

Pikaealiste umbrohtude tõrjeks.

|                |                               |                            |                           |
|----------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| Toote kulunorm | 200-400 mL/1000m <sup>2</sup> | 20-40 mL/100m <sup>2</sup> | 10-20 mL/50m <sup>2</sup> |
| Vee kulu       | 20-30 L/1000m <sup>2</sup>    | 2-3 L/100m <sup>2</sup>    | 1-1,5 L/50m <sup>2</sup>  |

Pritsitakse juunist augustini.

### Mittepõllumajanduslikud alad

Võib kasutada kogu kasvuperioodi ajal. Parim tulemus saavutatakse taimede kiire kasvu staadiumis.

|                |                            |                         |                          |
|----------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Toote kulunorm | 200 mL/1000m <sup>2</sup>  | 20 mL/100m <sup>2</sup> | 10 mL/50m <sup>2</sup>   |
| Vee kulu       | 20-30 L/1000m <sup>2</sup> | 2-3 L/100m <sup>2</sup> | 1-1,5 L/50m <sup>2</sup> |

Pärast taimiku pruunistumist võib töödeldud alal kultiveerida ja külvata.

Väiksemate piirkondade pritsimiseks, nt. taluhoonete ümbrus, teeradade ja aedade ääred, elektriliinide alused, on soovitatav kasutada selgpritsi.

Kulunorm: 100 mL Taifun® B segada 10-15 L veega. Saadud töölahus on küllaldane 500 m<sup>2</sup> pritsimiseks.

### Põllukultuurid (Umbrohtude pintseldamine)

Isekülvanud põllukultuurid ning lühi- ja pikaajalised umbrohud. Kanda peale, kui umbrohud on vähemalt 10 cm pikemad kui kultuur. JÄLGI HOOLEGA, et põllukultuurid ei puutuks kokku töölahusega.

Kulunorm: 1 osa toodet 2 osa vee kohta.

### Tärgamiseelne umbrohtutõrje kartulil

Mitte kasutada seemnekartulil ning eelidandatud kartulil.

Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiajalised umbrohud, isekülvanud raps

|                |                           |                           |                          |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
| Toote kulunorm | 200 mL/1000m <sup>2</sup> | 20 mL/100m <sup>2</sup> . | 10 mL/50m <sup>2</sup> . |
|----------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|

Roomjuurelised pikaajalised umbrohud: 3,5 L/ha 350 mL/1000m<sup>2</sup>, 35 mL/100m<sup>2</sup>.

|                |                           |                           |                           |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Toote kulunorm | 350 mL/1000m <sup>2</sup> | 35 mL/100m <sup>2</sup>   | 17,5 mL/50m <sup>2</sup>  |
| Vee kulu       | 5-20 L/1000m <sup>2</sup> | 0,5-2 L/100m <sup>2</sup> | 0,25-1 L/50m <sup>2</sup> |

### Tärgamiseelne umbrohtutõrje suhkrupeedil

Kulunorm: isekülvanud teraviljad, lühiajalised umbrohud, isekülvanud raps

|                |                           |                         |                        |
|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Toote kulunorm | 200 mL/1000m <sup>2</sup> | 20 mL/100m <sup>2</sup> | 10 mL/50m <sup>2</sup> |
|----------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|

Roomjuurelised pikaajalised umbrohud:

|                |                           |                           |                           |
|----------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| Toote kulunorm | 350 mL/1000m <sup>2</sup> | 35 mL/100m <sup>2</sup>   | 17,5 mL/50m <sup>2</sup>  |
| Vee kulu       | 5-20 L/1000m <sup>2</sup> | 0,5-2 L/100m <sup>2</sup> | 0,25-1 L/50m <sup>2</sup> |

Pritsimiskordade arv: 1 kord hooaja jooksul.



# TAIFUN® B



HERBICĪDS/HERBICIDAS/  
HERBITSIID

šķīstošs koncentrāts/vandens  
tīrpalas/vesilahus (SL)



Darbīgā viela/Veikloji medžiaga/Toimeaine

● Glifosāts / glifosatas / glüfosaat ..... 360 g/L (30.7 % w/w)

**LATVIJA**

Reģistrācijas Nr.: 0027  
Reģistrācijas klase: 2.  
Partijas Nr. un izgatavošanas  
datums: skatīt uz iepakojuma  
Derīguma termiņš: 2 gadi  
no izgatavošanas datuma  
neatvērtā, oriģinālā  
iepakojumā  
Pārstāvniecība Latvijā:  
Tālr.: +371 2 729 33 30

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese / Registrācijas savinīnīkas / Registreerimise haldaja:  
ADAMA Registrations B.V.  
P.O. Box 355  
Niederlande/Nyderlandai/Madalmaad Tālr./Tel.: +31 (0)33 205 68 00 www.adama.com

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/Tootja/pakendaja:  
ADAMA Agan Ltd.  
P. O. Box 262  
77102 Ashdod  
Izraēla/Izraelis/Iisrael

Skanet informācijai/  
Nuskaityti QR kodq/  
QR-koodi lugemine



SKALAUK TEISINGAI

**LIETUVA**

Reģistrācijas numeris: AS2-  
55H(2018)  
Partijos numeris ir  
pagaminimo data: žiūrėti ant  
pakuotės  
Galiojimo laikas: 2 metai  
Atstovas Lietuvoje:  
Tel.: +8 5 210 86 22

**EESTI**

Eesti reg. nr.: 0047/04.01.06  
Partii nr. ja valmīstamīse  
kuupaev: vaata pakendilt  
Sāilivusaeg: 2 aastat

**LATVIJA**

Taifun® B – Vīspārējs sistēmas iedarbības herbicīds  
īsmūža un daudzgadīgo viendīgļlapju un divdīgļlapju  
nezāļu ierobežošanai, lai sagatavotu aizaugušas  
platības dārzenū, augļu koku un krūmu, dekoratīvo  
koku, krūmu un krāšņumaugu stādīšanai un zāliena  
ierīkošanai, sakņu dārzā pēc ražas novākšanas, kā  
arī zāliena atjaunošanai.

EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un  
videi, ievērojiet lietošanas pamācību. ● P102 Sargāt  
no bērniem. ● P280 Izmantot aizsargcimdus/  
aizsargdrēbes. ● P501 Atbrīvoties no satura/tvertnes,  
ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. ●  
SP1 Nepiesāņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli  
un tā iepakojumu. Netīrīt smidzināšanas tehniku  
ūdenstīlpiju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no  
piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un  
ceļiem. ● SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus,  
ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstīlpēm un ūden-  
stecēm. ● SPE3 Lai aizsargātu izdīgušus kultūrau-  
gus un ar lietojumu nesaistītus izdīgušus augus,  
ievērot 5 m aizsargjoslu līdz blakus laukam un/vai  
lauksaimniecībā neizmantojamai zemei. ● SPE4  
Lai aizsargātu ūdens organismus un ar lietojumu  
nesaistītus augus, nelietot augu aizsardzības līdz-  
ekli uz neaurlaidīgas virsmas, piemēram, asfalta,  
cimenta plātnēm, bruģa un citās vietās ar augstu  
noteces risku.

Preparātu nedrīkst lietot teritorijās, ko izmato  
plaša sabiedrības daļa vai arī mazāk aizsargātas  
iedzīvotāju grupas.  
Avārijas gadījumā zvanīt Ugunsdzēsības un  
glābšanas dienestam, tālrunis 112

Uzglabāšana – Uzglabāt oriģinālā iepakojumā,  
cieši noslēgtu, drošā, bērniem nepieejamā vietā.  
Neuzglabāt kopā ar pārtiku vai dzīvnieku barību.  
Uzglabāšanas temperatūra no 0°C līdz +35°C.

**LIETUVA**



8 718077 015040

Taifun® B – siste-  
minis herbicīdas  
naudojamas vien-  
metēms ir daugia-  
metēms piktzālēm  
naikinti vaismēdžū

pomēdžiuose, uogakrūmių pokrūmiuose, plotuose  
skirtuose sodų, uogynų įveisimui, plotuose skirtuose  
kitų metų augalų auginimui, aukštaūgėms piktz-  
lėms naikinti gėlynuose ir vejose, mėgėjų sodų žemės  
sklypuose, sodininkų bendrųjų bendrojo naudojimo  
žemės sklypuose, rekreacinio naudojimo žemės skly-  
puose, rekreacinėse teritorijose.  
Skirtas neprofesionaliajam naudojimui.

Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai kelia-  
mos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos  
nurodymus. ● 2,4 procento mišinio sudaro neži-  
nomo toksiškumo įkvėpus sudedamosios dalys. ●  
Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. ● Talpyklą  
šalinti pagal nacionalinius teisės aktų reikalavimus.  
● Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar  
jo pakuote (neplauti purškimo įrenginių šalia pavir-  
šinio vandens telkinių/vengti taršos per drenąž iš  
sodybų ar nuo kelių). ● Siekiant apsaugoti vandens  
organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną  
iki paviršinio vandens telkinių ir melioracijos griovių.  
● Siekiant apsaugoti netikslinius augalus, būtina  
išlaikyti 5 metrų apsaugos zoną iki ne žemės ūkio  
paskirties žemės.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kon-  
trollis ir informācijas biurā telefonu:  
+370 5 2362052 arba +370 687 533 78.

Sandēliavimas – Saugoti nuo vaiku. Saugoti atski-  
rai nuo maisto produktų, gėrimų ir pašarų. Saugoti ne  
žemesnėje kaip 0°C ir ne aukstesnėje kaip +35°C  
temperatūroje.

**EESTI**

Taifun® B – ūldhāvitava toimega herbītsiid orasheina  
ja teiste lūhi- ja pikaēalīste umbrohtude tōrjeks ro-  
humādel, kesadel, teravīļa kōrrepōldudel, seemne-  
ja luuvīļjalīste vīļjapuude ning marjapōōsaste  
reavahedes, mittepōllumajanduslīkel aladel, met-  
sataimlates, puukoolīdes, pōllukultuurīdel  
ning vōrmi kollete hāvitamīseks ristīkus  
ja lutsernis, tārkamīseelselt kartalīl ning  
suhkrupēedīl,  
korīstuseelselt  
hernel ja pōl-  
doal.

EUH401 Inimeste tervise ja ke-  
skkonna ohustamise vältimiseks  
jārgīda kasutusjuhendit. ● P102 Hoida  
lastele kättesaamatus kohas. ● SP1  
Vāltīda vahendi vōi selle pakendi vette  
sattumist (Seadmeid pinnavee lāhedal mitte  
puhastada/Vāltīda saastamist lābi lauda ja  
teede drenāzīde). ● SPE3 Mittesīhtmārkītaimede  
kaitsmīseks pīdada kīnni kulunormīle vastavast  
puhvervōōndite ja trīivi vāhendavate otsīkute  
kombīnatsīoonist, mīlle leīab īnfolēhel vast-  
tavast tabelīst

Toote kasutamine on keelatud koo-  
līaladel, laste mānguvāļjakutel ja ter-  
vīshoīuasutuste vahetus lāheduses.  
Kasutuspiirang: toote kasutamine on  
keelatud saagi korīstuseelselt nārvutamīseks  
vōi kuīvatamīseks.  
Vahendīga tōōdelud aladel mitte karjata-  
da ning nīidetud heīna mitte kasutada loo-  
masōōdaks.  
Taimekaītsēvahendīst on keelatud kasutada pōl-  
lumajanduskultuurīde dītsemīse ajal ja ka sīis,  
kui tōōdelaval alal esīneb oīsīvat umbrohtu.  
Ilma taimekaītsētunnīstīsta kasutajal on  
lubatud prītsīda kuni 100 m² vōi 0,5h pāēvas.

Hādaabī telefon 112. Mūrgīstustēabekeskuse  
lūhīnūmber 16662.  
Pīnna- ja pōhjavee kaītsē esmārgīl toote  
kasutamīsel jārgīda Pōllumajandusmīnīstri  
29.11.2011 māārukest nr 90 „Taimekaītsēvahendī  
kasutamīse ja hoīukoha tāpēmad nōūded“ ning  
Veeseadusest tulenevaid kasutuspiirangūd.

Hoīustamīne – Hoida aīnult origīnaalpakenidīs,  
jahedas, hāsti ventīleerītavas, lukustatud kohas.  
Hoida pakend tīhedalt suletuna ja kuīvana. Hoida  
kūlmumīse eest.

|         |            |
|---------|------------|
| GRUPA   | HERBICĪDS  |
| GRUPĒ 9 | HERBICIDAS |
| GRUPP   | HERBITSIID |



ADAMA

10\_2301590CF1

12 × 1 L



# TAIFUN<sup>®</sup> B



ADAMA



LATVIJA



LIETUVA



EESTI



L3065JPAAR\_01

48 x 12 L