

MIRAGE®



LV - FUNGICĪDS

Darbīgā vielā:

prochloraz 450 g/L (39.6% w/w)

Preparatīvā forma:

emulsijas koncentrāts

Reģistrācijas Nr.: 0130

Reģistrācijas klase: 2.

Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma

Izgatavošanas datums: skatīt uz iepakojuma

Derīgumo termiņš: 2 gadi no izgatavošanas

datuma neatvērtā, oriģinālā iepakojumā

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese /

Registracijos savininkas/Registreeringu hoidja:

ADAMA Registrations B.V.

P.O. Box 355

NL-3830 AK Leusden

Nederlande/Nederlandai/Madalmaad

Tālr./Tel.: (+31) (0) 33 445 3160

www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:

Tālr. +371 2944 62 85

Tel.: 85 2108622

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas /

Tootja / pakendaja:

ADAMA Makhteshim Ltd.

P.O. Box 60, Industrial Zone

84110 Beér Sheva

Izraēla/Izraelis/Israel

5 L e



LT - FUNGICIDAS

Veikloji medžiaga:

prochloraz 450 g/L (39.6% w/w)

Produkto forma:

koncentruota emulsija

Registracijos numeris: AS2-42F(2017)

Partijos numeris ir pagaminimo data:

žiūrēti ant iepakavimo

Galiojimo laikas: 2 metai



EE - FUNGITSIID

Toimeaine:

prokloraa 450 g/L (39.6% w/w)

Preparatiivne vorm:

emulsioneikoncentraat

Registreerimisnumber: 0258/22.12.04

Valmistamise kuupäev ja partii nr:

vaata pakendil

Säilivusaeg: 2 aastat



UZMANĪBU
ATSARGIAI
HOIATUS

UN 3082



SKALAUK TEISINGAI

Skanēt informācijai
Nuskaityti QR kodq
QR-kodi lugemine



© ADAMA Makhteshim Ltd.

ANEMIRBAL5LT/04/A

L202030IPFR_05

MIRAGE®



Latvija

Mirage® - lokāls sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles, kā arī sēnēm segtās platībās.

H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību
• P501 Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • SP1 Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekļu un tā iepakojumu. Netrīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecētu tūvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • SPE3 Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

UZGLĀBĀŠANA - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepieļaut sasalānu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +25 °C.

Lietuva

Mirage® - kontaktinio ir lokalai sisteminio veikimo imidazolų grupės fungicidas. Naudojamas zieminių ir vasarinių kviečių, zieminių ir vasarinių krietruogių pasēliuose grybinėms ligoms naikinti. Taip pat naudojamas sausujų ir šlapiju puvinių naikinimui grybuose.

Produktas skirtas profesionālijam naudojimui

Labai toksiskas vandens organizmams, sukelia ilgalaiķius pakitimus • Mūvēti apsauginingi pišķines ir dévēti apsauginius drabuziūs • Surinkti īstekējusių medžiagāg • Talpyklā šalinti pagal nacionālēs teisēs aktu reikalavimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Neužteršti vandens augaly apsaugos produktu ar jo pakuoči (neplauti puršķimo ļrenginių šāla paviršiū vandens telkinījui/vengti taršos per drenāžu iš sodybū ar nuo keliu) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaiķoti 1 metro apsaugos zonā iki paviršinio vandens telkinījū meliorācijos grīovi.

Apsinuodijimo atveju kreiptis ī Apsinuodijimų kontrolieris ir informacijos biurķ telefonu:
8 523 620 52 arba 8 687 533 78.

Prieš naudoDAMI AUGALŪ APSAUGOS PRODUKTĀ atidzīti perskaitykite NAUDΟJIMO instrukcijā.

LAIKYMAS - Saugokite tik oriģinalioje gamintojo pakaujo, sausoje, geraid vēdināmojās patalpojā, ne zemesnejē nei 0 °C ir ne aukštesnejē nei +25 °C temperatūroje. Laikyti atskirai nuo maisto produkta, gyvuliu pāšaro. Laikyti atokiu nuo šilumos šaltiniu, atviros ugnies. Saugokite vaikams ir kitiem asmenims nepasiekiamose vietose.

Eesti

Mirage® - kontaktse ja süsteemse kohaliku toimega fungitsiid, mis kuulub imidasoolide rühma. Kasutatakse talja suvinisul ning tali- ja suvitritikale seenhaiguste törieks.

Preparaat on mõeldud professionaaliseks kasutamiseks.

H410 Väga müragine veeorganismidele, pikajaline toime • P102 Hoida lastele köttesaamatus kohas • P391 Mahavoolanud toode kokku koguda

• P501 Sisu/mahuti kõrvvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • EUH401 Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimeks järgida kasutusjuhendit • SP1 Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnaavale läheval mitte puuhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Toote kasutamisel järgida Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukohet täpsemad nööd“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.

Häädaabi telefon 112

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. VÄLTIMEKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÖÖDEID.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

- Toodet hoida ainult tootja oriģinalpaketis tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis temperaturil mitte allko 0 °C ja mitte üle +25 °C. Hoida eemal toiduainest ja loomasöödast. Hoida eemal kuumusest ja lahtisest tulest. Hoida lastele ja teistele isikutele kättesaamatus kohas.



8 718077 000060 >

ANEMIRBAL5LT/04/B

L202303IPBB_05



Latvija

Mirage® - lokāls sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles, kā arī sēnēm segtās platībās.

H410 Loti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām • EUH401 Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojiet lietošanas pamācību • **P501** Atbrīvoties no satura/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdenstecētu tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un ceļiem • **SPe3** Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam - telefons 112.

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepieļaut sasalānu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +25 °C.



8 718077 000060 >

Lietuva

Mirage® - kontaktinio ir lokalai sisteminio veikimo imidažolo grupēs fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietruogių paslēpuose grybinėms ligoms naikinti. Taip pat naudojamas sausujų ir šlapiaujų puvinų naikinimui rygbose.

Produktas skirtas profesionalajam naudojimui

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaiķiukus pakitimus • Mūvēti apsauginius pīrstines ir dévēti apsauginius drabuzīus • Surinkti ištekējusių medžiagą • Talyvplķi šalinti pagal nacionālinēs teisēs aktu reikalavimus • Siekiant išvēngtī ūmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Neuzērti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo ienginių šalia paviršinio vandens) ir vengti taršos per drenāžu īsi sodybų ar nuo keliu) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniių ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis ī Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu: 8 523 620 52 arba 8 687 533 78.

Prieš naudoDAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTA atidžiai perskaitykite NAUDOJIMO instrukciją.

LAIKYMAS - Saugokite tik originalioje gamintojo pakutėje, sausoje, gerai vēdinamoje patalpoje, ne žemesnėje nei 0 °C ir ne aukstesnėje nei +25 °C temperatūroje. Laikytis atskirai nuo maisto produkta, gyvuliu pašaro. Laikytis atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies. Saugokite vaikams ir kitiams asmenims nepasiekiamose vietose.

Eesti

Mirage® - kontaktse ja süsteemse kohalik toimega fungiisiid, mis kuulub imidažoolide rühma. Kasutatakse tali- ja suvinisul ning tali- ja suvitritikalele seenhaiguste töörjeks.

Preparaat on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.

H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikajaline toime • **P102** Hoida lastele, kättesaamatust kohas • **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda

• **P501** Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **EUH401** Inimetele tervisele ka keskkonna ohustamise välitimiseks järgida kasutusjuhendit • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid piinavee lächedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaazi).

Toote kasutamisel järgida

Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitselavahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nööded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspürianguid. Hädaabi telefon 112

ENNE TAIMEKAITSSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. VÄLIMAKS OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÖÖDEID.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

- Toodet hoida ainult tootja originaalpaketis tihedalt suljetuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis temperatuuril mitte alla 0 °C ja mitte +25 °C. Hoida eemal toiduainest ja loomasöödest. Hoida eemal kuumusest ja lahtisest tulest. Hoida lastele ja teistele isikutele kättesaamatust kohas.

PIRMĀ PALĪDZĪBA

Ja augu aizsardzības līdzeklis nokļuvis uz ādas, nekavējoties mazgāt to tekoša ūdens strūklā ar ziepēm 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis acīs, tās nekavējoties skalot tekoša ūdens strūklā 15 minūtes.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis gremošanas sistēmā, izdzert 100 mL ūdens.

Ja augu aizsardzības līdzeklis nonācis elpošanas sistēmā, nogādāt cietušo svaigā gaisā.

Jebkurā nelaimes gadījumā vēlama ārsta konsultācija. Uzrādīet ārstam attiecīgā augu aizsardzības līdzekļa markējumu.

Saindēšanās informācijas centra tālruņa numurs: 67042473.

DROŠĪBAS PRASĪBAS UN PERSONĀLA DROŠĪBA

Sargāt no bērniem. Neuzglabāt kopā ar pārtiku, dzērieniem vai dzīvnieku barību.

Strādāt ar preparātu tikai labi vēdināmās vietās. Jāsargās, lai preparāts nenokļūtu acīs, uz ādas vai apērba.

Strādājot ar preparātu, lietot individuālos aizsardzības līdzekļus: sejas un acu aizsardzībai lietot aizsargbrilles (EN 166), ūdensnecaurlaidīgu, kīmiski izturīgu aizsargtēpu, ūdensnecaurlaidīgus, kīmiski izturīgas gumijas cimdus (EN 374) un slēgtus gumijas opavus (EN ISO 20345). Strādājot ar preparātu vietās, kas nav pietiekami labi vēdināmas, elpceļu aizsardzībai lietot respiratoru (EN 14387).

Nedzert, neēst un nesmēķēt, darbojoties ar vielu. Darba laikā ievērot personiskās higiēnas prasības.

Pēc darba nekavējoties novilkta darba apērbu un nomazgāt rokas un seju ar ūdeni un ziepēm. Visi individuālie aizsardzības līdzekļi rūpīgi jānotīra – jāmazgā.

PREPARĀTA APRAKSTS

Mirage® ir plaša iedarbības spektra aizsargājošs un ārstējošs fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, kā arī sēnēm segtās platībās.

Mirage efektivitāte slimību ierobežošanā.

	Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle
Graudzāju miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>)	XX	XX
Kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>)	XX	XX
Kviešu plēkšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>)	XX	XX
Kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritici-repentis</i>)	XX	XX
Stiebru lūšana (<i>Pseudocercosporaella herpotrichoides</i>)	XXX	XXX

XXX- labi ierobežo (efektivitāte >80%);

XX- vidēji ierobežo (efektivitāte 60-80%)

LIETOŠANAS NORĀDĪJUMI

Apstrādājamie kultūraugi	Kaitīgais organisms	Preparāta deva L/ha	Apstrādes laiks, norādījumi, piezīmes	Nogaidīšanas laiks, dienās	Maksimālais apstrāžu skaits sezonā
Ziemas kvieši, vasaras kvieši	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz 2 mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Graudzāju miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēķšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritice-repentis</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59).		
Ziemas tritikāle, vasaras tritikāle	Stiebru lūšana (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz 2 mezglu stadijai (AS 30-32)	35	1
	Graudzāju miltrasa (<i>Blumeria graminis</i>), kviešu lapu pelēkplankumainība (<i>Septoria tritici</i>), kviešu plēķšņu plankumainība (<i>Septoria nodorum</i>), kviešu lapu dzeltenplankumainība (<i>Pyrenophora tritice-repentis</i>)	1.0	Apsmidzināt sējumus, parādoties slimības pirmajām pazīmēm, sākot no stiebrošanas sākuma līdz vārpošanas beigām (AS 30-59).		

Mirage® nav efektīvs rūsu ierobežošanā, tāpēc ieteicams veidot tvertnes maisījumus ar citiem fungicīdiem.

Lai kontrolētu stiebru lūšanu kviešu un tritikāles sējumos, ar Mirage sējumus apsmidzināt profilaktiski slimības attīstībai labvēlīgos apstākļos, sākot ar stiebrošanas sākumu līdz otrā mezgla stadijai (AS 30-32). Vislabākie rezultāti tiks sasniegti, sējumus apsmidzinot no stiebrošanas sākuma līdz pirmā mezgla stadijai (AS 30-31).

Darba šķidruma patēriņš: 100 – 300 l/ha

Piezīmes

Ja veido Mirage® tvertnes maisījumus ar citiem fungicidiem, neapstrādāt sējumus, kas cietuši no sausums vai pārāk liela mitruma, jo iespējami augu apdegumi.

Lai iegūtu potenciāli maksimālo slimību kontroles efektivitāti ar Mirage®, pēc sējumu apstrādes nepieciešams bezlietus periods 3 stundas.

Mazais lietojums

Darbības jomas paplašināšana veikta saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1107/2009 51. pantu.

Sēnes segtās platībās

Apstrādi veic pēc tam, kad substrātā jau iestrādāts kultivējamo sēnu micēlijs- īsi pirms sēnu augļķermeņu veidošanās

Mirage® ieteicams lietot sēnu audzētavās segtās platībās substrāta profilaktiskai apstrādei, lai ierobežotu sauso puvi (*Verticillium spp.*) un tīkļveida pelējumu (*Dactylium spp.*).

Kultūraugs	Kaitīgais organisms	Deva, mL/100 m ²	Apstrādes laiks
Sēnes (segtās platības)	Sausā puve (<i>Verticillium spp.</i>), tīkļveida pelējums (<i>Dactylium spp.</i>).	100.0	Apstrādāt substrātu pēc kultūrauga micēlija iejaukšanas substrātā īsi pirms augļķermeņu veidošanās

Sēnu audzētavā substrātu var apstrādāt ar fungicīdu, lietojot gan muguras smidzinātāju, gan smidzināšanas līniju, kā arī var iestrādāt substrātā ar laistišanas iekārtu ar laistišanas ūdeni.

Maksimālais apstrāžu skaits sēnu audzēšanas sezonā: 1 reize.

Ieteicamais darba šķidruma patēriņš: 15 – 30 L/100 m².

Nogaidīšanas laiks: intervāls starp apstrādi un ražas novākšanu – 10 dienas.

Piezīme!

Nogaidīšanas laiks personas ieiešanai segtajā platībā pēc apstrādes bez individuālajiem aizsardzības līdzekļiem – 10 dienas.

Atbildība

Persona, kas lieto augu aizsardzības līdzekli saskaņā ar darbības jomas paplašinājumu, ir atbildīga par augu aizsardzības līdzekļa iespējamo nelabvēlīgo ietekmi uz augiem vai augu produktiem un ražas zudumiem.

SADERĪBA AR CITIEM PREPARĀTIEM (TVERTNES MAISĪJUMU VEIDOŠANA)

Mirage® var jaukt ar citiem augu aizsardzības līdzekļiem un minerālmēsliem. Pirms tvertnes maisījuma veidošanas izlasīt lietošanas instrukciju. Par maisījumu veidošanu konsultēties ar firmas pārstāvjiem.

DARBA ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA

Pirms smidzināšanas pārbaudīt visas šķūtenes, filtrus un sprauslas, kā arī pārliecināties, ka smidzinātāja ir tīrs, pareizi uzstādīts, lai dotu vienmērīgu smidzinājumu vajadzīgajā daudzumā. Smidzinātāja tvertni līdz $\frac{1}{4}$ - $\frac{1}{2}$ piepilda ar tīru ūdeni, sāk maisišanu un tad pievieno ieteikto Mirage® daudzumu tieši tvertnē. Pievieno atlikušo ūdens daudzumu un turpina maisiš darba šķidrumu arī smidzināšanas laikā. Tvertnes piepildīšanas laikā ūdens pildīšanas caurules galam jābūt vīrs ūdens/darba šķidruma līmeņa, lai novērstu šķidruma atpakaļsūkšanu. Izvairīties no sagatavotā darba šķidruma nokļūšanas drenāžā, upēs un citās ūdenstilpēs.

SMIDZINĀŠANAS IEKĀRTAS TĪRŠANA

Smidzinātāji uzreiz pēc lietošanas rūpīgi jātīra gan no iekšpuses, gan ārpuses.

- Uzreiz pēc smidzināšanas pilnībā iztukšot smidzinātāja tvertni, atlikumu izsmidzinot uz lauka.
- Piepildīt tvertni līdz $\frac{1}{3}$ ar tīru ūdeni un izlaist ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Piepildīt tvertni līdz $\frac{1}{3}$ ar tīru ūdeni un ieteikto tīršanas līdzekļa daudzumu. Samaisīt un izlaist mazgājamo ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Piepildīt tvertni līdz $\frac{1}{3}$ ar tīru ūdeni un izlaist ūdeni caur maisītāju un šķūtenēm, pilnībā iztukšojot tvertni.
- Nomazgāt smidzinātāju un traktortehniku no ārpuses.
- Sekot Labas lauksaimniecības prakses nosacījumiem

REZISTENCES VEIDOŠANĀS IEROBEŽOŠANAS STRATĒĢIJA

Mirage® ir fungicīds, kas satur darbīgo vielu prohlorazu. Darbīgā viela saskaņā ar FRAC klasifikāciju, kas balstīta uz darbīgo vielu iedarbības veidu (MoA), pieder grupai G1 - demetilēšanas (DMI) inhibitoriem (sterolu biosintēzes inhibitori (SBI), I klase). Ir konstatēta slimību ierosinātāju sēnu rezistence pret šīs grupas darbīgajām vielām. Taču krusteniskā rezistence pret citiem SBI fungicīdiem nav novērota.

Tomēr, lai izvairītos no iespējamās rezistences vai krusteniskās rezistences veidošanās, pret DMI grupas darbīgajām vielām un saglabātu efektīvu slimību kontroli, ieteicams:

- lietot Mirage® reģistrētajā devā;
- lietot Mirage® graudagu sējumos ne vairāk kā vienu reizi sezonā. Ja slimību kontrolei nepieciešamas vairāk kā viena apstrāde, konsultēties ar firmas pārstāvjiem;
- sekot apstrādes efektivitātei. Ja efektivitāte samazinās un nav citi iemesli, kas to varētu ieteikt mēt (piemēram, laika apstākļi, apstrādes laiks, neparasti augsta infekcijas pakāpe), konsultēties ar firmas pārstāvjiem;
- iekāaut Mirage® kopējā kultūraugu augu aizsardzības programmā. Veikt visus kultūraugu audzēšanas tehnoloģiskos pasākumus, kas ierobežo slimību izplatību. Konsultēties ar vietējiem agronomiem/konsultantiem un/vai augu aizsardzības līdzekļu izplatītājiem par integrētās augu aizsardzības stratēģijām konkrētajā audzēšanas reģionā.

TUKŠAIS IEPAKOJUMS

Pēc preparāta aizmantošanas tara jāizskalo ar ūdeni trīs reizes un skalojamais ūdens jāizmanto darba šķidruma sagatvošanai. Tukšo iepakojumu aizliegts izmantot atkārtoti. Šo vielu vai produktu un iepakojumu likvidēt drošā veidā, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības.

VIDES AIZSARDZĪBAS PRASĪBAS

Ļoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām.

Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 m aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstecēm.

Izmanot piemērotu tvertni, lai izvairītos no vides piesārņojuma. Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un cejiem.

Preparāta izlīšanas gadījumā piesārņoto materiālu savāc un ziņo attiecīgajai Reģionālajai vides pārvaldei.

UZGLABĀŠANAS NOSACĪJUMI

Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0°C un ne augstākā par +25°C.

DERĪGUMA TERMIŅŠ

2 gadi no ražošanas datuma, glabājot neatvērtā oriģinālā iepakojumā.

JURIDISKĀ ATBILDĪBA

Pirms lietošanas rūpīgi iepazīties ar instrukciju. Daudzi faktori var ietekmēt produkta aktivitāti – laika, augsnes apstākļi, apstrādes laiks, ūdens daudzums, lietotās devas, smidzināšanas tehnika u.tml. Produkta ražotājs nevar atbildēt par šiem faktoriem. Izgatavotājs garantē sava preparāta kvalitāti, piegādājot to oriģinālā firmas iepakojumā. Visi ieteikumi attiecībā uz preparāta piemērošanu ir sniegti, atsaucoties uz ražotāja rīcībā esošo pieredzi. Tā kā preparāta glabāšana un darbs ar to ir ārpus ražotāja kontroles, jebkādu ar zaudējumiem saistītu risku uzņemas lietotājs.

BENDRA INFORMACIJA

MIRAGE® – kontaktinio ir lokalai sisteminio veikimo fungicidas naudojamas žieminių ir vasarinių kveičių, žieminių ir vasarinių kvietrugiu, pasėliuose grybinėms ligoms naikinti. Taip pat naudojamas sausujų ir šlapiajų pupinių naikinimui grybuose.

VEIKIMO BŪDAS

MIRAGE® veiklioji medžiaga prochlorazas – kontaktinio ir lokalai sisteminio veikimo fungicidas, pasižymintis apsauginėmis bei naikanančiomis patogenus savybėmis, slopinančiai veikiantis sterolų biosintezę, dėl ko sutrikdomos ląstelių membranos funkcijos ir patogeninių grybų nebeplinta.

MIRAGE® POVEIKIO SPEKTRAS

Žieminiai ir vasariniai kveičiai, žieminiai ir vasariniai kvietrugiai

Miltligė (*Blumeria graminis*)

Dryžligė (*Pyrenophora tritici-repentis*)

Stiebalūžė (*Oculimacula yallundae*)

Varpų septoriozė (*Parastagonospora nodorum*)

Lapų septoriozė (*Zymoseptoria tritici*)

Norma: 1,0 L/ha

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Vėliausias puršimas iki derliaus nuėmimo: 35 dienos

Naudojimo laikas: nuo bamblėjimo pradžios iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 30-59)

Grybai

Verticillium spp.

Dactylium spp.

Norma: 10,0 L/ha (100 mL/100 m²)

Didžiausias purškimų skaičius: 1

Vėliausias puršimas iki derliaus nuėmimo: 10 dienų

Naudojimas: Purkštį substrato paviršių, kai grybienė jau yra sumaišyta su substratu.

PASTABA

Panaudotas substratas gali būti išbarstytas ant lauko, neviršijant 20 tonų substrato į ha. Lauke, kuriame išbarstytas panaudotas substratas, tais pačiais metais nenaudoti fungicidų, sudėtyje turinčių prochlorazo.

MAŽOS APIMTIES NAUDOJIMAS

MIRAGE® naudojamas grybų apsaugai nuo ligų vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) Nr. 1107/2009 51 straipsniu.

ATSAKOMYBĖ. Gamintojas neatsako už produkto efektyvumą, galimą fitotoksiškumą grybams. Atsakomybę už galimą neigiamą poveikį naudojant grybams prisima produkto naudotojas.

Vandens kiekis javams: 100–300 L/ha.

Priklauso nuo pasėlio dydžio ir tankumo.

Didžiausias vandens kiekis rekomenduojamas vešliems pasėliams, ypač sausomis oro sąlygomis.

Vandens kiekis grybams 2000–5000 L/ha.

NAUDΟJIMO LAIKAS

MIRAGE® veiksmingas prieš daugelį javų ligų sukėlėjų: miltligę, dryžligę, rinchosporiozę, ypač prieš stiebalūžę. Siekiant užtikrinti efektyviausią apsaugą prieš stiebalūžę, naudokite ankstyvame javų augimo tarpsnyje, bambléjimo pradžioje – pirmojo bamblio tarpsnyje (BBCH 30–31). Palankiausios sąlygos plisti šiai ligai – tai atséliuoti, gausiai patrėsti ir tankūs paséliai.

Zieminiuose ir vasariniuose kviečiuose ir kvietrugiuose naudokite priklausomai nuo infekcijos pradžios, iki plaukėjimo pabaigos (BBCH 59). Apsaugai prieš stiebalūžę purkškite bambléjimo pradžioje – pirmojo bamblio tarpsnyje (BBCH 30–31). Šiuo purškimu taip pat sunaikinamos ir kitos pašaknio ligos bei anksti plintančios lapų ligos (septoriozė, miltligė). Prieš lapų ligas purkškite priklausomai nuo infekcijos pradžios, geriausias laikas – visiškas paskutinio lapo išsiskleidimo tarpsnis (BBCH 39), arba vėliau (iki BBCH 59). Nuo varpų septoriozés profilaktiškai reikia purkšti plaukėjimo pabaigoje (BBCH 59).

PASTABA

Po purškimo neturėtų lyti ne mažiau nei tris valandas, kad nesumažėtų produkto efektyvumas.

LIGŲ ATSPARUMO RIZIKOS MAŽINIMAS

MIRAGE® pagal FRAC klasifikaciją pagal veikimo būdą priklauso G1 grupei, pagal SBI (Sterolio biosintezės inhibitoriai) priklauso 1 klasei. Šiai grupei priklausančią medžiagą atsparumas grybinėms ligoms yra žinomas, tačiau nežinomas kryžminis atsparumas fungicidams, priklausantiems kitai SBI klasei.

Siekiant išvengti atsparumo išsvystymo:

- Laikykiteis rekomenduojamų normų.
- Purškimą atlikite optimaliomis sąlygomis.
- Pakartotinam purškimumui naudokite skirtingo veikimo produktus.
- Naudokite geriausias purškimo technologijas.

MAIŠYMAS

MIRAGE® mišinių su kitais augalų apsaugos produktais poveikis žmonių sveikatai, aplinkai ir veiksmingumas nevertintas.

Visais atvejais prieš maišydami pasikonsultuokite su gamintojo atstovu ar platintoju.

NAUDΟJIMO APRIBOJIMAI

Augalų apsaugos produkto nenaudoti, kai oro temperatūra yra aukštesnė nei 25° C arba vėjo greitis yra didesnis nei 3 m/s.

Augalų apsaugos produkto naudotojai privalo žemės sklypą apdoroti tokiu būdu, kad būtų išvengta tirpalo dulksnos patekimo į gretimus žemės sklypus ir į gyvenamųjų bei negyvenamųjų pastatų teritorijas.

TIRPALO RUOŠIMAS

Reikiama preparato kiekj būtina iš pradžiu išmaišyti nedideliame vandens kiekyje, o vėliau, įjungus maišykle, supilti į pripildytą vandeniu purkštuvą. Purškimo ir pertraukų metu maišykle turi būti įjungta. Visas tirpalas turi būti tuo pat išpurškiamas. Tuščią pakuotę reikia išskalauti švariu vandeniu, o paplavas supilti į purkštuvą ir išpurkštīti. Prieš pradedant darbą, sureguliuoti purkštuvą, patikrinti jo rezervuarą, vamzdyną, purkštukų švarumą. Kasdien po darbo ar keičiant preparatus, purkštuvą talpą, vamzdynus, purkštukus reikia išplauti švariu vandeniu.

TUŠČIOS PAKUOTĖS SUNAIKINIMAS

Supylus augalų apsaugos produktą į augalų apsaugos produktą purškimo įrangą, augalų apsaugos produktą pakuotės turi būti skalaujamos taikant integruotojo skalavimo (skalaujant suspausto vandens srove) ar trigubo skalavimo metodus. Vanduo, panaudotas augalų apsaugos produktą pakuotei išskalauti, išpurškiamas ant žemės sklypo, apdoroto tuo augalų apsaugos produktu. Išskalautos augalų apsaugos produktą pakuotės tvarkomos vadovaujantis atliekų tvarkymą nustatantiais teisės aktais.

SAUGOS PRIEMONĖS

Dibant su neskiestu produkту ir liečiant juo užterštus paviršius rekomenduojama dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą alyną. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitriilo ($\geq 0,4$ mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt.

Purškiant traktoriais lauko purkštuvais bei apdrojant grybų plantacijas būtina dėvėti 4 tipo apsauginę aprangą nuo skystųjų chemikalų (atitinkančią standartus LST EN 340 ir LST EN 14605) bei avėti tvirtą alyną. Būtina mūvėti cheminėms medžiagoms atsparias pirštines (atitinkančias standartą LST EN 374, 6 sunkimosi lygmens, kurių proveržio trukmė >480 minutės): nitriilo ($\geq 0,4$ mm), chloropreno ($\geq 0,5$ mm), butilo ($\geq 0,7$ mm) ar kt.

Darbuotojams eiti į apdrototus plotus galima tik jiems visiškai išdžiūvus. Darbuotojams būtina dėvėti ilgas kelnės, marškinius ilgomis rankovėmis, avėti sandarius batus bei rekomenduojama mūvėti pirštines.

Higienos priemonės. Laikyti vaikams neprieinamoje vietoje. Naudojant šį produkta, nevalgyti, negerti ir nerūkyti. Vengti bet kokio slylio su produkto. Stengtis neįkvėpti rūko, garų ir dulksnos. Po darbo ar prieš pertraukas nusivilkti drabužius, nusiprausti vandeniu su muilu. Darbo drabužius laikyti atskirai. Užterštus drabužius išskalbti prieš vėl juos apsilankant. Susitepus pirštinių paviršiui, jas reikia kruopščiai nuplauti. Jei neįmanoma išvalyti asmeninių apsaugos priemonių, būtina sunaiinti laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų.

LAIKYMAS

Saugokite tik originalioje gamintojo pakuotėje, sausoje, gerai vėdinamoje patalpoje, ne žemesnėje nei 0 °C ir ne aukštesnėje nei +25 °C temperatūroje. Laikyti atskirai nuo maisto produkta, gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies. Saugokite vaikams ir kitiem asmenims nepasiekiamose vietose.

PIRMOJI PAGALBA

Įkvėpus: išvesti asmenį į grynq orq. Pasijutus blogai, kreiptis į gydytoją.

Patekus ant odos: nedelsiant nuvilkti suterštus drabužius ir gausiai plauti oda tekančiu vandeniu su muilu. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Patekus į akis: nedelsiant plauti tekančiu vandeniu pakelus akių vokus 10–20 minučių. Jeigu nešiojami, išimti kontaktinius lęšius ir toliau plauti. Jei dirginimas nepraeina, kreiptis į gydytoją.

Praribus: Jei nukentėjusysis sąmoningas: skalauti burną vandeniu, duoti išgerti stiklinę (250 ml) vandens. Nedelsianti kreiptis į gydytoją ir, parodyti produkto pakuotę arba etiketę.

Patarimai gydytojui: konkretaus priešnuodžio nėra. Taikyti simptominių gydymąq.

**Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontrolės ir informacijos biurą telefonu:
8 5 2362052 arba 8 687 533 78.**

PASTABA

Gamintojas neatsako už pažeidimus ir efektyvumo sumažėjimą pasikeitus sąlygomis, kurių negalima numatyti registracijos ir produkto pardavimo metu. Gamintojas garantuoja produkto kokybę, jei jis gautas gamyklinėje pakuotėje, tačiau neatsako už pasekmes, jei produktas netinkamai saugomas ir naudojamas.

MIRAGE® – registruotas ADAMA Makhteshim- Ltd prekinis ženklas.

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT. VÄLTIKAS
OHTU INIMESELE JA KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA KASUTUSJUHENDI NÖÜDEID.

ÜLDINFO

MIRAGE® on kontaktse ja süsteemse kohaliku toimega fungitsiid, mis kuulub imidasoolide rühma. Kasutatakse tali- ja suvinisul ning tali- ja suvitrifikale seenhaiguste törjeks.

TOIMEMEHHAANISM

MIRAGE® toimeaine on prokloras, mis on kontaktse ja süsteemse toimega fungitsiid, millele on iseloomulikud kaitse- ja patogeenide hävitamise omadused. Prokloras pidurdab steroolide biosünteesi, mis pärssib parasiitseente rakumembraani ehitusmaterjali toimimist ning patogeesed seened ei levi enam.

MIRAGE®'I TOIMESPETER

Tali- ja suvinisu, tali- ja suvitrifikale

Kõrreliste jahukaste (*Erysiphe graminis*)

Nisu triiptövik (*Pyrenophora tritici-repentis*)

Kõrreliste silmlaiksus (*Pseudocercosporaella herpotrichoides*)

Helelaiksus viljapeadel (*Septoria nodorum*)

Helelaiksus lehtedel (*Septoria tritici*)

Kulunorm: 1,0 L/ha.

Vee kogus: 100–300 L/ha. Sõltub kultuuri suurusest ja tihedusest.

Maksimaalne kogus vett soovitatatakse tihedatele kultuuridele, eriti kuiva ilmaga.

Maksimaalne pritsimiste arv: 1.

Ooteaeg: 35 päeva

KASUTUSAEG

MIRAGE® on efektiivne paljude teravilja haigustekitajate vastu: jahukaste, triiptövik, eriti silmlaiksuse vastu. Selleks, et tagada tõhus kaitse silmlaiksuse vastu, tuleb toodet kasutada teravilja varases kasvufaasis, kõrsumise alguses - teise kõrresõlme moodustumise faasis (BBCH 30–32). Köige soodsam keskkond selle haiguse levikuks on teistkordselt külvatud, rikkalikult väetatud ja tihe kultuur.

Nisu ja tritikale jaoks kasutada võtuvalt nakatumisest kõrsumise algusest kuni loomise lõpuni (BBCH 30–59). Silmlaiksuse vastu pritsimist teostatakse kõrsumise algusest kuni teise kõrresõlme moodustumiseni (faasis BBCH 30–32). Nii hävitatakse ka varalevivad lehehaigused (helelaiksus, jahukaste). Lehehaiguste vastu pritsimist teostatakse võtuvalt nakatumisest kõrsumise algusest kuni viimase lehe täieliku lahtiminekuni (BBCH 39 – kõrsumise lõpp). Viljapeadel helelaiksuse vastu profülaktilist pritsimist teostatakse õitsemise algusest kuni õitsemise lõpuni (BBCH 51–59).

RESISTENTSUSE TEKKIMISE RISKI VÄHENDAMISE ABINÖUD

MIRAGE® kuulub vastavalt FRAC-klassifikatsioonile toimemehhanismi järgi G1-rühma ja vastavalt SBI (sterooli biosünteesi inhibiitorid) liigitusele - 1. klassi. Sellele rühmale kuuluvate ainete resistentsus seenhaigustele on teada, kuid pole andmeid ristresistentsuse kohta fungitsiidide suhtes, mis kuuluvad 2. SBI-klassi.

Selleks, et vältida resistentsuse teket tuleb:

- Järgida kehtestatud koguste kasutamist.
- Pritsimine teostada optimaalsetes tingimustes.
- Korduspritsimisel kasutada erineva toimemehhanismiga tooteid.
- Kasutada parimaid pritsimistehnoloogiaid.

SEGAMINE TEISTE TAIMEKAITSEVAHENDITEGA

Lisateavet MIRAGE® segamise kohta teiste taimekaitsevahenditega on võimalik leida tootja infomaterjalist, veebilehelt või pöörduda tootja esindaja poole.

LAHUSE SEGAMINE

Vajalik toote kogus tuleb kõigepealt segada väikse vee kogusega, seejärel segada segistis ja valada veega täidetud pihustisse. Pritsimise ja vaheagade ajal peab segisti olema sisle lülitatud. Kogu pritsimislahu tuleb kohe ära kasutada. Tühjad pakendid tuleb loputada puhta veega ning loputusvesi valada pritsimislahuusesse. Enne töö alustamist tuleb pritsi reguleerida, kontrollida selle paagi, torude, düüside puhtust. Iga kord pärast pritsimist või toodete vahetamise korral pesta pritsi paak, torud ja düüsid puhta veega.

TÜHJADE PAKENDITE HÄVITAMINE

Toote valamisel pritsimisseadmesse ja umbes 30 sekundi ootamise järel, kuni valguvad välja viimased tilgad, tuleb pakend loputada. Tootejäägid ei tohi ära kuivada. Kohaldatakse integreeritud loputuse või kolmekordse loputuse meetodeid. Pihustisse ehitatud pakendite loputamisseade loputab pakendeid veejoaga survevugusega kuni 3-5 baarini. Loputuse järel loputusvesi valada pritsimislahuusesse.

Kolmekordse loputuse meetodi korral on soovitatav täita 25-30 protsendi pakendist puhta veega ja pärast korgi tihedalt kinnikeeramist loksutada, keerutada pakendit 30 sekundit, et vesi satuks selle kõikidesse nukkadesse. Seejärel valada loputusvesi pritsimislahuusesse. Protseduuri korrratakse vähemalt kolm korda, kuni pakend näeb visuaalselt puhas.

Pritsi pesuvesi pritsitakse eelnevalt töödeldud pööllule.

Vastavalt nõuetele tuleb loputatud pakendid koguda eraldi muudest mitteohlikest jäätmetest omavalitsuse poolt korraldatud olmejäätmeteette nähtud jäätmete kätlussüsteemides.

Loputamata või loputatud mitte vastavalt eespool nimetatud nõuetele tootepakendid on ohlikud jäätmed ning neid tuleb käidelda kooskõlas ohtlike jäätmete käitlemisnõuetele (viakse spetsiaalsetesse ohtlike jäätmete kogumispaiadesse).

OHUTUSABINÖUD

Tuleb kanda kaitseriietust ja isikukaitsevahendeid.

Töö ajal ja preparaadi hoiustamiskohtades mitte süüa, juua ega suitsetada.

Käidelda ainult hästiventileeritavates ruumides.

Pärast tööd pesta ennast vee ja seebiga, loputada suud ja vahetada riided.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE

Toodet hoida ainult tootja originaalkakendis tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis temperatuuril mitte alla 0 °C ja mitte üle +25 °C. Hoida eemal toiduainest ja loomasöödest. Hoida eemal kuumusest ja lahtisest tulest. Hoida lastele ja teistele isikutele kätesaamatus kohas.

ESMAABI

Allaneelamisel kutsuda esile oksendamine. Mitte anda midagi suu kaudu teadvusetule kannatanule. Pöörduda viivitamatult arsti poole.

Silma sattumisel loputada viivitamatult silmi jooksva veega vähemalt 15 min., pöörduda arsti poole.

Kokkupuutel nahaga võtta seljast saastunud riuetus ja pesta kemikaaliga kokkupuutunud nahka seebi ja sooja veega, pöörduda arsti poole.

Sissehingamisel viia kannatanu värse õhu kätte ja pöörduda viivitamatult arsti poole.

Nõuanne arstile: selle toote vastumürk puudub. Rakendada sümpomaatilist ravi. Allaneelamisel teha maoloputus ja kasutada aktiivsütt.

Mitte anda kunagi midagi suu kaudu teadvusetule või krampides kannatanule.

Mürgistuse korral pöörduda mürgistustebekeskusesse lühinumbril 16662.

Hädaabi telefon 112.

MÄRKUS

Tootja ei vastuta kahjustuste ja tõhususe languse eest tingimuste muutumise töttu, mida ei saa me ette näha registreerimise ja toote müügi ajal. Tootja garantteerib toote kvaliteedi, kui see on taritud tootjakakendis, kuid tootja ei võta endale vastutust tagajärgede eest, kui on rikutud preparaadi hoiustamis- ja kasutustingimusi.

MIRAGE® on regiseeritud Makhteshim-Agan Industries Ltd. kaubamärk.

MIRAGE®



LV - FUNGICĪDS



LT - FUNGICIDAS



EE - FUNGITSIID

Darbīgā viela:
proklorazas 450 g/L (39.6% w/w)
Preparatīvā forma:
emulsijas koncentruots
Reģistrācijas Nr.: 0130
Reģistrācijas klase: 2.
Partijas Nr.: skatīt uz iepakojuma
Izgatavošanas datums:
skatīt uz iepakojuma
Derīguma terminš: 2 gadi no
izgatavošanas datuma neatvērtā,
oriģinālā iepakojumā

Veiklojī medžiaga:
proklorazas 450 g/L (39.6% w/w)
Produkto forma:
koncentruota emulsija
Reģistracijos numeris: AS2-42F(2017)
Partijas numeris ir pagaminimo data:
žiūrēti ant iepakavimo
Galiojimo laikas: 2 metri

Toimeaine:
proklorazas 450 g/L (39.6% w/w)
Preparatiivne vorm:
emulsjoonikonsentrataat
Registreerimisnumber: 0258/22.12.04
Valmistamise kuupäev ja partii nr:
vaata pakendil
Säiliusjaeg: 2 aastat

Reģistrācijas apliecības īpašnieks, tā adrese/
Registracijos savininkas/Registreeringu hoidja:
ADAMA Registrations B.V.
P.O. Box 355
NL-3830 AK Leusden
Nederlande/Nederlandai/Madalmaad
Tālr./Tel.: (+31) (0) 33 445 3160
www.adama.com

Pārstāvniecība Latvijā: Atstovas Lietuvoje:
Tālr. +371 2944 62 85 Tel.: 85 2108622

Ražotājs, tā adrese/Gamintojas/
Tootja/pakendaja:
ADAMA Makhteshim Ltd.
P.O. Box 60, Industrial Zone
84110 Beér Sheva
Izraēla/Izraelis/israel


UZMANĪBU
ATSARGIAI
HOIATUS



UN 3082

© ADAMA Makhteshim Ltd.

4 x 5 L



ADAMA

ANEMIRBAL5LT/04/C1

L202300CRFR_05

MIRAGE®

MIRAGE®



LV - FUNGICĪDS
LT - FUNGICIDAS
EE - FUNGITSIID

4 x 5 L

Skanēt informāciju
Nuskaiti QR kodq
QR-koodi lugemine



Latvija

Mirage® - lokāls sistēmas iedarbības fungicīds slimību ierobežošanai ziemas un vasaras kviešu, ziemas un vasaras tritikāles, kā arī sēnēm segtās platībās.

H410 Ľoti toksisks ūdens organismiem ar ilgstošām sekām
• **EUH401** Lai izvairītos no riska cilvēku veselībai un videi, ievērojet lietošanas pamācību • **P501**
Atbrīvoties no saturā/tvertnes, ievērojot spēkā esošo normatīvo aktu prasības • **SP1** Nepiesārņot ūdeni ar augu aizsardzības līdzekli un tā iepakojumu. Netirīt smidzināšanas tehniku ūdenstilpju un ūdensteču tuvumā. Izsargāties no piesārņošanas caur drenāžu no pagalmiem un cejiem • **SPe3**
Lai aizsargātu ūdens organismus, ievērot 10 metru aizsargjoslu līdz ūdenstilpēm un ūdenstečēm.
Avārijas gadījumā ziņot ugunsdzēsības un glābšanas dienestam – telefons 112.

UZGLABĀŠANA - Uzglabāt preparātu oriģinālā iepakojumā atsevišķi no lopbarības, sausās, vēsās, labi vēdināmās un aizslēdzamās telpās. Nepieļaut sasalšanu. Uzglabāt temperatūrā, ne zemākā par 0 °C un ne augstākā par +25 °C.

Lietuva

Mirage® - kontaktinio ir lokalai sistemino veikimo imidazolų grupės fungicidas. Naudojamas žieminių ir vasarinių kviečių, žieminių ir vasarinių kvietrugiu pasėliuose grybinėms ligoms naikinti. Taip pat naudojamas sausujų ir šlapiju puvinių naikinimui grybuose.

Produktas skirtas profesionalajam naudojimui

Labai toksiškas vandens organizmams, sukelia ilgalaikius pakitimus • Mūvēti apsaugines pīrstines ir dévēti apsauginius drabužius • Surinkti ištekejusių medžiagų • Taipyklą šalinti pagal nacionalinęs teisés akty reikalavimus • Siekiant išvengti žmonių sveikatai ir aplinkai keliamos rizikos, būtina vykdyti naudojimo instrukcijos nurodymus • Neužteršti vandens augalų apsaugos produktu ar jo pakuote (neplauti purškimo īrenginių šalia paviršinio vandens telkiniu / vengti taršos per drenažą iš sodybų ar nuo kelijų) • Siekiant apsaugoti vandens organizmus, būtina išlaikyti 1 metro apsaugos zoną iki paviršinio vandens telkiniu ir melioracijos griovių.

Apsinuodijimo atveju kreiptis į Apsinuodijimų kontroles ir informacijos biurą telefonu:
8 523 620 52 arba 8 687 533 78.

Prieš naudoDAMI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTĄ atidžiai perskaitykite NAUDOJIMO instrukciją.

LAIKYMAS - Saugokite tik originalioje gamintojo pakuotėje, sausoje, gerai védinamoje patalpoje, ne žemesnė nei 0 °C ir ne aukštesnė nei +25 °C temperatūroje. Laikyti atskirai nuo maisto produktų, gyvulių pašaro. Laikyti atokiau nuo šilumos šaltinių, atviros ugnies. Saugokite vaikams ir kitiems asmenims nepasiekiamose vietose.

Eesti

Mirage® - kontaktse ja süsteemse kohaliku toimega fungitsiid, mis kuulub imidasoolide rühma. Kasutatakse tali- ja suvinisul ning tali- ja suvitritikale seenhaiguste törjeks.

Preparaat on mõeldud professionaalseks kasutamiseks.


H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikajaline toime • **P102** Hoida lastele kättesaamatus kohas • **P391** Mahavoolanud toode kokku koguda • **P501** Sisu/ mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele • **EUH401** Inimeste tervise ja keskkonna ohustamise vältimiseks järgida kasutusjuhendit • **SP1** Vältida vahendi või selle pakendi vette sattumist (Seadmeid pinnavee lähedal mitte puhastada/Vältida saastamist läbi lauda ja teede drenaažide).

Toote kasutamisel järgida
Pöllumajandusministri 29.11.2011 määrusest nr 90 „Taimekaitsevahendi kasutamise ja hoiukoha täpsemad nõuded“ ning Veeseadusest tulenevaid kasutuspiiranguid.
Hädaabi telefon 112

ENNE TAIMEKAITSEVAHENDI KASUTAMIST
LUGEGE HOOLIKALT KASUTUSJUHENDIT.
VÄLTIMAKS OHTU INIMESELE JA
KESKKONNALE TULEB JÄRGIDA
KASUTUSJUHENDI NÖUDEID.

SÄILITAMINE JA LADUSTAMINE - Toodet hoida ainult tootja originaalpakendis tihedalt suletuna kuivas hästi ventileeritavas ruumis temperatuuril mitte alla 0 °C ja mitte üle +25 °C. Hoida eemal toiduainest ja loomasöödast. Hoida eemal kuumusest ja lahtisest tulest. Hoida lastele ja teistele isikutele kättesaamatus kohas.

MIRAGE®




LATVIA



LITHUANIA



ESTONIA




UZMANĪBU / ATSARGIAI / HOIATUS

30 x 20 L



UN 3082



ANEMIRBAL5LT/04/X
L20230PAAR_05

UAB

"ADAMA Northern Europe"