



ADAMA.COM

# PALERMO®

## Le fongicide préventif et pénétrant de haut niveau

FONGICIDE



### Solution Anti-mildiou

#### Action préventive

pour conserver votre culture saine.

#### Action curative

pour stopper la maladie déclarée.

#### Prévention des résistances

grâce à l'apport d'une molécule multisite.

# PALERMO®

## Tableau des usages autorisés

Usage	Dose	Nb appli	Délai avant récolte	DRE*	ZNT
Vigne	3 Kg/ha	6/an	28 jours	48h	50m
Laitue, chicorée - scarole, chicorée - frisée, mâche, roquette et autres salades	2 Kg/ha	6/an	21 jours	48h	50m
Tomate, aubergine	2,5 Kg/ha	6/an	3 jours	48h	50m
Pomme de terre			28 jours		
Porte graines**	2,5 Kg/ha	4/an	nc	48h	50m

\*DRE : Délai de réentrée plein champs exprimé en heures.

\*\* Se reporter aux recommandations d'emploi de la FNAMS.

Usages autorisés par l'Arrêté du 26 mars 2014 relatif à la mise en œuvre du nouveau catalogue des usages : pour les cultures porte graines : Carotte, persil, laitue, chicorées, radis, choux, navet, épinard, betterave potagère, haricots, pois, concombre, courges, melon, courgette, pensée, reine marguerite, œillet, chrysanthème, lupin, pois de senteur, rose trémière et autres porte-graine, porte-graine PPAMC, porte-graine florales et potagères.


### Mode d'action

Les actions pénétrantes et stoppantes du PALERMO® lui confèrent des propriétés préventives et curatives de haut niveau, dès la période d'incubation du champignon.

### Positionnement

Le PALERMO® peut être utilisé lors de la période végétative. Les traitements avec le PALERMO® doivent être ajustés en fonction des conditions climatiques et des risques d'infection. Traiter de préférence par temps calme. Ne pas traiter lorsque les feuilles sont mouillées ou lorsqu'il existe un risque de pluie dans l'heure qui suit l'application.

#### Positionnement vigne



## PALERMO®

### Composition

Cymoxanil 40 g/Kg (4%)  
+ Mancozèbe 465 g/Kg (46,5%).

### Formulation

Granulés dispersables (WG).

### Famille chimique

Le cymoxanil appartient à la famille des acétamides (FRAC U27), le mancozèbe à celle des dithio-carbamates (FRAC M03).

### Conditionnement

Bidon 10 Kg.

## Préparation du traitement

### Préparation de la bouillie

PALERMO® s'applique en pulvérisation dans un volume de 200 à 400 L d'eau par hectare pour obtenir une répartition homogène sur la culture. Remplir à moitié d'eau la cuve du pulvérisateur. Ajouter la quantité requise de PALERMO® au cours du remplissage de la cuve et maintenir l'agitation pendant toute la durée de la préparation et de l'application de la bouillie.

### Mélanges

Les mélanges doivent être mis en œuvre conformément à la réglementation en vigueur et aux recommandations des guides de bonnes pratiques officiels. Pour plus d'information, consulter le site : <https://ephy.anses.fr/>.

Dans tous les cas, il est recommandé d'effectuer des tests préalables de compatibilité physique.

Palermo® : AMM N°2070136 - WG - Granulés dispersables - Cymoxanil 40 g/L (4%) + Mancozèbe 465 g/L (46.5%) - Attention - H317 • H319 • H361fd • H410.

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez [www.adama.com](http://www.adama.com) et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. \*Marque déposée Adama France s.a.s. - RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Mars 2020. Annule et remplace toute version précédente.

## PALERMO®

### ATTENTION

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.

H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H361fd : Susceptible de nuire à la fertilité. Susceptible de nuire au fœtus.

H410 : Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | [www.adama.com](http://www.adama.com)

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**