



ADAMA

VINERGY®

La nouveauté implacable
contre le Mildiou et le Black Rot !



Une formulation
unique pour la
protection de la vigne

Association unique de Folpel
et de Phosphonate de Potassium :
gestion des résistances.

Polyvalence :
Haut niveau d'efficacité sur Mildiou
et Black Rot toute la saison.

Efficace dès 3L sur Mildiou* : 



*En fonction de la modélisation parasitaire reposant sur un suivi parcellaire rigoureux

Listen • Learn • Deliver

ADAMA.COM

VINERGY®

DESCRIPTIF DU PRODUIT

USAGES ET DOSES AUTORISÉES

LIBELLÉ DE L'USAGE	CULTURES ASSOCIÉES POUR LE PRODUIT	DOSE HOMOLOGUÉE	NOMBRE D'APPLICATION	INTERVALLE MINIMUM ENTRE 2 APPLICATIONS	STADE D'APPLICATION	DÉLAI AVANT RÉCOLTE	DÉLAI DE RÉENTRÉE	ZNT PAR RAPPORT AUX POINTS D'EAU	DISTANCE SÉCURITÉ RIVERAIN
Mildiou	Raisin de cuve	4,0 L/ha	5/an	12 jours	Entre BBCH14 et BBCH 85 ⁽¹⁾	28 jours	48h	20 mètres dont Dispositif Végétalisé Permanent de 20 mètres	10m
Black Rot	Pépinières viticoles								
Rougeot parasitaire	Vigne mères								

	QUANTITÉS DE MATIÈRES ACTIVES APPORTÉES PAR LITRE DE PRODUIT		QUANTITÉS DE MATIÈRES ACTIVES APPORTÉES PAR HA À LA DOSE D'HOMOLOGATION	
	Phosphonate de Potassium	Equivalent Acide Phosphoreux	Phosphonate de Potassium	Equivalent Acide Phosphoreux
VINERGY®	670 g/L	450 g/L	2 680 g/ha	1 800 g/ha

⁽¹⁾ Emploi interdit : usage interdit pendant la floraison et sur les zones de butinage, pour les cultures attractives en plein champs ou sous abri ouvert, dans les conditions fixées par l'arrêté du 20/11/2021.

ADAMA France ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres cultures et cibles telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l'arrêté du 26 mars 2014.


Ainsi, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.
Ne pas mélanger VINERGY® avec des engrains foliaires contenant de l'azote.

MODE D'ACTION

VINERGY® est un fongicide préventif qui agit sur le Mildiou, le Black Rot et le Rougeot Parasitaire.

Le Phosphonate de Potassium pénètre rapidement dans la plante assurant sa mise à l'abri du lessivage. La double systémie ascendante et descendante de cette matière active garantie sa répartition homogène et la protection des organes néoformés. Le Phosphonate de Potassium a un mode d'action particulier, il stimule la défense des plantes (SDP). En cas d'attaque, les réactions de défense sont plus rapides et plus fortes.

Le folpel est une molécule polyvalente qui forme une barrière protectrice à la surface du végétal empêchant la germination du mildiou. L'association de ces deux matières actives performantes et sans résistances connues font de VINERGY® une solution préventive robuste et pérenne.



RECOMMANDATIONS D'UTILISATION

APPLICATION

Compte tenu du mode de distribution des substances actives de VINERGY®, l'action de contact du folpel, une application sur chaque face de chaque rang est fortement conseillée.

Il est recommandé de privilégier l'usage de pulvérisateurs homologués anti-dérive.

CONDITION DU MILIEU

Éviter de traiter aux heures chaudes de la journée

TRAITEMENT

- VINERGY® peut être utilisé à la cadence de 12 - 14 jours. Resserrer la cadence en fonction de la dynamique de pousse et de la pression parasitaire en respectant un délai min de 12 jours entre 2 applications successives.

- Volume d'eau conseillé de 250 L/ha

PRÉCAUTIONS D'EMPLOI

Il n'est pas recommandé de mélanger le produit avec des huiles. Il n'est pas recommandé de l'appliquer sur des cultures sur lesquelles des formulations à base d'huile ont été appliquées.


L'utilisation de VINERGY® en traitement curatif après contamination de la vigne par le Mildiou est fortement déconseillée.

PRÉPARATION DE LA BOUILLIE

- Remplir à moitié d'eau la cuve du pulvérisateur
- Mettre en route l'agitation, verser dans la cuve la dose de VINERGY®.
- Terminer le remplissage de la cuve et maintenir l'agitation jusqu'à la fin de l'application



POSITIONNEMENT DE VINERGY®




*En fonction de la modélisation parasitaire reposant sur un suivi parcellaire rigoureux du stade BBCH 14 à BBCH 85


VENERGY® CONTRE LE MILDOIU



Efficacité de VENERGY® contre le Mildiou




Efficacité de VENERGY® contre le Mildiou à dose réduite



VENERGY® CONTRE LE BLACK ROT



Efficacité de VENERGY® sur grappe contre le Black Rot





GROUPE P7 | M04 FONGICIDE

VINERGY®**Composition**

300 g/L de Folpel.
670 g/L de Phosphonate de Potassium
(équivalent en acide phosphoreux à 450 g/L).

Formulation

Suspension concentrée (SC).

Conditionnement

Bidon de 10L.

FORMULATION

VIGNEPROTECT™

- Une formulation liquide à base de particules micronisées augmentant la surface de protection.
- Des coformulants permettant un meilleur étalement sur feuilles et grappes.
- Un séchage rapide en 20 min.

VINERGY® : AMM N°2230121-SC - Suspension concentrée - 300 g/l de Folpel + 670 g/l de Phosphonate de potassium - Attention - H317 • H319 • H351 • EUH208 • EUH401

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. *Marque déposée Adama France s.a.s.- RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Décembre 2025. Annule et remplace toute version précédente.

VINERGY®**ATTENTION**

H317 : Peut provoquer une allergie cutanée.



H319 : Provoque une sévère irritation des yeux.

H351 : Susceptible de provoquer le cancer.

EUH208 : Contient 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique.



EUH401 : Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | www.adama.com



**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION.
AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ETIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**