




LIMARION® B

Une protection longue durée par tous temps



**Pour les cultures,
contre les limaces**

- Stabilité : résistance à l'humidité.
- Efficacité : formulation attractive et ultra appétente.
- Polyvalence : utilisable sur de nombreuses grandes cultures.

Découvrez nos services pour une bonne gestion des limaces sur notre site solutions-anti-limaces.adama.com.

LIMARION® B

DESCRIPTIF DU PRODUIT

Tableau des usages autorisés

| Libellé de l'usage | Cultures associées pour le produit | Dose d'emploi de la préparation | Nombre maximal d'applications pour un cycle cultural par an | Intervalle entre applications | Stade d'application | Décalé avant récolte (DAR) | | |
|---|---|---------------------------------|---|-------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------|---------|
| Traitements généraux*Trt Sol*Limaces et escargots | colza | 7 kg/ha | 2 | 7 jours mini | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | céréales (blé, orge, avoine, seigle, triticale) | | | | BBCH 00 - 29 | 60 jours | | |
| | tournesol | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | ail | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | tomate (plein champ et sous abri) | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | aubergine (plein champ et sous abri) | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | melon | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | pastèque | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | pois et haricot sec | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | pois et haricot frais, avec ou sans cosse | | | | BBCH 00 - 50 | 28 jours | | |
| | soja | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | maïs | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | millet | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | sorgho | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | fraisier (plein champ) | | | | BBCH 00 - 19 | BBCH 19 max | | |
| | betterave sucrière | | | | BBCH 00 - 19 | 90 jours | | |
| | poivron (plein champ et sous abri) | | | | BBCH 00 - 49 | BBCH 49 max | | |
| | cultures ornementales, floriculture, pépinière | | | | BBCH 00 - 99 | Non applicable | | |
| | chou à inflorescence | | | | 5,25 kg/ha | | BBCH 00 - 49 | 7 jours |

ADAMA France ne préconise l'utilisation de ce produit que sur les cultures et cibles mentionnées dans le tableau ci-dessus et, à ce titre, décline toute responsabilité concernant l'élargissement de son utilisation à d'autres cultures et cibles telles que prévues par le catalogue des usages fixé par l'arrêté du 26 mars 2014 modifié par l'arrêté du 12 avril 2021.

Ainsi, l'attention de l'utilisateur est attirée sur les risques éventuels de non-conformité de cet élargissement permis par ce catalogue.

Décalé de réentrée des travailleurs sur la parcelle : 48 heures.

Mode d'action

LIMARION® B est un molluscicide en granulés dont le principe actif, le métaldéhyde, agit par contact et ingestion en détruisant les cellules des muqueuses. Un appétant est intégré dans la formulation pour accroître son efficacité ainsi qu'un amersant pour prévenir de toute ingestion ac-

cidentelle pour l'homme ou le gibier. Il s'utilise sur un grand nombre de cultures. Son procédé de fabrication par voie humide assure une meilleure stabilité des granulés en conditions pluvieuses. La granulométrie est homogène pour un épandage régulier sur une grande largeur.

LIMARION® B

Composition

Métaldéhyde 50g/kg (5%)

Formulation

GB - Appât granulé

Conditionnement

Sac 20 Kg

Procédé :

Le procédé de fabrication de LIMARION® B renforce la solidi-

té des appâts granulés tout en conservant leur attractivité et leur appétence pour les limaces.

RECOMMANDATIONS D'EMPLOI

Conditions d'utilisation

LIMARION® B peut être appliqué en plein, au moyen d'un épandeur ou à la volée.

Raisonner l'application en fonction du risque (grille d'évaluation du risque, piégeage...)

Pour une bonne efficacité :

- Soigner l'application pour obtenir un bon résultat avec un matériel adapté et bien réglé.
- Appliquer dès que le seuil de ravageurs est atteint ou aux premiers dégâts : ne pas dépasser la dose de 7 kg/ha/application. Ne pas dépasser 14 kg/ha/an.

En plein champs, l'efficacité est optimale lorsque le produit est appliqué de préférence le soir.

Retrouver la grille d'évaluation du risque, les informations sur le piégeage et les réglages du matériel d'épandage sur notre

site [Internet solutions-anti-limaces.adama.com](http://Internet.solutions-anti-limaces.adama.com).

En période de semis :

- en 1 application à la dose de 5 kg/ha au semis en plein ou à la levée.
- en 2 applications, la 1^{ère} au semis à la dose de 5 kg/ha en plein et la seconde à la levée à la dose de 5 kg/ha, ou à la levée en 2 applications à la dose de 5 kg/ha.

En traitement curatif :

La rapidité d'intervention est déterminante. Appliquer dès que le seuil de ravageurs est atteint ou aux premiers dégâts : ne pas dépasser la dose de 7kg/ha/application. Ne pas dépasser 14 kg/ha/an.

| Densité | Nombre de grain/kg |
|---------|--------------------|
| 0,72 | 65 000 |

LIMARION® B : AMM N°2030071 - GB - Appât granulé - Métaldéhyde 50g/kg (5%) - Danger - H318 • H361f • EUH 401.

Respectez les usages autorisés, doses, conditions et restrictions d'emploi mentionnés sur l'étiquette du produit et/ou consultez www.adama.com et/ou www.phytodata.com. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée, consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. *Marque déposée Adama France s.a.s. - RCS N° 349428532. Agrément n° IF01696 : Distribution de produits phytopharmaceutiques à des utilisateurs professionnels. Juin 2022. Annule et remplace toute version précédente.

LIMARION® B

DANGER

H318 : Provoque des lésions oculaires graves.

H361f : Susceptible de nuire à la fertilité.

EUH 401 : Respecter les instructions d'utilisation afin d'éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.



ADAMA France s.a.s | 33 rue de Verdun | 92156 Suresnes Cedex | Tél. : 01 41 47 33 33 | www.adama.com

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.