



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 25.04.2018
Αριθμ. πρωτ: 13701/133931ΠΕ

Ταχ. Δ/νση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Μητσοπούλου
Τηλέφωνο: 210 92 87 165
e-mail: kmitsopoulou@minagric.gr

Προς: Syngenta Hellas ΑΕΒΕ
Λ. Ανθούσας
15349 Ανθούσα Αττική
e-mail: Leda.Zacharopoulou@SYNGENTA.COM

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθμό έγκρισης 60641 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) REFLECT 125 EC (δραστική ουσία Isopyrazam) ως προς το εργοστάσιο παρασκευαστής της δ.ο., το εργοστάσια παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το Νόμο 4036/2012 (ΦΕΚ 8/Α/27.01.2012) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τη με αριθ. πρωτ. 9084/87240/16-08-2017 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 60641 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) REFLECT 125 EC (δραστική ουσία Isopyrazam).
4. Τη με αριθ. 1606/16641/2017 (Β' 629) Απόφαση του Υπουργού και Υφυπουργού ΥΠΑΑΤ «Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».
5. Τη με αριθ. πρωτ. 13966/136201/18.12.2017 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ι. Τροποποιούμε τη με αριθ. 60641 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (μυκητοκτόνο) REFLECT 125 EC (δραστική ουσία Isorgazam), που χορηγήθηκε με την αριθ. πρωτ. 9084/87240/16-08-2017 απόφασή μας, ως προς το εργοστάσιο παρασκευαστής της δ.ο., το εργοστάσιο παρασκευής και συσκευασίας του σκευάσματος, το φάσμα δράσης και την τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις.

Συγκεκριμένα τα σημεία **1.3 (εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.), 1.4.δ, 1.4.ε, 5 και 13.2** διαμορφώνονται ως εξής:

1.3 Δραστική ουσία

Εργοστάσιο παρασκευής της δ.ο.	Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης (πλήρης διεύθυνση): -Syngenta Crop Protection Monthey SA Route de l'Île au Bois CH-1870 Monthey Switzerland Syngenta Nantong Crop Protection Co. Ltd. No. 1 Zhong Yang Road, Nantong Economic and Technological Development Zone, Post Code 226009, Jiangsu Province Κίνα
--------------------------------	--

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων: 1. Syngenta Production France S.A.S. Aigues-Vives Usine Route de la Gare - BP1 F-30670 Aigues-Vives, France 2. Schirm GmbH Sideco. Mecklenburger Strasse 229 D-23568 Lübeck, Germany 3. Schirm GmbH Geschwister-Scholl-Strasse 127 39218 Schonebeck/Elbe Γερμανία
--

ε) Εργοστάσιο συσκευασίας του σκευάσματος

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Syngenta Hellas AEBE
Οινόφυτα Βοιωτίας

2. Syngenta Production France S.A.S.
Aigues-Vives Usine
Route de la Gare - BP1
F-30670 Aigues-Vives, France

3. Schirm GmbH Sideco.
Mecklenburger Strasse 229
D-23568 Lübeck, Germany

4. Schirm GmbH
Geschwister-Scholl-Strasse 127
39218 Schonebeck/Elbe
Γερμανία

5 Φάσμα δράσης						
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		κ.εκ./στρέμμα (max)	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. Υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λιτρα / στρέμμα		
Καρότο (Υπαίθρου) DAUCS	Ωίδιο (<i>Erysiphe heraclei</i>) ERYSHE Αλτερνάρια (<i>Alternaria dauci</i>) ALTEDA	75-100	-	20-60	BBCH 14-49 Από τα 4 πραγματικά φύλλα έως ότου τα συγκομιζόμενα βλαστικά μέρη να έχουν αποκτήσει το τελικό τους μέγεθος	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 14 ημέρες εφόσον απαιτείται
Τομάτα (Υπαίθρου) LYPES	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i>) LEVETA, <i>Oidium lycopersici</i> OIDINL) Αλτερνάρια (<i>Alternaria spp.</i>) ALTESP	75-100	100	50-100	BBCH 51-89 Με την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως και την πλήρη ωρίμανση	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

Τομάτα (Θερμοκηπίου) LYPES	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> LEVETA, <i>Oidium lycopersici</i>) OIDINL	75-100	100	50-100	B BCH 51-89 Με την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως και την πλήρη ωρίμανση πτώσης καρπών	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου) SOLME	Ωίδιο (<i>Leveillula taurica</i> LEVETA, <i>Oidium lycopersici</i>) OIDINL	75-100	100	50-100	B BCH 51-89 Με την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως και την πλήρη ωρίμανση	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Αγγούρι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CUMSC	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) SPHRFU, <i>Erysiphe cichoracearum</i>) ERYSCI	75-100	100	50-100	B BCH 51-89 Με την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως και την πλήρη ωρίμανση	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Κολοκυθάκι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CUUPG	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) SPHRFU, <i>Erysiphe cichoracearum</i>) ERYSCI	75-100	100	50-100	B BCH 51-89 Με την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως και την πλήρη ωρίμανση	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Πεπόνι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CUMME	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) SPHRFU, <i>Erysiphe cichoracearum</i>) ERYSCI	75-100	100	50-100	B BCH 51-89 Με την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως και την πλήρη ωρίμανση	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται
Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) CITLA	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) SPHRFU, <i>Erysiphe cichoracearum</i>)	75-100	100	50-100	B BCH 51-89 Με την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως και την	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον

	<i>ERYSCI</i>				πλήρη ωρίμανση	απαιτείται
Κολοκύθα (Υπαίθρου) CUUPM	Ωίδιο (<i>Sphaerotheca fuliginea</i>) <i>SPHRFU</i> , <i>Erysiphe cichoracearum</i>) <i>ERYSCI</i>	75-100	100	50-100	BBCH 51-89 Με την εμφάνιση των πρώτων ταξιανθιών έως και την πλήρη ωρίμανση	Μέχρι 2 εφαρμογές με μεσοδιάστημα 7 ημέρες εφόσον απαιτείται

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Φυτικά προϊόντα	Ημέρες
-Πεπόνι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) -Καρπούζι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) -Κολοκύθα (Υπαίθρου)	7
-Καρότο (Υπαίθρου)	14
- Τομάτα (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) -Αγγούρι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) -Κολοκυθάκι (Υπαίθρου και Θερμοκηπίου) -Μελιτζάνα (Θερμοκηπίου)	1

II. Κατά τα λοιπά ισχύει η με αριθ. πρωτ. 9084/87240/16-08-2017 απόφασή μας.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ