

 **NIMROD 25 EC**

  
**ADAMA**



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του ωιδίου



### Εγγυημένη Σύμβαση

● Bupirimate ..... 25 % β/ο  
Βοηθητικές ουσίες: 71,25% β/β



### Πεδίο εφαρμογής

Μηλιά, Ροδακινιά, Βερικοκιά, Αμπέλι, Φράουλα, Τομάτα (Υ+Θ), Πιπεριά (Υ+Θ), Αγγούρι (Υ+Θ), Κολοκύθι (Υ+Θ), Τριανταφυλλιά



### Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

A.A.Δ.A.: 6087/17.07.1980

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559,

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1  
ΛΙΤΡΟ

Εύφλεκτο υγρό  
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς.

Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.

Υποπτο για πρόκληση καρκίνου.

Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.

Περιέχει Bupirimate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

**ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ**

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Μακριά από θερμότητα / σπινθήρες / φλόγες / θερμές επιφάνειες.

Μην καπνίζετε.

Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.

Μην τρώτε, πίνετε, ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο.

Διάθεση



**ΟΜΑΔΑ 8 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ**

παρασκευασίας του. περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:  
**Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε**

γιατρό. Καλέστε το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία

**Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό. Μην προκαλέσετε εμετό.**

**Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.**

**Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.**

**Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το Κέντρο Δηλητηριάσεων ή ένα γιατρό.**

**Αντίδοτο:** Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

LB00201PFR\_01

## NIMROD 25 EC

**NIMPONT:** Διασυστηματικό μυκητοκτόνο με προληπτική και θεραπευτική δράση κατά του ωιδίου. Απορροφάται από τα φύλλα και έχει διελασματική δράση. Αναστέλλει την παραγωγή σπορίων.

**ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:** Ψεκασμοί φυλλώματος με καλό λούσιμο των φυτών.

**ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:**

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε τη συνιστώμενη δόση του σκευάσματος αναδεύοντας συγχρόνως το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση.

**ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:**

**ΜΗΛΙΑ:** Ωίδιο. Δόση: **40-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 100-150 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογή από το στάδιο της πράσινης κορυφής. **ΡΟΔΑΚΙΝΙΑ-ΒΕΡΙΚΟΚΙΑ:** Ωίδιο. Δόση: **30-60 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 100-150 λίτρα ψεκ. υγρό/ στρ. Εφαρμογή από την πτώση των πετάλων ή μόλις εμφανισθούν τα πρώτα συμπτώματα της ασθένειας. **ΑΜΠΕΛΙ:** Ωίδιο. Δόση: **150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 80-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

**ΤΟΜΑΤΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου)-ΠΙΠΕΡΙΑ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Ωίδιο. Δόση: **200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

**ΑΓΓΟΥΡΙ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Ωίδιο. Δόση: **100-120 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων. **ΚΟΛΟΚΥΘΙ (Υπαίθρου & Θερμοκηπίου):** Ωίδιο. Δόση: **100-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50-100 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Εφαρμογές όταν οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας και με την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμάτων.

**ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ:** Ωίδιο. Δόση: α) Προληπτικά, **120-200 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** με 50 λίτρα ψεκ. υγρό/στρ. Προστατευτική εφαρμογή. β) Θεραπευτικά, **200-240 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού** + 40 κ.εκ. προσκολλητικού Agrol 90 με 50 λίτρα ψεκ. υγρό/στρέμμα.

**Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών:**

Μηλιά-Βερυκοκιά Ροδακινιά-Τριανταφυλλιά (3 εφαρμογές / 14 ημέρες), Αμπέλι (4 εφαρμογές / 10-14 ημέρες), Φράουλα-Αγγούρι (Υ+Θ)-Κολοκύθι (Υ+Θ) (4 εφαρμογές / 10 ημέρες), Τομάτα (Υ+Θ) (3 εφαρμογές / 10 ημέρες), Πιπεριά (Υ+Θ) (2 εφαρμογές/ 10 ημέρες).

**Παρατηρήσεις:**

1) Το εύρος των δόσεων είναι ανάλογο με την ένταση της προσβολής. 2) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης κάθε καλλιέργειας. 3) Στη Μηλιά, η δόση δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει τα 60 κ.εκ./στρ. και στη Βερυκοκιά και Ροδακινιά τα 90 κ.εκ./στρ. 4) Να ακολουθούνται οι οδηγίες των Δελτίων Γεωργικών Προειδοποιήσεων στις περιοχές όπου εφαρμόζονται. 5) Για τη διαχείριση φαινομένων ανθεκτικότητας, οι επεμβάσεις με το σκεύασμα πρέπει να γίνονται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα, που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης από τις αμινοπυριμιδίνες.

**ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:**

Μηλιά-Βερυκοκιά-Ροδακινιά: **21 ημέρες**. Αμπέλι: **14 ημέρες**.

Φράουλα-Τομάτα (Υ+Θ)-Πιπεριά (Υ+Θ)-Αγγούρι (Υ)-Κολοκύθι (Υ): **3 ημέρες**.

Αγγούρι (Θ)-Κολοκύθι (Θ): **1 ημέρα**.

**ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος, όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης κάτω από τις ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Δε συνδυάζεται με σκευάσματα που έχουν ισχυρή αλκαλική αντίδραση.

**ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:**

Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε μέρος δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από πηγές ανάφλεξης και θερμότητα, προστατευμένο από παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:**

Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες) ξεπλένονται υπό πίεση ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό υγρό, και, στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.