



ΟΜΑΔΑ 1 ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟ



EC - Γαλακτωματοποιήσιμο υγρό

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων

Εγγυημένη Σύνθεση

- Quizalofop-p-ethyl 5 % β/ο
- Βοηθητικές ουσίες: 94,2 % β/β

Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες

Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Α.Α.Δ.Α.: 70123/11.06.2015
Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: **ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ**



Σάρωση για χρήση



NO VARNISH AREA

1 ΛΙΤΡΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ
Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί δερματικό ερεθισμό. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκασίμο.
Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ
Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας ματιών /προσώπου κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή.
Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.
Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό.
Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγούμενος με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης,



εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατεύσετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

όταν χρησιμοποιείτε δόση μέχρι 250 κ.εκ./στρ., 10 μέτρων με τη χρήση συμβατικών ακροφυσίων ή 5 μέτρων με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.

όταν χρησιμοποιείτε δόση μέχρι 300 κ.εκ./στρ., 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντιδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επίσκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επίσκεφθείτε γιατρό. Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αντιδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείτε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: **2107793777**

L60054IPFR_01

Ανοιξτε εδώ

JAGUAR 5 EC

ΤΖΑΓΚΟΥΑΡ: Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστώδων ζιζανίων. Το Quizalofop-p-ethyl απορροφάται από τα φύλλα των ζιζανίων και μεταφέρεται στις ρίζες, στους στόλωνες και στα ριζώματα. Τα ψεκασμένα ζιζάνια σταματούν να αναπτύσσονται 1-2 ημέρες μετά την εφαρμογή. Τα νεότερα φύλλα γίνονται κίτρινα και το χαμηλότερο μέρος των βλαστών νεκρώνεται. Τελικά όλο το ζιζάνιο καταστρέφεται μέσα σε 10-20 ημέρες, ανάλογα με τις κλιματικές συνθήκες.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Μεταφυτρωτικός ψεκασμός του φυλλώματος των ζιζανίων με 30-40 λίτρα νερό στο στρέμμα. Χρησιμοποιήστε μπεκ τύπου σκούπας. Ψεκάστε με πίεση μικρότερη από 45 psi (2-3 atm).

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίστε το ψεκαστικό μέσο μέχρι τα 3/4 με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο αναδεύοντας. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΕΣΠΕΡΙΔΟΕΙΔΗ (Λεμονιά-Πορτοκαλιά-Μανταρινιά/Κλημεντίνες-Tangerine-Γκρέιπ φρουτ-Φράπες-Περγαμόντο-Νεραντζιά-Κιτριά-Κουμκουάτ)- **ΜΗΛΟΕΙΔΗ** (Μηλιά-Αχλαδιά-Κυδωνιά)- **ΠΥΡΗΝΟΚΑΡΠΑ** (Ροδακινιά-Νεκταρινιά-Βερικοκιά-Δαμασκηνιά-Κερασιά)- **ΑΚΡΟΔΡΥΑ-ΑΜΠΕΛΙ** (οινοποιήσιμα & επιτραπέζια σταφύλια)- **ΚΑΡΟΤΟ- ΡΙΖΑ ΜΑΪΝΤΑΝΟΥ- ΣΚΟΡΔΟ- ΚΡΕΜΜΥΔΙΑ-ΑΣΚΑΛΩΝΙΑ- ΤΟΜΑΤΑ- ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ- ΛΑΧΑΝΟ- ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙ- ΜΠΡΟΚΟΛΟ- ΜΠΙΖΕΛΙΑ** (Αρακάς)- **ΡΕΒΙΘΙ- ΦΑΣΟΛΙΑ** (φρέσκα)- **ΟΣΠΡΙΑ** (Μπιζέλια/Αρακάς-Ρεβίθι-Φασόλια-Φακή-Κουκιά)- **ΕΛΑΙΟΚΡΑΜΒΗ- ΒΑΜΒΑΚΙ- ΛΙΝΑΡΙ- ΠΑΤΑΤΑ- ΜΗΔΙΚΗ- ΤΡΙΦΥΛΛΙ- ΒΙΚΟΣ- ΚΑΠΝΟΣ-ΚΑΛΛΩΠΙΣΤΙΚΑ ΦΥΤΑ- ΦΥΤΩΡΙΑ:** α) Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: 100-140 κ.εκ./στρ. β) Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: 200-300 κ.εκ./στρ. **ΣΟΓΙΑ- ΗΛΙΑΝΘΟΣ:** α) Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: 100-140 κ.εκ./στρ. β) Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: 200 κ.εκ./στρ. **ΖΑΧΑΡΟΤΕΥΤΛΑ- ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΑ ΤΕΥΤΛΑ- ΔΑΣΙΚΑ ΔΕΝΔΡΑ:** α) Ετήσια Αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: 100-140 κ.εκ./στρ. β) Πολυετή αγρωστώδη ζιζάνια. Δόση: 200-250 κ. εκ./στρ. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 30-40 λίτρα/στρ.

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδος: Μία (1) εφαρμογή.

Παρατηρήσεις:

1) Εφαρμογή μεταφυτρωτικά των ζιζανίων, στο στάδιο των 2-4 φύλλων μέχρι το αδελφωμα και πριν τα ζιζάνια καλυφθούν από την καλλιέργεια. 2) Οι μικρές δόσεις εφαρμόζονται όταν τα ζιζάνια είναι

μικρά. 3) **Καταπολεμούμενα ζιζάνια:** α) **Ετήσια Αγρωστώδη Ζιζάνια:** Αλεπουουρά, Αγριοβρώμη μεγάλη και μικρή, Βρώμοι, Αιματόχορτο, Μουχρίτσα & μικρή μουχρίτσα, Ελευσίνη, Αγριοκρίθαρο, ΄Ηρες, Φαλαρίδες, Πάνικο, Σετάρειες, Βέλιουρας από σπόρο, Σιτάρια. β) **Πολυετή Ζιζάνια:** Αγρόπυρο/Ελυμός, Άγρωστης, Αγριάδα, Πάσπαλο, Τραχεία λειβαδοπόα, Λεία λειβαδοπόα, Βέλιουρας από ριζώματα.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΣ Ή ΦΥΤΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ: Μην σπέρνετε σιτάρι/κριθάρι/σίκαλη και αραβόσιτο πριν περάσουν 10 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος. Μην σπέρνετε βρώμη πριν περάσουν 16 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος. Μην σπέρνετε μπιζέλι, φασόλι, ελαιοκράμβη πριν περάσουν 4 εβδομάδες από την εφαρμογή του σκευάσματος.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το σκευάσμα περιέχει τη δραστική ουσία Quizalofop-p-ethyl που ανήκει στην ομάδα 1 κατά HRAC.

Να εφαρμόζονται εναλλακτικές μέθοδοι αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) όπου αυτό είναι δυνατόν και να γίνεται εναλλαγή ζιζανιοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης για την αποφυγή ανάπτυξης ανθεκτικότητας των ζιζανίων .

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Εσπεριδοειδή, Ακρόδρυα: Δεν εφαρμόζεται (εφαρμογή πριν την άνθηση της καλλιέργειας).

Ελαιοκράμβη, Βαμβάκι, Λινάρι: 100 ημέρες. / Ηλιανθος: 75 ημέρες.

Ζαχαρότευτλα, Κτηνοτροφικά τεύτλα, Σόγια: 60 ημέρες. / Μηδική, Τριφύλλι, Βίκος: 50 ημέρες.

Αμπέλι (οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια): 45 ημέρες.

Μπιζέλι (Αρακάς), Φασόλια, Ρεβίθι (φρέσκα): 42 ημέρες. / Καπνός: 40 ημέρες.

Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα (Ροδακινιά, Νεκταρινιά, Δαμασκηνιά, Κερασιά, Βερικοκιά), Καρότο, Ρίζα μαϊντανού, Σκόρδο, Κρεμμύδια, Ασκαλώνια, Τομάτα, Μελιτζάνα, Μπρόκολο, Λάχανο, Κουνουπίδι, Όσπρια / Μπιζέλι (Αρακάς), Φασόλια, Φακή, Κουκιά, Ρεβίθι, Πατάτα: 30 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν παρουσιάζει φυτοτοξικότητα όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσεως και τον τρόπο εφαρμογής στις συνιστώμενες καλλιέργειες και στις ελληνικές εδαφοκλιματολογικές συνθήκες. Είναι φυτοτοξικό στα σιτηρά και στις μη εύρωστες πλατύφυλλες καλλιέργειες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Διατηρείται στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, σε δροσερό και καλά αεριζόμενο χώρο, μακριά από ηλιακό φως. Σε αυτές τις συνθήκες το σκευάσμα παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.



JAGUAR 5 EC



ADAMA



ZIZANIOKTONO



EC - Galaktomatopoiήσιμο υγρό

Διασυστηματικό, μεταφυτρωτικό ζιζανιοκτόνο για την καταπολέμηση ετήσιων και πολυετών αγρωστωδών ζιζανίων



Εγγυημένη Σύνθεση

● Quizalofop-p-ethyl 5 % β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 94,2 % β/β



Πεδίο εφαρμογής

Διάφορες καλλιέργειες



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες
Α.Α.Δ.Α.: 70123/11.06.2015
Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά: **ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**, Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



1 ΛΙΤΡΟ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς. Προκαλεί δερματικό ερεθισμό. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Αποφεύγετε να αναπνέετε σταγονίδια/εκνεφώματα. Πλύνετε τα χέρια σας σχολαστικά μετά το χειρισμό. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, γάντια και μέσα ατομικής προστασίας ματιών / προσώπου κατά την ανάμιξη/φόρτωση και ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την εφαρμογή.

Συνιστάται η εφαρμογή του προϊόντος να γίνεται με τρακτέρ με κλειστή καμπίνα.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια μετά τον ψεκασμό.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλυματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, ενα- πο- τίθε-



ΟΜΑΔΑ 1 ZIZANIOKTONO

νται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατεύσετε τα φυτά μη στόχους, να αφήσετε μίαν απέκαστη ζώνη προστασίας από μη γεωργική γη:

όταν χρησιμοποιείτε δόση μέχρι 250 κ.εκ./στρ., 10 μέτρων με τη χρήση συμβατικών ακροφυσίων ή **5 μέτρων** με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.

όταν χρησιμοποιείτε δόση μέχρι 300 κ.εκ./στρ., 10 μέτρων σε συνδυασμό με τη χρήση ακροφυσίων μείωσης διασποράς του ψεκαστικού νέφους κατά **50%**.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Πλυθείτε με άφθονο νερό. Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε/ Επισκεφθείτε γιατρό.

Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα. Πλύνετε τα μολυσμένα ενδύματα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθείστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

LB00541PFR_01