

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

NIMROD 25 EC**1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ****1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος**

Εμπορικό όνομα: NIMROD 25 EC
Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσεις

Τύπος προϊόντος και χρήση: Μυκητοκτόνο/ Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Δεν υπάρχουν πληροφορίες

1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας

Παρασκευαστής: ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ
Mrs Adi Azmon,
Τηλ: +972 86296659 Fax: +972 732321336
e-mail: adia@adama.com

Δ/ση προμηθευτή: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
Email: technical@alfagro.gr

1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**2.1 Ταξινόμηση**

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008

Εύφλεκτα υγρά
Ευαισθητοποίηση του αναπνευστικού
Ειδική τοξικότητα σε όργανα-στόχους (STOT) ύστερα από μία εφάπαξ έκθεση
Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου
Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον – Χρόνια τοξικότητα

Κατηγορία 3 – H226
Κατηγορία 1 – H304
Κατηγορία 3 – H335
Κατηγορία 2 – H351
Κατηγορία 1 – H410



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

2.2 Επισήμανση

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Πικτογράμματα κινδύνου:



Προειδοποιητική λέξη: **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Δηλώσεις επικινδυνότητας (Hazard statements):

H226	Εύφλεκτο υγρό
H304	Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς
H335	Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H351	Ύποπτο για πρόκληση καρκίνου.
H410	Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
EUH066	Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο.
EUH208	«Περιέχει Butirimate. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.»
EUH401	Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Δηλώσεις προφύλαξης (Precautionary statements):

P405+P102	Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.
P201	Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.
P210	Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/φλόγες/θερμές επιφάνειες. — Μην καπνίζετε.
P261	Αποφεύγετε να αναπνέετε εκνεφώματα.
P270	Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280	Να φοράτε προστατευτικά γάντια /προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια /πρόσωπο.
P301+P310+P331	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό. ΜΗΝ προκαλέσετε εμετό.
P302+P352	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο σαπούνι και νερό
P305+P351+P310	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.
P308 + P313	ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευθείτε / Επισκεφτείτε γιατρό.
P312	Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία.
P332 + P313	Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος: Συμβουλευθείτε / Επισκεφτείτε γιατρό.

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

P501 Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SP1 Μην ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα/ Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω του συστήματος αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα: Bupirimate / Γαλακτωματοποιήσιμο Υγρό (EC)
Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	%	CAS No	EC No	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Bupirimate	25-30	41483-43-6	255-391-2	Carc. 2 (H351) Skin Sens. 1B (H317) Aquatic Chronic 1 (H410) M=1
n-Butan-1-ol	31-34	71-36-3	200-751-6	STOT SE 3 (H335) STOT SE 3 (H336) Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Acute Tox. 4 (H302) Flam Liq. 3 (H226)
Hydrocarbons, C10, aromatics, <1% naphthalene	14-17	N/A	918-811-1	STOT SE 3 (H336) Asp. Tox. 1 (H304) Aquatic Chronic 2 (H411) (EUH066)
Hydrocarbons C11-C14, n- alkanes, isoalkanes, cyclics <2% aromatic	8.5-13	N/A	926-141-6	Asp. Tox. 1 (H304) (EUH066)
Benzenesulfonic acid, C10-13- alkyl derivs., calcium salt	1-1.7	90194-26-6	932-231-6	Skin Irrit. 2 (H315) Eye Dam. 1 (H318) Aquatic Chronic 3 (H412)

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ**Γενικές Συμβουλές:**

Σε περίπτωση ατυχήματος ή αδιαθεσίας, αναζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή (δείξτε τις οδηγίες χρήσης ή το δελτίο δεδομένων ασφαλείας αν είναι δυνατόν). Πάροχος πρώτων βοηθειών : Δώστε προσοχή στην ατομική προστασία!

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)**Πρώτες βοήθειες:**

Εισπνοή:	Μετακινήστε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.
Κατάποση:	Μην προκαλέσετε εμετό. Ξεπλύνετε το στόμα. Πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε άμεσα ιατρική συμβουλή. Δείξτε αυτό το δελτίο δεδομένων ασφαλείας στον θεράποντα ιατρό.
Επαφή με το δέρμα:	Αφαιρέστε αμέσως όλα τα ρούχα που έχουν λερωθεί με το φάρμακο. Πλυθείτε καλά με άφθονο νερό και σαπούνι. Σε περίπτωση ερεθισμού, συμβουλευτείτε γιατρό.
Επαφή με τα μάτια:	Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε με τα βλέφαρα ανοιχτά, για τουλάχιστον 15 λεπτά. Αν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν, συμβουλευτείτε γιατρό.
Συμπτώματα:	-
Οδηγίες για το γιατρό:	Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

Κατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:	Χρησιμοποιήστε μέτρα πυρόσβεσης που είναι κατάλληλα για τις τοπικές συνθήκες και το περιβάλλον.
Ακατάλληλα μέσα πυρόσβεσης:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Ειδικοί κίνδυνοι:	Δεν είναι γνωστοί.
Συμβουλές για τους πυροσβέστες:	Χρησιμοποιείτε αυτόνομη αναπνευστική συσκευή. Φοράτε προστατευτική ενδυμασία για την αποφυγή επαφής με το δέρμα.

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

Προσωπικές προφυλάξεις:	Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό. Απομακρύνεται κάθε πιθανή πηγή σπινθήρων-Μην καπνίζετε. Αποφύγετε την εισπνοή του προϊόντος, και την επαφή του με τα μάτια ή το δέρμα. Χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού.
Περιβαλλοντικές προφυλάξεις:	Σταματήστε κάθε διαρροή, εφόσον είναι ασφαλές. Μην απελευθερώνετε το προϊόν σε αποχετεύσεις ή φυσικά νερά.
Μέθοδοι συλλογής ή καθαρισμού:	Συλλογή σε απορροφητικό υλικό και διάθεση σύμφωνα με το τμήμα 13.
Αναφορές σε άλλα τμήματα:	Τμήμα 8 και τμήμα 13.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός:	Χρησιμοποιείτε το προϊόν μόνο με επαρκή εξαερισμό. Κρατήστε το προϊόν μακριά από κάθε πηγή ανάφλεξης. Λάβετε μέτρα προστασίας κατά των στατικών εκκενώσεων. Χρησιμοποιήστε εργαλεία που προστατεύουν από σπινθήρες και αντιεκρηκτικό εξοπλισμό. Όλος ο εξοπλισμός, που χρησιμοποιείται κατά το χειρισμό του προϊόντος, πρέπει να είναι γειωμένος.
------------	---

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Χρήση κατάλληλου προστατευτικού εξοπλισμού. Μην αναπνέετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τον χειρισμό του προϊόντος. Συνιστάται τακτικός καθαρισμός του εξοπλισμού, του χώρου εργασίας και των ενδυμάτων.

Αποθήκευση:

Να φυλάσσεται σε δροσερό, καλά αεριζόμενο μέρος. Το δοχείο να διατηρείται ερμητικά κλεισμένο στην αρχική του συσκευασία. Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ**Παράμετροι ελέγχου:**

-

Μέτρα ασφαλείας:

Εξασφαλίστε επαρκή αερισμό του χώρου εργασίας, με τη χρήση απαγωγών ή γενικού εξαερισμού.

Μέτρα υγιεινής:

Εφαρμόστε τους γενικούς κανόνες υγιεινής. Πλύνετε τα χέρια σας, πριν και μετά τη χρήση. Κρατήστε το προϊόν μακριά από φαγητά, ποτά και ζωοτροφές. Αφαιρέστε τα μολυσμένα ενδύματα, πριν εισέλθετε σε χώρους κατανάλωσης φαγητού.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης:

Αποφύγετε την επιμόλυνση του εδάφους και του νερού.

Μέτρα προστασίας:**Προστασία οφθαλμών:**

Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα προστασίας ματιών προσώπου, με πλευρικές ασπίδες.

Προστασία σώματος και δέρματος:

Φορέστε κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία (ύφασμα ανθεκτικό και επιβραδυντικό της φωτιάς). Γάντια από πλαστικό ή καουτσούκ. Ποδιά.

Αναπνευστική προστασία:

Χρήση μόνο με εξαερισμό.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ**Φυσική κατάσταση:**

Υγρό.

Χρώμα:

Ανοιχτό κίτρινο

Οσμή:

Διαλύτη

pH:

8.7 - 9.2 (1% διάλυμα CIPAC MT 75.2).

Σχετική πυκνότητα:

0.88 - 0.98 (EEC A.3)

Αρχικό σημείο βρασμού:

-

Σημείο ανάφλεξης:

40°C (CIPAC MT 12.2)

Σημείο αυτανάφλεξης:

-

Εκρηκτικές ιδιότητες:

Μη εκρηκτικό

Οξειδωτική ικανότητα:

-

Ιξώδες:

-

Συντελεστής κατανομής**(n-οκτανόλης-νερού):**

Βλ. τμήμα 12

Επιφανειακή τάση:

Δεν εφαρμόζεται

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα:	Σταθερό κάτω από κανονικές συνθήκες.
Συνθήκες προς αποφυγή:	Θερμότητα, φλόγες, σπινθήρες.
Υλικά προς αποφυγή:	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα.
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης:	Δεν αναμένονται υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.
Επικίνδυνες αντιδράσεις:	Δεν αναμένονται υπό φυσιολογικές συνθήκες χρήσης.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Οξεία τοξικότητα :**

από του στόματος:	LD ₅₀ >2000 mg/kg , (αρουραίος) (JF 4260)
διά του δέρματος:	LD ₅₀ >2000 mg/kg , (αρουραίος) (JF 4260)
διά της εισπνοής:	LC ₅₀ >5,3 mg/l/4h, (αρουραίος) (OECD 403)
Διάβρωση/ ερεθισμός δέρματος:	Μη ερεθιστικό για το δέρμα (κουνέλι) (OECD 404)
Σοβαρή οφθαλμική βλάβη/ ερεθισμός των οφθαλμών:	Μη ερεθιστικό για τα μάτια (κουνέλι) (OECD 405)
Ευαισθητοποίηση δέρματος/ αναπνευστικού:	Δεν προκαλεί ευαισθητοποίηση στο δέρμα (ινδικό χοιρίδιο) (OECD 406)

Χρόνια τοξικότητα :**Μεταλλαξιγένεση:**

<i>Bupirimate</i>	Δεν ταξινομείται
-------------------	------------------

Καρκινογένεση:

<i>Bupirimate</i>	Δεν είναι καρκινογόνο
-------------------	-----------------------

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή:

<i>Bupirimate</i>	Δεν προκαλεί τοξικότητα στην αναπαραγωγή
-------------------	--

**Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα
Στόχους, μία εφάπαξ έκθεση –
STOT-SE:**

<i>Bupirimate</i>	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
-------------------	---------------------------------

**Ειδική Τοξικότητα σε Όργανα
Στόχους, επαναλαμβανόμενη
έκθεση – STOT-RE:**

<i>Bupirimate</i>	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
-------------------	---------------------------------

Κίνδυνος Αναρρόφησης:

<i>Bupirimate</i>	Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
-------------------	---------------------------------

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οικοτοξικότητα	Αποτελέσματα	Είδος	Μέθοδος	Παρατηρήσεις
Ψάρια 96 ώρες, LC ₅₀ Οστρακόδερμα 48 ώρες, EC ₅₀ Φύκια 72 ώρες, EC ₅₀	6,2 mg/L 11,9 mg/L 1,55 mg/L	Oncorhynchus mykiss Daphnia magna P. subcapitata	OECD 202 OECD 201	
Πτηνά, LD ₅₀ (από το στόμα) <i>Bupirimate</i>	>5000 mg/Kg	Japanese quail		
Μέλισσες, LD ₅₀ (από το στόμα) <i>Bupirimate</i>	>200 µg/bee			
Παραμονή/Αποικοδόμηση				
Αβιοτική αποικοδόμηση:				
Νερό, DT ₅₀ <i>Bupirimate</i>	165 ημέρες		SETAC	
Έδαφος, DT ₅₀ <i>Bupirimate</i>	22-69 ημέρες			
Βιοαποικοδόμηση : <i>Bupirimate</i>	Δεν είναι άμεσα βιοαποικοδομήσιμο. (OECD 301 D)			
Δυνατότητα Βιοσυσσώρευσης				
Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης-νερού <i>Bupirimate</i>	Log Pow = 3,68		EEC A.8	pH=7
Συντελεστής Βιοσυσσώρευσης <i>Bupirimate</i>	-			
Κινητικότητα στο έδαφος				
προσρόφηση/εκρόφηση <i>Bupirimate</i>	882 - 2822			Koc
Αξιολογήσεις ABT/αΑαΒ	Τα συστατικά σε αυτή τη σύνθεση δεν πληρούν τα κριτήρια ταξινόμησης ως ABT ή αΑαΒ.			
Άλλες Παρενέργειες	-			

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

Υπόλειμμα:	Σύμφωνα με τους εθνικούς νόμους και τοπικούς κανονισμούς.
Μολυσμένες συσκευασίες:	Η ακατάλληλη διάθεση ή επαναχρησιμοποίηση των μολυσμένων δοχείων μπορεί να είναι επικίνδυνη και παράνομη.

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)**Άλλες Πληροφορίες:**

Οι κωδικοί αποβλήτων καθορίζονται , από τον χρήστη, σύμφωνα με την εφαρμογή του προϊόντος.

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**Διεθνείς κανονισμοί για την μεταφορά:**

UN No: 1993

Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:

Χαρακτηρισμός προϊόντος: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S (31-34% n-BUTANOL)
Κατηγ. ADR/RID: 3
Κατηγ. Συσκευασίας: III

Θαλάσσιες μεταφορές:

Θαλάσσιος ρυπαντής: ΝΑΙ
Χαρακτηρισμός προϊόντος: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S (31-34% n-BUTANOL)
Κατηγ. IMDG: 3
Κατηγ. Συσκευασίας: III

Αεροπορικές μεταφορές:

Χαρακτηρισμός προϊόντος: Εύφλεκτο υγρό, N.O.S (31-34% n-BUTANOL)
UN/ID No.: 1993
Κατηγορία IATA-DGR: 3
Κατηγ. Συσκευασίας: III

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ**Κανονισμοί / νομοθεσία για την ασφάλεια, την υγεία και το περιβάλλον ειδικά για την ουσία ή το μείγμα:**

-

Αξιολόγηση χημικής ασφάλειας:

Δεν απαιτείται αξιολόγηση χημικής ασφάλειας σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006. Εκτελέστηκε αξιολόγηση κινδύνου σύμφωνα με την οδηγία (ΕΚ) αριθ. 91/414 ή σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009.

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Το πλήρες κείμενο των φράσεων H που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3**

H226 Υγρό και ατμοί εύφλεκτα.
H302 Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ. 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ. 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

- H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.
H335 Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού.
H336 Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Συνιστώμενες χρήσεις: Μυκητοκτόνο

Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 6087/ 17.07.1980

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: ADAMA Makhteshim Ltd
Northern Industrial Zone
PO Box 60, Beer-Sheva 84100, Ισραήλ

Ελληνική Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
ΤΚ 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572