

Προφυλάξεις για το χρήστη

• Για εφαρμογές στον αγρό, φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό. Για εφαρμογές στο θερμοκήπιο, φοράτε γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και τον ψεκασμό και φοράτε γάντια και προστατευτική ενδυμασία κατά την εφαρμογή. • Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη καλλιέργεια πριν στεγνώσει εντελώς το ψεκαστικό υγρό από την φυλλική επιφάνεια. Οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία και γάντια, εφόσον εισέλθουν στο πεδίο εφαρμογής μετά τον ψεκασμό. **ΠΡΟΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ**

Γενικές οδηγίες: Αφαιρέστε τα μολυσμένα ρούχα.

Σε περίπτωση εισπνοής: Φροντίστε να διατηρήσετε τον ασθενή ήρεμο και μεταφέρατέ τον στον καθαρό αέρα και ζητήστε ιατρική φροντίδα. **Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα:** Πλύνετε αμέσως με άφθονο νερό και σαπούνι. Εάν εμφανιστεί ερεθισμός, ζητήστε ιατρική φροντίδα. **Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια:** Πλύνετε αμέσως τα μάτια, τουλάχιστον για 15 λεπτά κάτω από τρεχούμενο νερό κρατώντας τα βλέφαρα ανοιχτά και να ζητείται συμβουλή ειδικού οφθαλμιάτρου. **Σε περίπτωση κατάποσης:** Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα και πιείτε άφθονο νερό. Ζητήστε ιατρική φροντίδα. Μην προκαλείτε εμετό ή μη δίνετε τίποτα από στόματος σε άτομο που δεν έχει τις αισθήσεις του ή έχει σπασμούς.

ΓΙΑΤΡΟΙ – ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Να γίνεται συμπτωματική αγωγή. Δεν είναι γνωστό συγκεκριμένο αντιδοτό.

«Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.»

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210- 77 93 777.

Μη ρυπαίνετε τα νερά με το προϊόν ή τη συσκευασία του.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά πριν από τη χρήση. Γεμίστε το βυτίο μέχρι την μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπο συνεχή ανάδευση. Συμπληρώστε το βυτίο με νερό και συνεχίστε την ανάδευση σε όλη την διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ: Συστήνεται ο καθαρισμός του ψεκαστήρα με νερό.

Αριθμός Παρτίδας: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία Παραγωγής: Ως άνω μέρος συσκευασίας.

Ημερομηνία Λήξης: Ως άνω μέρος συσκευασίας.



021604a

Attenzo® Star 50 SC

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Metrafenone (Μετραφενόν)

Εγγυημένη σύνθεση: Metrafenone 50% β/ο (ομάδα βενζοφαινόνης)

Βοηθητικές ουσίες 57,13% β/β

Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του Ωιδίου.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ



• Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακρόχρονες επιπτώσεις. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. • Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε κατάλληλα σημεία συλλογής. • Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Αρ. Έγκρ. Κυκλοφορίας: 60349/7-3-2013

Περιεχόμενο: 200 κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε., Παραδείσου 2 & Κηφισίας,

151 25 Μαρούσι, τηλ.:210-6860130, www.basf-agro.gr ® Σήμα κατατεθέν BASF

ΤΡΟΠΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: Μυκητοκτόνο για την καταπολέμηση του Ωιδίου. Το ATTENZO STAR 50 SC παρεμποδίζει την ανάπτυξη του μυκηλίου στην επιφάνεια των φύλλων, τη διείσδυσή του στο εσωτερικό και την προσβολή των φυτών, εμφανίζοντας προληπτική και θεραπευτική δράση.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμοί καλύψεως της φυλλικής επιφάνειας μέχρις απορροής.

ΦΑΣΜΑ ΔΡΑΣΗΣ

ΑΜΠΕΛΙ: Ωίδιο (*Uncinula necator*), **Δόση:** 20 κ.εκ. σκευάσματος/100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από το στάδιο των πρώτων φύλλων μέχρι το κλείσιμο της σταφυλής - έναρξη ωρίμανσης, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 10-14 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 3. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** 100 λίτρα/στρέμμα. Η δόση εφαρμογής ανά στρέμμα είναι 20 κ.εκ.

ΤΟΜΑΤΑ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ), ΠΙΠΕΡΙΑ (ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Ωίδιο (*Leveillula taurica*, *Oidium* sp.), **Δόση:** 30 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και την πλήρη ωρίμανση, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** max 100 λίτρα/στρέμμα. Η δόση εφαρμογής ανά στρέμμα είναι 30 κ.εκ.

ΑΓΓΟΥΡΙ-ΚΟΛΟΚΥΘΙ-ΠΕΠΟΝΙ-ΚΑΡΠΟΥΖΙ (ΥΠΑΙΘΡΟΥ-ΘΕΡΜΟΚΗΠΙΟΥ): Ωίδιο (*Sphaerotheca fuliginea*, *Erysiphe cichoracearum*), **Δόση:** 20 κ.εκ./100 λίτρα ψεκαστικού υγρού. Εφαρμογές από την εμφάνιση του πρώτου φύλλου μέχρι και την πλήρη ωρίμανση, με μεσοδιάστημα εφαρμογών 7-10 ημέρες. **Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο:** 2. **Όγκος ψεκαστικού υγρού:** max 100 λίτρα/στρέμμα. Η δόση εφαρμογής ανά στρέμμα είναι 20 κ.εκ.

Παρατηρήσεις: Συνιστάται η ένταξη του ATTENZO STAR σε προγράμματα προληπτικών ψεκασμών.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

- Εφαρμογή του ATTENZO STAR 50 SC προληπτικά στα αρχικά στάδια της ανάπτυξης της ασθένειας και όχι θεραπευτικά.
 - Εναλλαγή του ATTENZO STAR 50 SC με μυκητοκτόνα με διαφορετικό τρόπο δράσης.
- ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ:** Το προϊόν δεν είναι φυτοτοξικό εφόσον χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν έχει μελετηθεί πλήρως η συνδυαστικότητα με άλλα σκευάσματα.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ: Αμπέλι: 28 ημέρες, Τομάτα-Αγγούρι-Κολοκύθι-Πεπόνι-Καρπούζι (Υπαίθρου, Θερμοκηπίου), Μελιτζάνα-Πιπέρι (Θερμοκηπίου): 3 ημέρες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Οι φιάλες ξεπλένονται υπό πίεση με κατάλληλο εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξέπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής, για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Καύση σε συγκεκριμένη για το σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλίβανο αποτέφρωσης (>1100°C για 2 sec). Οι άδειες συσκευασίες να μην χρησιμοποιούνται για άλλο σκοπό και να απορρίπτονται σε ειδικούς για το σκοπό αυτό χώρους.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ: Αποθηκευμένο στην αρχική του συσκευασία, κλειστή σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.