

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)**RAISAN 51 SL****1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΥΣΙΑΣ/ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ/ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ****1.1 Αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος****RAISAN 51 SL**

Καθαρή ουσία/ μείγμα: Μείγμα

1.2 Συναφείς προσδιοριζόμενες χρήσεις της ουσίας ή του μείγματος και αντενδεικνυόμενες χρήσειςΤύπος προϊόντος και χρήση: Απολυμαντικό εδάφους / Υδατικό διάλυμα (SL)
Αντενδεικνυόμενες χρήσεις: Δεν υπάρχουν πληροφορίες**1.3 Στοιχεία του προμηθευτή του δελτίου δεδομένων ασφαλείας**Παρασκευαστής: LAINCO S.A.
Polígono Industrial Can Jordi,
Avda. Bizet 8-12,
08191 Rubí (Barcelona), Ισπανία
Τηλ.: + 34 93 586 20 15
Fax: +34 93 586 20 16
Mr. Eduardo Viadiu
Email: eviadiu@lainco.esΥπεύθυνος επικοινωνίας: Τουτουτζιδάκης Αντώνιος
Τσιπούρη 22, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ. 210 6725174
E-mail: aconsult@otenet.gr
a.toutoutzidakis@yahoo.grΔ/ση προμηθευτή: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73 & Σποράδων,
TK 15231 Χαλάνδρι,
Τηλ. 211 1205570, Fax: 211 120 5572
Email: technical@alfagro.gr**1.4 Αριθμός τηλεφώνου επείγουσας ανάγκης**

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210-7793777

2. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑΣ**2.1 Ταξινόμηση**

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008

Οξεία τοξικότητα από του στόματος	Κατηγορία 4 – H302
Διάβρωση/ερεθισμός του δέρματος	Κατηγορία 1 – H314
Ευαισθητοποίηση του δέρματος	Κατηγορία 1 – H317
Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον –Οξεία τοξικότητα	Κατηγορία 1 – H400
Κίνδυνος για το υδάτινο περιβάλλον – Χρόνια τοξικότητα	Κατηγορία 1 – H410



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

2.2 Επισήμανση

Σύμφωνα με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΚ), αριθ. 1272/2008

Το προϊόν κυκλοφορεί με τις ακόλουθες σημάνσεις, σύμφωνα με τους κανονισμούς της Ε.Ε., όπως προσαρμόστηκαν από τον παρασκευαστή:

Πικτογράμματα κινδύνου:



Προειδοποιητική λέξη: **ΚΙΝΔΥΝΟΣ**

Δηλώσεις επικινδυνότητας (Hazard statements):

- H302** Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.
H314 Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.
H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.
H410 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Δηλώσεις προφύλαξης (Precautionary statements):

- P405+102** Φυλάσσεται κλειδωμένο, μακριά από παιδιά.
P260 Μην αναπνέετε ατμούς/εκνεφώματα.
P270 Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντια/ προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο.
Φοράτε κατάλληλη αναπνευστική μάσκα κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατάλληλα γάντια κατά την εφαρμογή.
P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P305+P351 +P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύντε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.
SP1 Μην μολύνετε τα ύδατα με το προϊόν ή τον περιέκτη του.
EUH031 Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.
EUH401 Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

2.3 Άλλοι κίνδυνοι

Δεν υπάρχουν πληροφορίες.

3. ΣΥΝΘΕΣΗ/ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ

Δραστική ουσία/ Σκεύασμα:

Metam Sodium/ Υδατικό διάλυμα (SL)

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Πληροφορίες για τα επικίνδυνα συστατικά:

Κοινό όνομα	CAS No.	%	EINECS	Ταξινόμηση (Κανονισμός(ΕΚ) αριθ. 1272/2008)
Metam-sodium	137-42-8	42.33	205-293-0	Acute Tox. 4 – H302 Skin Corr. 1B – H314 Skin Sens. 1 – H317 Aquatic Acute 1 - H400 Aquatic Chronic 1 - H410

4. ΜΕΤΡΑ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ**Πρώτες βοήθειες:**

Δώστε προσοχή στην ατομική προστασία.

Εισπνοή:

Απομακρύνετε τον ασθενή από τη μολυσμένη περιοχή. Βάλτε τον σε θέση ανάπαυσης, σχεδόν οριζόντια, με λυμένα ρούχα. Εάν είναι απαραίτητο εφαρμόστε τεχνητή αναπνοή.

Κατάποση:

Μην προκαλέσετε εμετό. Χορηγήστε άφθονες ποσότητες νερού. Εάν ο ασθενής δεν έχει τις αισθήσεις του, τοποθετήστε τον ξαπλωμένο με το κεφάλι χαμηλότερα από το υπόλοιπο σώμα και τα γόνατα λυγισμένα. Χορηγήστε ενεργό άνθρακα και ένα αλατούχου τύπου καθαρτικό (θειικό νάτριο, μαγνήσιο ή παρόμοιο) με ιδιαίτερη προσοχή σε παιδιά και άτομα με ηπατικές αλλοιώσεις. Κρατήστε τον ασθενή σε θέση ανάπαυσης. Ζητήστε ιατρική βοήθεια για να γίνει πλύση στομάχου.

Επαφή με το δέρμα:

Αφαιρέστε αμέσως τα μολυσμένα με το προϊόν ρούχα. Πλύντε τα πριν τα ξαναφορέσετε. Πλύντε τις μολυσμένες περιοχές του σώματος με άφθονο νερό, αποφεύγοντας το τρίψιμο.

Επαφή με τα μάτια:

Πλύντε τα μάτια με άφθονο νερό για τουλάχιστον 15 λεπτά. Για να βεβαιωθείτε ότι η πλύση είναι πλήρης, θα πρέπει τα βλέφαρα να παραμένουν διαχωρισμένα από το βολβό. Μη ξεχάσετε να αφαιρέσετε πριν τους φακούς επαφής που τυχόν υπάρχουν.

Σημαντικότερα συμπτώματα και επιδράσεις:

Σοβαρός ερεθισμός των βλεννογόνων και της αναπνευστικής οδού. Βήχας, δύσπνοια, αύξηση των βλεννωδών εκκρίσεων. Κνησμός, ερυθρότητα του δέρματος, δερματίτιδα εξ' επαφής. Επιπεφυκίτιδα, δακρύρροια, φωτοφοβία. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος. Ναυτία, έμετος, διάρροια, κοιλιακό άλγος. Ηπατική ανεπάρκεια. Αταξία, σύγχυση, σπασμοί, εξωπυραμιδικό σύνδρομο. Βραδυκινησία. Λήθαργος. Παράλυση. Υπερπλασία του θυρεοειδούς. Πιθανό αποτέλεσμα ANTABUSE όταν προσλαμβάνεται ταυτόχρονα με αλκοόλ.

Ένδειξη οποιασδήποτε απαιτούμενης άμεσης ιατρικής φροντίδας και ειδικής θεραπείας:

- ΜΗΝ ΑΦΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ ΜΟΝΟ ΤΟΥ ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ.
- Στην περίπτωση συμπτωμάτων που οφείλονται στην εισπνοή, κατάποση ή επαφή με το προϊόν, ζητήστε ιατρική συμβουλή και δείξτε την ετικέτα του προϊόντος ή το παρόν δελτίο δεδομένων ασφαλείας.
- Συμπτωματική θεραπεία. Αντίδοτα: Σε περίπτωση σπασμών: diazepam ή fenitoina εάν το diazepam δεν έχει αποτελέσματα.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

5. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

- Κατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:** Χημική σκόνη, διοξείδιο του άνθρακα (CO₂), αφρός και άμμος. Η ταυτόχρονη χρήση αφρού και νερού στην ίδια επιφάνεια πρέπει να αποφεύγεται επειδή το νερό καταστρέφει τον αφρό.
- Ακατάλληλα πυροσβεστικά μέσα:** Νερό υπό πίεση ή ψεκασμός με νερό. Αραιώση με νερό μπορεί να δημιουργήσει τοξικούς ατμούς.
- Ειδικοί κίνδυνοι που προκύπτουν από την ουσία ή το μείγμα:** Μπορεί να εκλυθούν τοξικά και εύφλεκτα αέρια όπως ισοθειοκυανικό μεθύλιο (MIT), υδρόθειο ή οξείδια Αζώτου και Θείου.
- Συστάσεις για τους πυροσβέστες:** Δροσίστε τα βαρέλια/δοχεία ψεκάζοντας με νερό και σε περίπτωση έκρηξης κρατήστε απόσταση ασφαλείας. Κρατήστε την περιοχή ελεύθερη από ανθρώπους, κρατώντας τους σε μια απόσταση ασφαλείας (100 μέτρα). Αποφύγετε τη χρήση μεγάλων όγκων νερού, προκειμένου να περιοριστεί η διαρροή του προϊόντος. Να εργάζεστε συνέχεια με τη φορά του ανέμου ή έστω υπό μια σωστή γωνία. Πάρτε προφυλάξεις σε περίπτωση εκρήξεων λόγω της πιθανής παραγωγής αερίων από το προϊόν. Αραιώση με νερό μπορεί να παράγει τοξικούς ατμούς. Όταν εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες και σε επαφή με το έδαφος, το νερό και το οξυγόνο μπορεί να εκλυθούν τοξικοί και εύφλεκτοι ατμοί. Φοράτε το βασικό προστατευτικό εξοπλισμό για την πυρόσβεση. Κατάλληλη αναπνευστική συσκευή και προστατευτική ενδυμασία (φόρμα, γάντια από PVC και λαστιχένιες μπότες). Μην αφήνετε διαρροή από πυρόσβεση να φθάσει σε αποχετεύσεις, υπονόμους ή διόδους νερού. Υπολείμματα πυρκαγιάς όπως επίσης και μολυσμένο νερό πυρόσβεσης πρέπει να διατίθενται σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς

6. ΜΕΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΥΧΑΙΑΣ ΕΚΛΥΣΗΣ

- Προφυλάξεις για τον άνθρωπο:** Αποφύγετε την παρατεταμένη επαφή με το προϊόν και τα μολυσμένα ρούχα. Μην εισπνέετε ατμούς/αερολύματα. Φοράτε προστατευτικό ρουχισμό (φόρμα, γάντια και πλαστικές μπότες). Φέρετε μια κατάλληλη αναπνευστική συσκευή. Εκκενώστε την περιοχή διατηρώντας μια ελάχιστη απόσταση ασφαλείας 50 μέτρων από τη διαρροή. Διακόψτε ή μειώστε τη διαρροή εφόσον είναι ασφαλές. Τοποθετήστε σπασμένα υλικά συσκευασίας σε κατάλληλη θέση ώστε να ελαχιστοποιηθεί η διαρροή. Εξαλείψτε όλες τις πηγές ανάφλεξης εφόσον είναι ασφαλές (ηλεκτρικοί κίνδυνοι, σπινθήρες, θερμές επιφάνειες, φωτιά..). Πάρτε προφυλάξεις για την αποφυγή ηλεκτροστατικής εκκένωσης. Εάν είναι απαραίτητο, αερίστε την περιοχή. Μη ψεκάζετε με νερό το έδαφος.
- Προφυλάξεις για το περιβάλλον:** Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στις υδάτινες διόδους ή το σύστημα αποχετεύσεων όπως επίσης και σε περιοχές βλάστησης. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές στην περίπτωση που υπερχειλίσσει εισρεύσουν στο αποχετευτικό σύστημα ή σε υδάτινη δίοδο.
- Διαδικασίες σε περίπτωση διαρροής:** Αποφύγετε τη διασπορά του προϊόντος με μηχανικά εμπόδια και απορροφήστε ή συγκρατήστε το υγρό με άμμο, άργιλο ή οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο απορροφητικό υλικό. Όλα τα υπολείμματα να τοποθετούνται σε ασφαλή τοποθεσία για τη μεταφορά προς καταστροφή. Πλύνετε την περιοχή με προσοχή, έχοντας υπόψη ότι το προϊόν σε επαφή με το νερό διασπάται παράγοντας τοξικούς ατμούς



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

<u>Εξουδετέρωση</u>	Η εξουδετέρωση δεν εφαρμόζεται γιατί βοηθά στην αποδόμηση του προϊόντος.
<u>Υλικά προς αποφυγή</u>	Σε επαφή με το νερό διασπάται παράγοντας τοξικούς ατμούς. Αποφύγετε κάθε υλικό που μπορεί να παράγει σπινθήρες.
<u>Παραπομπή σε άλλα τμήματα:</u>	Δείτε το τμήμα 7 για πληροφορίες σχετικά με τον ασφαλή χειρισμό. Δείτε το τμήμα 8 για πληροφορίες σχετικά με τους ελέγχους έκθεσης και τα μέτρα ατομικής προστασίας. Δείτε το τμήμα 13 για πληροφορίες σχετικά με τη διάθεση αποβλήτων του προϊόντος.

7. ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Χειρισμός:

- Χειριστείτε τη συσκευασία του προϊόντος με προσοχή, αποφεύγοντας, κατά τη διάρκεια της μεταφοράς, τη σύγκρουση με βαρύτερα προϊόντα και μην την αφήσετε να πέσει κάτω.
- Πριν εφαρμόσετε το προϊόν, βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί είναι ο κατάλληλος και σε άριστη κατάσταση.
- Ακολουθήστε τις οδηγίες για την παρασκευή του προϊόντος όπως αναφέρονται στην ετικέτα της συσκευασίας.
- Σημαδέψτε τις ζώνες εφαρμογής, μην επιτρέποντας την είσοδο σε αυτές ανθρώπων που δε φορούν κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό.
- Να έχετε διαθέσιμες τις κατάλληλες συσκευές για να πλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σε περίπτωση ατυχήματος.
- Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα με το προϊόν και την εισπνοή ατμών/αερολυμάτων. Να εργάζεσθε συνέχεια με τη φορά του ανέμου.
- Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε κατά τη διάρκεια του χειρισμού του προϊόντος.
- Βγάλτε αμέσως τα λερωμένα ή βρεγμένα με το προϊόν ρούχα και πλύνετε τα με νερό και σαπούνι πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. Μην βάζετε λερωμένα και βρεγμένα με το προϊόν υφάσματα στις τσέπες.
- Αποφύγετε την επαφή με το προϊόν.

Προφυλάξεις για κινδύνους φωτιάς και έκρηξης

- Εργαστείτε σε χώρους με κατάλληλο εξαερισμό και μακριά από πιθανές πηγές ανάφλεξης.
- Σβήστε οποιαδήποτε φλόγα και αποφύγετε πηγές θέρμανσης και στατικού ηλεκτρισμού.
- Λαμβάνοντας υπόψη ότι το προϊόν μπορεί να φορτιστεί ηλεκτροστατικά γειώνετε πάντα τα εμπορευματοκιβώτια κατά τη μεταφορά.
- Απαγορεύεται το κάπνισμα.

Προφυλάξεις για τους κινδύνους περιβαλλοντικής μόλυνσης

- Αποφύγετε κάθε είδος διαρροής. Μην αφήνετε αφύλακτα ανοικτά δοχεία.
- Δείτε το τμήμα 6 σε περίπτωση τυχαίας έκλυσης.

Ειδικές συνθήκες χειρισμού:

- Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του εξοπλισμού θα πρέπει να χρησιμοποιείται ο ίδιος εξοπλισμός ατομικής προστασίας με αυτόν της εφαρμογής.
- Μην εφαρμόζετε το προϊόν σε εγκατεστημένες καλλιέργειες ή σε θερμοκήπια με καλλιέργειες στο εσωτερικό τους.
- Εφαρμόστε στο έδαφος με έγχυση, μέσω στάγδην άρδευσης ή εντοπισμένα με τρυπάνια με κατάλληλο εξοπλισμό και καλύπτοντας αμέσως με άροτρο.
- Μετά την εφαρμογή, η επιφάνεια πρέπει να «σφραγίζεται» μέσω επένδυσης με πλαστικό φιλμ ή μέσω άρδευσης, για πάνω από 15 ημέρες.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

- Προκειμένου να εξαλειφθούν τα φυτοτοξικά υπολείμματα, 5 ή 6 ημέρες πριν τη σπορά ή τη μεταφύτευση, πρέπει να πραγματοποιηθεί αερισμός του εδάφους για τη διευκόλυνση διαφυγής τυχόν υπαρχόντων αερίων.
- Σε εδάφη πλούσια σε οργανική ουσία είναι αναγκαίο να πραγματοποιείται αερισμός του εδάφους και βλαστικές δοκιμές.
- Το έδαφος πρέπει να είναι χωρίς καλλιέργεια, φιλοχλωματισμένο, με αρκετή υγρασία και θερμοκρασία μεταξύ 10-15 °C.
- Μην το αναμιγνύετε με άλλο προϊόν

Αποθήκευση:

Φυλάξτε το σε θερμοκρασία δωματίου. Σε χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί να κρυσταλλώσει. Ζεστάνετε ελαφρά και διαλύστε πριν τη χρήση. Αποθηκεύεται στις αρχικές συσκευασίες, ερμητικά κλειστές και σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο. Χρησιμοποιείτε σφραγισμένες συσκευασίες πολυαιθυλενίου. Σε επαφή με το έδαφος, το νερό, το οξυγόνο και οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια. Πιθανά προϊόντα διάσπασης είναι τα: Ισοθειοκυανικό μεθύλιο (MIT) (κύριο προϊόν), carbon sulphide, sulphydric acid, μεθυλαμίνη, carbonyle sulphide, nitrogen disulphide, N'- imethylthiouoram, thiourea και θείο.

Μη συμβατά προϊόντα

Σε υδατικό διάλυμα διαβρώνει το αλουμίνιο, το χαλκό, τον ψευδάργυρο και τον μπρούτζο.

Υλικό συσκευασίας

Αποθηκεύεται μόνο στην αρχική συσκευασία. Χρησιμοποιείτε σφραγισμένες συσκευασίες πολυαιθυλενίου.

Ειδικές χρήσεις:

Οι εγκεκριμένες χρήσεις αναφέρονται στην ετικέτα του προϊόντος. Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες. Δεν υπάρχουν συγκεκριμένες υποδείξεις για τη χρήση του προϊόντος πέραν των ήδη αναφερομένων.

8. ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ/ ΑΤΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Παράμετροι ελέγχου:

Πρέπει να εξασφαλίζεται η παρακολούθηση του εργασιακού περιβάλλοντος, ώστε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος αερισμού του χώρου ή άλλα μέτρα ελέγχου, όταν ένα προϊόν ή σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του έχουν συσχετίσει ένα ή περισσότερα από ένα όριο έκθεσης. Το ισπανικό πρότυπο UNE-EN 689 θέτει τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση της έκθεσης μέσω εισπνοής σε χημικά μέσα για σύγκριση με οριακές τιμές και στρατηγική μέτρησης.

Έλεγχοι έκθεσης:

Μέτρα τεχνικού ελέγχου

Να εργάζεστε σε χώρους με κατάλληλο εξαερισμό. Να εργάζεστε πάντα με τη φορά του ανέμου. Πλένετε τα χέρια μετά από κάθε χρήση του προϊόντος. Να έχετε διαθέσιμες τις κατάλληλες συσκευές για να πλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σε περίπτωση ατυχήματος.

Μέτρα ατομικής προστασίας

Προστασία οφθαλμών:

Προστατευτικά γυαλιά ή μάσκα ολικής προστασίας. Να έχετε διαθέσιμες τις κατάλληλες συσκευές για να πλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σε περίπτωση ατυχήματος.

Προστασία σώματος και δέρματος:

Φοράτε γάντια από PVC και κατάλληλη προστατευτική ενδυμασία τύπου 6 (Προστασία από ελαφρύ πιτσίλισμα υγρών και ελαφρύ ψεκάσμο υγρών). Υπόδημα ασφαλείας για χημικά προϊόντα σύμφωνα με το πρότυπο DIN EN 13832-2:2006 (με τα παντελόνια μέσα στις μπότες). Να έχετε διαθέσιμες τις κατάλληλες συσκευές για να πλύνετε τα μάτια ή το δέρμα σε περίπτωση ατυχήματος.

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Προστασία των αναπνευστικών οδών: Φοράτε κατάλληλο προστατευτικό εξοπλισμό του αναπνευστικού συστήματος με φίλτρο A1P2 (για οργανικά αέρια και ατμούς με σημείο ζέσεως υψηλότερο των 65°C; για στερεά και υγρά σωματίδια). Σε περίπτωση πυρκαγιάς πρέπει να χρησιμοποιηθεί αυτόνομη αναπνευστική συσκευή.

Έλεγχοι περιβαλλοντικής έκθεσης

Αποτρέψτε την είσοδο του προϊόντος στις υδάτινες διόδους ή το σύστημα αποχετεύσεων όπως επίσης και σε περιοχές βλάστησης. Ειδοποιήστε τις αρμόδιες αρχές στην περίπτωση που υπερχειλίσεις εισρεύσουν στο αποχετευτικό σύστημα ή σε υδάτινη δίοδο. Αποτρέψτε την εκπομπή ρύπων στην ατμόσφαιρα και στο έδαφος. Τηρήστε τις συνήθεις προφυλάξεις όταν εργάζεστε με τέτοιου είδους προϊόντα. Να συμμορφώνεστε με τοπικούς και εθνικούς κανονισμούς σχετικούς με περιβαλλοντικά θέματα. Μείωση των περιβαλλοντικών κινδύνων: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από τα επιφανειακά ύδατα. Για να αποφύγετε επίδραση της εφαρμογής σε γειτονικά εδάφη να αφήσετε μια αφέκαστη ζώνη προστασίας 5 m από αυτά.

9. ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΙ ΧΗΜΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ

Εμφάνιση	Πορτοκαλί υγρό
Οσμή	Χαρακτηριστική
Όριο οσμής	Μη διαθέσιμο
pH (1% υδατικό διάλυμα)	10,0 - 11,0
Σημείο τήξεως/Σημείο πήξεως	Παγώνει σε χαμηλές θερμοκρασίες
Αρχικό σημείο ζέσεως και περιοχή ζέσεως	Περίπου. 100 °C
Σημείο ανάφλεξης	> 60 °C
Ταχύτητα εξάτμισης	Μη διαθέσιμο
Αναφλεξιμότητα (στερεό, αέριο)	Μη διαθέσιμο για υγρά
Κατώτερο όριο ανάφλεξης	Μη διαθέσιμο
Ανώτερο όριο ανάφλεξης	Μη διαθέσιμο
Πίεση ατμών	Μη διαθέσιμο
Πυκνότητα ατμών	Μη διαθέσιμο
Πυκνότητα	1,20 - 1,22 g/mL
Διαλυτότητα στο νερό	Απόλυτα διαλυτό
Διαλυτότητα σε πετρελαϊκό διαλύτη	Σε ακετόνη, αιθανόλη, κηροζίνη και ξυλόλιο, < 5 g/L, 20°C (Metam-sodium)
Πρακτικά αδιάλυτο σε άλλους οργανικούς διαλύτες (Metam-sodium)	
Συντελεστής κατανομής	n-οκτανόλη/νερό
Θερμοκρασία αυτανάφλεξης	> 400 °C
Θερμοκρασία διάσπασης	Μη διαθέσιμο
Ιξώδες	1 cps
Εκρηκτικές ιδιότητες	Δεν παρουσιάζει εκρηκτικές ιδιότητες
Οξειδωτικές ιδιότητες	Δεν παρουσιάζει οξειδωτικές ιδιότητες

10. ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

Σταθερότητα: Το προϊόν όταν αποθηκεύεται στην αρχική συσκευασία και σε κανονικές συνθήκες διατηρεί τις αρχικές του ιδιότητες για τουλάχιστον 2 χρόνια. Σταθερό στο φως και τη θερμότητα. Σταθερό σε υδατικά διαλύματα 32-35%, με την υποβάθμισή του να αυξάνει όσο αυξάνει ο βαθμός αραίωσης/διάλυσης. Δείτε τμήμα 7 για τις συνιστώμενες πρακτικές χειρισμού και αποθήκευσης.

Συνθήκες προς αποφυγή: Έκθεση σε υψηλές θερμοκρασίες και επαφή με όξινες ουσίες.



ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)

Υλικά προς αποφυγή:	Η δραστική ουσία (Metam-sodium) αντιδρά με άλλα απολυμαντικά (Dibromine ethylene, 1,3-Dichloropropane και 1,2-Dibromine-3-Chloropropane) που μειώνουν την υποβάθμισή του. Σε υδατικό διάλυμα διαβρώνει το αλουμίνιο, το χαλκό, τον ψευδάργυρο και τον μπρούτζο.
Επικίνδυνα προϊόντα διάσπασης:	Δείτε το τμήμα 5 για πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνα προϊόντα καύσης. Όταν αραιώνεται σε νερό διασπάται σε ισοθειοκυανικό μεθύλιο (κυρίως) και Υδρόθειο (τοξικά και τα δύο). Σε επαφή με ισχυρά οξέα μπορεί να διασπαστεί σε Διθειάνθρακα και Μεθυλαμίνη (εύφλεκτα αέρια). Επιπρόσθετα, άλλα προϊόντα διάσπασης που μπορεί να σχηματιστούν είναι: Sulphydic acid, carbonyle sulphide, nitrogen disulphide, N'-dimethylthiouoram thiourea και θείον.

11. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οξεία τοξικότητα σκευάσματος/μίγματος

Κατάποσης:	LD ₅₀ =1000-1500 mg/kg , (αρουραίος) (OECD 401)
Εισπνοής:	LC ₅₀ >4.72 mg/l/4h, (OECD 403)
Δέρματος:	LD ₅₀ >2000 mg/kg , (κουνέλι) (OECD 402)

Ερεθιστικότητα:

Δέρμα:	Διαβρωτικό (Οδηγία 92/69/ΕΟΚ, Τμήμα Β, Μέθοδος Β.4)
Μάτια:	Διαβρωτικό (OECD 405)
Ευαισθητοποίηση:	Ευαισθητοποίηση του δέρματος, Κατηγορία 1; H317 Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση.

Χρόνια τοξικότητα

Καρκινογένεση:

Metam-sodium	Μια αξιολόγηση της επίπτωσης των όγκων έδειξε ότι το Metam-sodium δεν εμφάνισε καρκινογόνο δράση σε αρουραίους
--------------	--

Τοξικότητα στην αναπαραγωγή:

Metam-sodium	Δεν αναμένονται τερατογένεσεις ή επιδράσεις στην αναπαραγωγή.
--------------	---

Μεταλλαξινέωση:

Metam-sodium	Δεν υπάρχει γνωστή απόδειξη.
--------------	------------------------------

STOT – Εφάπαξ και επαναλαμβανόμενη έκθεση:

Metam-sodium	Δεν υπάρχει γνωστή απόδειξη.
--------------	------------------------------

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)**Άλλες πληροφορίες:**

IDA σκεύασμα: Δεν προχωρά, τα φυτά δεν αναπτύσσονται παρουσία του προϊόντος.
IDA Metam-sodium: 0,001 mg/Kg σωμ. βάρους
NOEL Metam-sodium: 1 mg/Kg σωμ. βάρους/ημέρα (90 ημέρες; σκύλος)
NOEL MIT (προϊόν διάσπασης):
10 mg/l (2 έτη; αρουραίοι, πρόσληψη μέσω νερού)
20 mg/l (2 έτη; ποντικοί, πρόσληψη μέσω νερού)

12. ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Τοξικότητα στην υδρόβια πανίδα Metam-sodium	Αποτελέσματα	Είδος	Μέθοδος	Παρατηρήσεις
Ψάρια 96 ώρες, LC ₅₀	0.89 mg/L	Κυπρίνο & Πέστροφα		
Οστρακόδερμα 48 ώρες, EC ₅₀	0.076 mg/L	Daphnia magna		
Φύκια 72 ώρες, EC ₅₀	0.56 mg/L			
Ψάρια 96 ώρες, LC ₅₀	0.0531 mg/L	Oncorhynchus mykiss		
Πτηνά (οξεία από κατάποση) Metam-sodium				
LD ₅₀	1831 mg/Kg	Κοτόπουλο		
LD ₀	1489 mg/Kg	Κοτόπουλο		
LD ₁₀₀	2265 mg/Kg	Κοτόπουλο		
Μέλισσες, LD ₅₀ (οξεία από κατάποση) Metam-sodium				Μη τοξικό στις μέλισσες όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες.

Παραμονή/Αποικοδόμηση

Σε επαφή με το έδαφος, το νερό ή το οξυγόνο, αποικοδομείται ταχέως και πλήρως σε 1 ή 2 ημέρες, διασπώμενο σε ισοθειοκυανικό μεθύλιο (MIT), το οποίο εξατμίζεται και εξαλείφεται εντελώς σε ένα μήνα από την εφαρμογή του. Το προϊόν θεωρείται ως εύκολα βιοαποικοδομήσιμο.

Δυνατότητα Βιοσυσσώρευσης

Συντελεστής κατανομής σε μείγμα n-οκτανόλης-νερού Metam-sodium	Log Pow <1	25 °C
Συντελεστής Βιοσυσσώρευσης Metam-sodium	BCF = Μη διαθέσιμος	

Το Metam-sodium συσσωρεύεται ελάχιστα στον οργανισμό. Ο ρυθμός συσσώρευσης σε τροφή αρουραίου κατά τη διάρκεια 6 μηνών με 1/10 LD50 είναι 11,7. Δεν έχει επίδραση στη διατροφική αλυσίδα, επειδή τα φυτά δεν αναπτύσσονται ούτε αναπαράγουν όσο το MIT δεν έχει πλήρως εξαλειφθεί, λόγω της μεγάλης του φυτοτοξικότητας.

Κινητικότητα στο έδαφος

Σε επαφή με το έδαφος, το νερό ή το οξυγόνο, αποικοδομείται ταχέως και πλήρως σε 1 ή 2 ημέρες, διασπώμενο σε ισοθειοκυανικό μεθύλιο (MIT), το οποίο εξατμίζεται και εξαλείφεται εντελώς σε ένα μήνα από την εφαρμογή του.

ABT και αΑαB

ABT: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται για ABT σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του REACH.
αΑαB: Το προϊόν δεν πληροί τα κριτήρια που περιγράφονται για αΑαB σύμφωνα με το Παράρτημα XIII του REACH.

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)**Άλλες Παρενέργειες**

Οι δραστικές ουσίες δεν έχουν καταχωρηθεί στο Παράρτημα I του κανονισμού (ΕΚ) 1005/2009 για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στοιβάδα του όζοντος. Δεν υπάρχουν άλλα διαθέσιμα σχετικά δεδομένα.

13. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ

- Υπόλειμμα:** 02 01 08* Αγροχημικά απόβλητα που περιέχουν επικίνδυνες ουσίες. Πάρτε μέτρα πρόληψης της παραγωγής αποβλήτων και αναλύστε πιθανές μεθόδους για την ανακύκλωση ή την ανάκτηση ενέργειας. Μην το αδειάζετε κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες στις αποχετεύσεις ή στο περιβάλλον.
- Μολυσμένες συσκευασίες** 15 01 10* Συσκευασίες που περιέχουν κατάλοιπα ή έχουν μολυνθεί από επικίνδυνες ουσίες. Δεν θα παραμείνουν υπολείμματα λόγω της χρήσης του προϊόντος αν η κενή συσκευασία πλυθεί 3 φορές με νερό, προσθέτοντας αυτό το νερό στο διάλυμα. Η συσκευασία, αφού πλυθεί ως ανωτέρω, μπορεί να διατεθεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς, σε κατάλληλα σημεία συλλογής. Μην εκθέτετε τα δοχεία σε θερμότητα, σπινθήρες ή άλλες πηγές ανάφλεξης: μπορεί να εκραγούν. Μην αφαιρείτε τις ετικέτες από τα δοχεία μέχρι να έχουν καθαριστεί σωστά.
- Άλλες Πληροφορίες:** Να τηρείτε όλους τους κανονισμούς, τόσο τους τοπικούς όσο και τους εθνικούς, σχετικά με τη διάθεση των αποβλήτων. Δείτε το τμήμα 8 για πληροφορίες σχετικά με τον έλεγχο της έκθεσης και την ατομική προστασία

14. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ**Οδικές/ Σιδηροδρομικές μεταφορές:****ADR/RID**

Κλάση 8
Τύπος συσκευασίας III
Αριθμός UN 3267
Hazard number 80
Κωδικός κατάταξης C7
Περιγραφή του προϊόντος Διαβρωτικό υγρό, Βασικό, Οργανικό, N.O.S. (Metam-sodium σε μείγμα)
Κωδικός τούνελ: 3 (E)
Θαλάσσια μεταφορά:

IMO/IMDG

Κλάση 8
Τύπος συσκευασίας III
Αριθμός UN 3267
Περιγραφή του προϊόντος Διαβρωτικό υγρό, Βασικό, Οργανικό, N.O.S. (Metam-sodium σε μείγμα)
Πιθανότητα θαλάσσιας ρύπανσης NAI
Αριθ. EmS: F-A / S-B

**ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ Α.Ε.Β.Ε.**

Κεντρικά γραφεία: Εθνικής Αντιστάσεως 73, Χαλάνδρι, Τ.Κ. 15231
Τηλ.: 211 1205570 Fax: 211 1205572
Εργοστάσιο: Θέση Ποταμιά, Οινόφυτα Βοιωτίας, Τ.Κ. 32011
Τηλ.: 22620 30821-3, Fax: 22620 30820
Θεσσαλονίκη: Ιωνία Θεσσαλονίκης, Τ.Κ. 57008
Τηλ.: 2310 784931-6 Fax: 2310 780453
Λάρισα: Ηρώων Πολυτεχνείου 38, Τ.Κ. 41335
Τηλ.: 2410 851118 Fax: 2410 851448

ΔΕΛΤΙΟ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Σύμφωνα με τον Κανονισμό 1907/2006 (REACH)**Αεροπορική μεταφορά:**

Κλάση 8
Αριθμός UN 3267
Περιγραφή του προϊόντος Διαβρωτικό υγρό, Βασικό, Οργανικό, Ν.Ο.Σ. (Metam-sodium σε μείγμα)

Διεθνείς Κανόνες Μεταφοράς:

Δεν υπάρχουν άλλοι επιπρόσθετοι κανόνες γνωστοί στον προμηθευτή.

15. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άλλοι κανονισμοί: ο χρήστης του συγκεκριμένου φυτοπροστατευτικού προϊόντος θα πρέπει να λάβει υπόψη του το εξής: «για να αποφύγετε κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης» (Οδηγία 1999/45/ΕΕ, άρθρο 10, αρ. 1.2)

16. ΑΛΛΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ**Το πλήρες κείμενο των φράσεων Η που αναφέρονται στις ενότητες 2 και 3**

H400 Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς.

Συνιστώμενες χρήσεις: Απολυμαντικό εδάφους
Αριθμός έγκρισης κυκλοφορίας: 6879/ 22.10.2002

ΟΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΟΣΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΣΗΜΕΡΑ ΑΚΡΙΒΕΙΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΠΡΟΒΛΕΦΘΟΥΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΕΑΝ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ.

Επιμέλεια: LAINCO S.A.
Polígono Industrial Can Jordi,
Avda. Bizet 8-12,
08191 Rubí (Barcelona), Ισπανία

Μετάφραση/ Πληροφορίες: ΑΛΦΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΕΦΟΔΙΑ ΑΕΒΕ
Εθνικής Αντιστάσεως 73
15231 Χαλάνδρι
Τηλ. 211 1205570