

page 4

144mm

45mm

black

page 2

159.5mm

45mm

Black

page 1

159.5mm

LONSELOR® 30 SC
 Φιταργγοακά (Φλουζαπρορόν)
 Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Περιεχόμενο: 75 κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 Παροδίου 2 & Κηφισός, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6880130, www.basf-agro.gr

Εγγυημένη σύνθεση: Φιταργγοακά 30% β/ο (χημική ομάδα: καρβοξυμιδικά)
 Βοηθητικές ουσίες 72.9% β/β

Μικητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε Αμπέλι, Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα, με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υπόπνο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ione και 2-methylisothiazol-3(2H)-ione. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. • Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αρ. Άδειας: 60935/6-2-2020

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

© Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Περιθές: 0; ένα μέρος συσκευασίας
 Ημερομηνία παρασκευής: 0; ένα μέρος συσκευασίας
 Ημερομηνία λήξης: 0; ένα μέρος συσκευασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

cyan magenta yellow black Pantone 187 c

page 3

144mm

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Γεμίζουμε το βυτίο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέτουμε την απαιτούμενη ποσότητα σκευάσματος υπό συνεχή ανάδευση. Συμπληρώνουμε το βυτίο με νερό και συνεχίζουμε την ανάδευση σε όλη τη διάρκεια του ψεκασμού.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ: Αδειάζτε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού τριεξ (3) φορές με καθαρό νερό.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ: Προϊόν: Καύση σε εγκριμένη για τον σκοπό αυτό μονάδα, η οποία διαθέτει κατάλληλο κλιβάνο αποξήρανσης. Συνιστώμενη θερμοκρασία αποξήρανσης: 1100°C για 2 sec. Συσκευασία: Οι άδειες συσκευασίες να ξεπλύνονται 3 φορές και το νερό του ξεπλύματος να προστίθεται στο ψεκαστικό διάλυμα. Το πλήσιμο υπό πίεση της άδειας συσκευασίας δίνει καλύτερα αποτελέσματα. Οι συσκευασμένες συσκευασίες να μην ξαναχρησιμοποιούνται και να απορρίπτονται σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και την καλύτερη διαθέσιμη πρακτική.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ – ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ:
 Το σκεύασμα διατηρείται για δύο (2) χρόνια, αν αποθηκεύεται στην αρχική του συσκευασία σε χώρο ξηρό, φρεσρό και καλά αεριζόμενο.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
 Να φοράτε γάντια, προστατευτικά ενδύματα και ανθεκτικά υποδήματα κατά την ανάμειξη/φορτώση και την εφαρμογή.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό. Αφαιρέστε άμεσα τα μολυσμένα ρούχα. Ξεπλύνετε τα χέρια. Κρατήστε τον ασθενή ήρεμο, μεταφέρετέ τον στον καθαρό αέρα. Ξεπλύνετε τα μάτια. Ξεπλύνετε τη στομάχι με το σάβουνο. Ξεπλύνετε καλά με νερό και σαπούνι. Ξεπλύνετε κατάποση: Ξεπλύνετε καλά το στόμα και πιείτε 200-300ml νερό. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΑΝΤΙΔΩΤΟ
 Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 – 7793777

Μη ρυπαίνετε το νερό με το προϊόν ή τη συσκευασία του. [Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επανεναέτια ύδατα. Να αποφεύγετε ή μολύνη μέσα των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επωνυμίες και τους δρόμους.]

Black

base

159.5mm

LONSELOR® 30 SC
 Φιταργγοακά (Φλουζαπρορόν)
 Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Περιεχόμενο: 75 κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 Παροδίου 2 & Κηφισός, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6880130, www.basf-agro.gr

Εγγυημένη σύνθεση: Φιταργγοακά 30% β/ο (χημική ομάδα: καρβοξυμιδικά)
 Βοηθητικές ουσίες 72.9% β/β

Μικητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε Αμπέλι, Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα, με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υπόπνο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ione και 2-methylisothiazol-3(2H)-ione. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. • Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αρ. Άδειας: 60935/6-2-2020

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

© Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Περιθές: 0; ένα μέρος συσκευασίας
 Ημερομηνία παρασκευής: 0; ένα μέρος συσκευασίας
 Ημερομηνία λήξης: 0; ένα μέρος συσκευασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

cyan magenta yellow black Pantone 187 c

booklet preview

LONSELOR® 30 SC
 Φιταργγοακά (Φλουζαπρορόν)
 Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Περιεχόμενο: 75 κ.εκ.

ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ: BASF Ελλάς Α.Β.Ε.Ε.
 Παροδίου 2 & Κηφισός, 15125 Μαρούσι, Τηλ.: 210-6880130, www.basf-agro.gr

Εγγυημένη σύνθεση: Φιταργγοακά 30% β/ο (χημική ομάδα: καρβοξυμιδικά)
 Βοηθητικές ουσίες 72.9% β/β

Μικητοκτόνο για την αντιμετώπιση μυκητολογικών ασθενειών σε Αμπέλι, Μηλοειδή και Πυρηνόκαρπα, με προστατευτική και θεραπευτική δράση και μεγάλης διάρκειας αποτελεσματικότητα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ, ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

• Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες. • Υπόπνο για πρόκληση καρκίνου. • Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις. • Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-ione και 2-methylisothiazol-3(2H)-ione. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. • Για να αποφευχθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης. • Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν. • Εφοδιάστε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση. • Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα. • Διάθεση του περιεχομένου/περίεκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία. • ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ έκθεσης ή πιθανής έκθεσης: Συμβουλευτείτε/Επισκεφθείτε γιατρό.

Αρ. Άδειας: 60935/6-2-2020

ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

© Σήμα κατατεθέν BASF

Αρ. Περιθές: 0; ένα μέρος συσκευασίας
 Ημερομηνία παρασκευής: 0; ένα μέρος συσκευασίας
 Ημερομηνία λήξης: 0; ένα μέρος συσκευασίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

174.5mm