



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 24.01.2022
Αριθ. πρωτ: 13493/376136π.ε.

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Δ. Μακρογιάννη
Τηλέφωνο: 210 9287160
e-mail: dmakrogianni@minagric.gr

Προς: ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231, Χαλάνδρι
e-mail: technical@adama.com

ΘΕΜΑ: «Τροποποίηση της με αριθ. 14694 άδειας διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0,5 GR (tefluthrin 0,5% β/β) ως προς το φάσμα δράσης»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα το άρθρο 45 αυτού.
2. Το ν. 4036/2012 (Α'8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
4. Τον Κανονισμό (ΕΕ) 2021/1110 της Επιτροπής της 6ης Ιουλίου 2021 για την τροποποίηση των παραρτημάτων II και III του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τα ανώτατα όρια καταλοίπων για τις ουσίες ametoctradin, bixafen, fenazaquin, spinetoram, **tefluthrin** και thiencarbazon-methyl μέσα ή πάνω σε ορισμένα προϊόντα.
5. Το ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (Α'45).
6. Το ν. 4622/2019 (Α'133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ειδικότερα το άρθρο 109 αυτού.
7. Τη με αριθ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού "Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση" (Β'4612/19-10-20).
8. Τη με αριθ. πρωτ. 2839/53213/10.04.2019 απόφασή μας, με την οποία χορηγήθηκε η με αριθμό 14694 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0,5 GR (tefluthrin 0,5% β/β), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
9. Τη με αριθ. πρωτ. 13493/376136/28.12.2021 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- I. Τροποποιούμε τη με αριθ. 14694 άδεια διάθεσης στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) LEBRON 0,5 GR (tefluthrin 0,5% β/β), που χορηγήθηκε με τη με αριθ. πρωτ. 2839/53213/10.04.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, ως προς το φάσμα δράσης.

Το σημείο 5 διαμορφώνεται ως εξής:

5 Φάσμα δράσης				
Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις	Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο
		σκευάσματος γρ./στρ.		
Ζαχαρότευτλα (BEAVA)	Έντομα εδάφους: Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Ατομάρια (<i>Atomaria linearis</i> , ATOMLI) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI) Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculate</i> , SCUTIM) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Καλαμπόκι (ZEAMX), Γλυκό καλαμπόκι (ZEAMS), Σόργο (SORVU)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Διαβρώτικα (<i>Diabrotica sp.</i> , DIABSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Σύμφυλα (<i>Scutigerella immaculate</i> , SCUTIM) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Ηλιάνθος (HELAN), Σόγια (GLXMA)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI)	1200-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Βαμβάκι (GOSS)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI)	1000-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Καρότο (Υ) (DAUCA)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή караφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Υλέμια (<i>Hylemya sp.</i> , HYLESP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i> , CHAETI) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP) Καροτόμυγα (<i>Chamaepsila rosae</i> , PSILRO)	1000-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1

<p>Λαχανικά (Υ): Τομάτα (LYPES), Μελιτζάνα (SOLME), Πεπόνι (CUMME), Καρπούζι (CITLA), Λάχανο (BRSOL), Κουνουπίδι (BRSOB), Φύλλα σέλινου (APUGS) Σέλερυ (APUGD) Φινόκιο (Μαραθόριζα) (FOEVA) Άλλα σαλατικά υπαίθρου: Λυκοτρίβολο (VLLLO), Γαιοκάρδαμο (BARVE), Κάρδαμο (LEPSA), Ρόκα (ERUVE), Κόκκινο Σινάπι (BRSJU), Νεαρά φύλλα και μίσχοι των καλλιεργειών (συμπεριλαμβανο- μένης της κράμβης) που συγκομίζονται μέχρι το στάδιο του 8ου πραγματικού φύλλου, Γογγύλι (BRSRR), Γουλί (BRSNA), Φασόλι με λοβό (PHSVX) Μπιζέλι με λοβό (PIBSX)</p>	<p>Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i>, AGRISP) Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis sp.</i>, AGROSP) Υλέμυια (<i>Hylemya sp.</i>, HYLESP) Άλτης (<i>Chaetocnema tibialis</i>, CHAETI) Μηλολόνθη (<i>Melolontha melolontha</i>, MELOME) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i>, TIPUSP) Σαρανταποδαρούσα (<i>Blaniulus guttulatus</i>, BLANGU) Καροτόμυγα (<i>Chamaepsila rosae</i>, PSILRO) <i>Ceutorhynchus pleurostigma</i> (CEUTPL)</p>	1500-2000	Κατά τη σορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
--	--	-----------	---	---

Καπνός (ΝΙΟΤΑ)	Σιδηροσκούληκα (<i>Agriotes sp.</i> , AGRISP) Αγροτίδα ή καραφατμέ (<i>Agrotis sp.</i> , AGROSP) Τιπουλίδα (<i>Tipula sp.</i> , TIPUSP)	1200-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1
Ελαιοκράμβη (BRSNN)	<u>Χρήσεις ήσσονος σημασίας:</u> Κευθόρρυγχος <i>Ceutorhynchus quadridens*</i> (CEUTQU) Άλτης <i>Psylliodes chrysocephala*</i> (PSYICH) Σκαθάρι της γύρης <i>Meligethes aeneus*</i> (MELIAE)	1200-1500	Κατά τη σπορά με εφαρμογή επί των γραμμών και ενσωμάτωση	1

Παρατηρήσεις:

Το εύρος της δόσης είναι ανάλογο του αναμενόμενου επιπέδου προσβολής και του ιστορικού της περιοχής.
*«Δεν έχει τεκμηριωθεί η αποτελεσματικότητα και δεν έχει γίνει έλεγχος για ενδεχόμενες αρνητικές επιπτώσεις στην καλλιέργεια της ελαιοκράμβης από τη χρήση του σκευάσματος. Για την εν λόγω χρήση ο κάτοχος της άδειας δεν φέρει ευθύνη για πιθανές αποτυχίες που αφορούν την αποτελεσματικότητα ή τη φυτοτοξικότητα από τη χρήση του σκευάσματος».

Η χρήση στα φύλλα σέλινου περιλαμβάνει και τα φύλλα μάραθου.

II. Διάθεση αποθεμάτων

1. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που έχουν διατεθεί σε καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης, ο υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά, οφείλει να χρησιμοποιεί κάθε πρόσφορο μέσο επιδεχόμενο ελέγχου, ώστε να ειδοποιεί για τις τροποποιήσεις που αναφέρονται στην παρούσα απόφαση, τα εν λόγω καταστήματα.
2. Κατά την πώληση συσκευασιών με παλαιές ετικέτες, ο υπεύθυνος επιστήμονας των καταστημάτων χονδρικής ή λιανικής πώλησης οφείλει αφ' ενός να ενημερώνει για την παρούσα απόφαση τους επαγγελματίες χρήστες και αφ' ετέρου να το αναγράφει στο πεδίο στο πεδίο των παρατηρήσεων του εντύπου ηλεκτρονικής καταγραφής της πώλησης.
3. Οι επαγγελματίες χρήστες που έχουν ήδη προμηθευτεί ποσότητες του σκευάσματος οφείλουν να συμμορφώνονται με την παρούσα απόφαση.

III. Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ' αριθ. πρωτ. 2839/53213/10.04.2019 απόφασή μας, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ