

# NEPTUNION®



ADAMA



ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΩΝ  
ΦΥΤΩΝ

SL - Πυκνό διάλυμα

Ειδικό σκεύασμα βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών. Αυξάνει την παραγωγικότητα, βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών σε αντίξοες συνθήκες



## Εγγυημένη Σύνθεση

- Παράγωγο Αλειφατικής Αμίνης ..... 18 % β/β
- Οργανικός άνθρακας (C) ..... 15 % β/β
- Περιέχει Άζωτο(N)  
pH: 6,5-7,5



## Πεδίο εφαρμογής

Οπωροφορα Δέντρα, Σιτηρά, Λαχανικά και άλλες αροτραίες καλλιέργειες



## Σημαντικές Πληροφορίες

Κυκλοφορεί για χρήση στην γεωργία, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ.217217/2004 (ΦΕΚ Β' 35):

Παρασκευαστής: PLANT RESPONSE INC. C/Ciruelos s/n. Centro de Empresas - Campus UPM Montegancedo Pozuelo de Alarcón - 28223 - Madrid, Ισπανία Τηλ: +34 91 0679530

Διανομέας: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



## Σάρωση για χρήση



L60061IPFR\_02

5 ΛΙΤΡΑ

Smallest font on this page: #####

Product name	Neptunion®		
Country	GR		
Package size			
Label code	L60061IPFR_01	Name	
Label dimensions (w x h)	170mm x 150mm	Status	
Label date	15:15:24 06.06.22		

## NEPTUNION® SL

### ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφαρμόστε με διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

**Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: 2107793777**

**ΝΕΠΤΥΝΙΟΝ:** Το Neptunion® αποτελείται από ένα λειτουργικό παράγωγο αλκυφατικής αμίνης που συμβάλλει στην εξορρόφηση του κυτταρικού οσμωτικού δυναμικού, μειώνοντας έτσι την αποδόμηση πρωτεϊνών, σακχάρων και λιπιδίων. Το Neptunion® αυξάνει την παραγωγικότητα και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκομιδής, ενισχύοντας τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών σε αντίξοες συνθήκες, όπως η ζέστη, η ξηρασία και η αλατότητα.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του προϊόντος ενδείκνυται για τη συμβατική γεωργία, σε καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου. Μπορεί να εφαρμόζεται διαφυλλικά με ψεκασμό φυλλώματος και με υδρολίπανση στο έδαφος. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας.

Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή έναν γεωπόνο.

### ΨΕΚΑΣΜΟΙ ΦΥΛΛΩΜΑΤΟΣ

**Εφαρμογή:** Ψεκασμός καλύψεως φυλλώματος εξασφαλίζοντας καλή διάβροχη της καλλιέργειας. Μπορεί να εφαρμοστεί με χειροκίνητο ψεκαστήρα πλάτης. Το ψεκαστικό διάλυμα θα πρέπει να εφαρμοστεί την ίδια ημέρα της παρασκευής του.

**Προτεινόμενοι όγκοι ψεκαστικού υγρού (λίτρα / στρέμμα):**

- Λαχανικά: 100 λίτρα / στρ.
- Οπωροφόρα δέντρα: 40-100 λίτρα/στρ.
- Σιτρά και άλλες αροτράεις καλλιέργειες: 10-40 λίτρα/στρ.

**Καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής:**

**ΛΑΧΑΝΙΚΑ** (Τομάτα, Αγγούρι, Πιπεριά, Μπρόκολο, Μαρούλι, Καρπούζι, Κολοκύθι, Φράουλα, και άλλα): Δόση εφαρμογής: 100-300 κ.εκ. / στρ.

**Αριθμός εφαρμογών:** 3 έως 7 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 30 ημέρες. Οι εφαρμογές να ξεκινούν 21 ημέρες μετά την μεταφύτευση. Μπορούν να γίνουν πιο συχνές εφαρμογές, εφόσον θεωρείται απαραίτητο.

**ΟΠΩΡΟΦΟΡΑ ΔΕΝΔΡΑ** (Μηλοειδή, Πυρηνόκαρπα, Εσπεριδοειδή, Αμπέλι και άλλα):

**Δόση εφαρμογής:** 300 κ.εκ. / στρ.

**Αριθμός εφαρμογών:** 1 εφαρμογή ανά μήνα. Οι εφαρμογές να ξεκινούν μετά την πλήρη έκπτυξη των φύλλων. Μέχρι 3 εφαρμογές ανά καλλιεργητική περίοδο.

**ΣΙΤΗΡΑ** (σιτάρι, αραβόσιτος, κριθάρι, τριτικάλε, ρύζι και άλλα):

**Δόση εφαρμογής:** 50-100 κ.εκ. / στρ.

**Αριθμός εφαρμογών:** 1 έως 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 30 ημέρες. Η αρχική εφαρμογή να γίνεται στο στάδιο του αδελφώματος

ή στα τέσσερα φύλλα.

**ΑΛΛΕΣ ΑΡΟΤΡΑΙΕΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ** (Σόγια, ελαιοκράμβη, βάμβακι, ηλιανθος, λαχανικά Βασιλικά και άλλα):

**Δόση εφαρμογής:** 50-100 κ.εκ. / στρ

**Αριθμός εφαρμογών:** 1 έως 2 εφαρμογές με μεσοδιαστήματα εφαρμογών 30-45 ημέρες. Η αρχική εφαρμογή να γίνεται στο στάδιο των 4 πραγματικών φύλλων.

### ΥΔΡΟΛΙΠΑΝΣΗ

**Εφαρμογή:** 3 έως 7 εφαρμογές ανά μήνα. Οι εφαρμογές να ξεκινούν 21 ημέρες μετά την μεταφύτευση. Η εφαρμογή μπορεί να γίνεται με μινιαίο ριζοτόπιο ή μέσω του συστήματος υδρολίπανσης.

**Καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής:**

Όλες οι καλλιέργειες: 100-300 κ.εκ. / στρ.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:** Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού 2 φορές με καθαρό νερό. Βεβαιωθείτε ότι ο εξοπλισμός εφαρμογής έχει καθαριστεί καλά μετά την εφαρμογή του προϊόντος. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας να ξεπλύνονται με νερό 2-3 φορές και τα νερά του ξεπλύματος να ρίχνονται στο βυτίο/δεξαμενή για χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευασία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Εάν εφαρμόζεται στην περιουσία σας πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών, επιστρέψτε τα καθαρά δοχεία στον χώρο συλλογής κενών συσκευασιών, διαφορετικά αναποθέστε σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι συμβατό με τα περισσότερα λιπάσματα και βιοδιεγέρτες. Συνιστάται να γίνεται δοκιμή συνδυαστικότητας σε μικρή κλίμακα πριν την καθολική εφαρμογή και να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή έναν γεωπόνο πριν το συνδυασμό του με άλλα σκευάσματα.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:** Φυλάσσετε στην αρχική απαράβιαστη συσκευασία του, σε χώρο, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα ή παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

**ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ:** Η PlantResponse Biotech Inc. εγγυάται ότι αυτό το προϊόν εναρμονίζεται με όσα αναγράφονται στην ετικέτα του και είναι κατάλληλο για τις χρήσεις και τους σκοπούς που περιγράφονται, όταν χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης και υπό κανονικές συνθήκες, με την επιφύλαξη κάποιων εγγενών κινδύνων. Εγγενείς κίνδυνοι που σχετίζονται με ζημιές στην καλλιέργεια ή γειτονικές καλλιέργειες, αναποτελεσματικότητα ή άλλες ανεπιθύμητες συνέπειες που μπορεί να προκύψουν λόγω: κερικών συνθηκών, εδαφολογικών παραγόντων, παρουσίας μη συμβατών ουσιών ή προϊόντων, άλλων ακατάλληλων χειρισμών, είναι πέρα από τον έλεγχο της PlantResponse Biotech Inc. και πρέπει να ληφθούν υπόψη από τον χρήστη. Στο βαθμό που συνάδουν με την ισχύουσα νομοθεσία, ο χρήστης φέρει την τελική ευθύνη για τους εγγενείς κινδύνους που αναφέρονται παραπάνω. Στο βαθμό που συνάδει με ισχύουσα νομοθεσία, η PlantResponse Biotech Inc. δεν παρέχει καμία άλλη ρητή ή σιωπηρή εγγύηση καταλληλότητας ή εμπροθεσιμότητας ή οποιαδήποτε άλλη ρητή ή σιωπηρή εγγύηση και ότι η αποκλειστική αποζημίωση του αγοραστή και η ευθύνη της PlantResponse Biotech Inc. περιορίζονται στην αποπληρωμή της τιμής αγοράς του προϊόντος.

L6006J1IPBR\_02

# ΝΕΡΤΥΝΙΟΝ®



ADAMA

ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
ΤΩΝ ΦΥΤΩΝ

SL - Πυκνό διάλυμα

NEPTUNION® SL

Ειδικό σκεύασμα βοηθητικό της ανάπτυξης των φυτών. Αυξάνει την παραγωγικότητα, βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά και ενισχύει τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών σε αντίξοες συνθήκες



## Εγγυημένη Σύνθεση

- Παράγωγο Αλειφατικής Αμίνης ..... 18 % β/β
- Οργανικός άνθρακας (C) ..... 15 % β/β
- Περιέχει Άζωτο(N)  
pH: 6,5-7,5



## Πεδίο εφαρμογής

Οπωροφορα Δέντρα, Σιτηρά, Λαχανικά και άλλες αροτραίες καλλιέργειες



## Σημαντικές Πληροφορίες

Κυκλοφορεί για χρήση στην γεωργία, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση Αρ.217217/2004 (ΦΕΚ Β' 35):

Παρασκευαστής: PLANT RESPONSE INC. C/Ciruelos s/n. Centro de Empresas - Campus UPM Montegancedo Pozuelo de Alarcón - 28223 - Madrid, Ισπανία Τηλ: +34 91 0679530

Διανομέας: ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ: 2111205559  
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



## Σάρωση για χρήση



## ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

### ΑΝΑΚΙΝΗΣΤΕ ΚΑΛΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε και διαβάστε το Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας πριν από τη χρήση.

**Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.**

Δελτίο Δεδομένων Ασφαλείας παρέχεται στον επαγγελματία χρήστη εφόσον ζητηθεί.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777

**ΝΕΠΤΟΥΝΙΟΝ:** Το Neptunion® αποτελείται από ένα λειτουργικό παράγωγο αλειφατικής αμίνης που συμβάλλει στην εξισορρόπηση του κυτταρικού οσμωτικού δυναμικού, μειώνοντας έτσι την αποδόμηση πρωτεϊνών, σακχάρων και λιπιδίων. Το Neptunion® αυξάνει την παραγωγικότητα και βελτιώνει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της συγκομιδής, ενισχύοντας τους μηχανισμούς άμυνας των φυτών σε αντίξοες συνθήκες, όπως η ζέστη, η ξηρασία και η αλατότητα.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Η χρήση του προϊόντος ενδείκνυται για την συμβατική γεωργία, σε καλλιέργειες υπαίθρου και θερμοκηπίου. Μπορεί να εφαρμόζεται διαφυλλικά με ψεκασμό φυλλώματος και με υδρολίπανση στο έδαφος. Χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν μόνο

σύμφωνα με τις οδηγίες της ετικέτας. Σε περίπτωση αμφιβολίας επικοινωνείτε με τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή έναν γεωπόνο.

**Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:** Τα κενά δοχεία συσκευασίας να ξεπλένονται με νερό 2-3 φορές και τα νερά του ξεπλύματος να ρίχνονται στο βυτίο/δεξαμενή για χρήση. Μην επαναχρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευασία για οποιοδήποτε άλλο σκοπό. Εάν εφαρμόζεται στην περιοχή σας πρόγραμμα διαχείρισης κενών συσκευασιών, επιστρέψτε τα καθαρά δοχεία στον χώρο συλλογής κενών συσκευασιών, διαφορετικά εναποθέστε σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας. Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

**ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ:** Είναι συμβατό με τα περισσότερα λιπάσματα και βιοδιεγέρτες. Συνιστάται να γίνεται δοκιμή συνδυαστικότητας σε μικρή κλίμακα πριν την καθολική εφαρμογή και να συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο ή έναν γεωπόνο πριν το συνδυασμό του με άλλα σκευάσματα.

**ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ:** Φυλάσσετε στην αρχική αλληλοεπικάλυψη συσκευασία του, σε χώρο, ξηρό και καλά αεριζόμενο, μακριά από θερμότητα ή παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για 2 χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

20190101CFR\_02

4 x  
5 ΛΙΤΡΑ