



BANJO 500 SC



ADAMA



MYKHTOKTONO
SC - Συμπυκνωμένο
εναλώρημα

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική
δράση



Εγγυημένη Σύνθεση

- Fluazinam 50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 59,3% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Μηλιά, Αχλαδιά, Οινοποιήσιμο Αμπέλι,
Πατάτα



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες

A.Α.Δ.Α.: 60991/13.11.2020

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73,
15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ:
2111205559,

Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία παραγωγής:
ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση



**1
ΛΙΤΡΟ**

ΠΡΟΣΟΧΗ

Υποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς,
με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει fluazinam. Μπορεί να προκαλέσει
αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από
τη χρήση.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησι-
μοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστα-
τευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασί-
ας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυ-
μασία και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση.

Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυ-
μασία, ατομικά μέσα προστασίας της αναπνο-
ής, προσωπίδα, κουκούλα και μπότες κατά την
εφαρμογή.

Η εφαρμογή να γίνεται μόνο με ελκυστήρα με
κλειστή καμπίνα.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια
φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.
**Για να προστατέψετε τους παρευρισκόμενους
να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας
10 μέτρων από μη γεωργική γη.**

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφω-
να με την εθνική νομοθεσία.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συ-
σκευασία του.

Να μην καθαρίζε-
τε τον εξοπλισμό
εφαρμογής κοντά
σε επιφανειακά
ύδατα.



ΟΜΑΔΑ 29 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

Να αποφευ-
χθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων απο-
χέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και
τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανι-
σμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προ-
στασίας 30 μέτρων για μηλιά και αχλαδιά, 10
μέτρων για πατάτα και μια φυτική ζώνη ανά-
σχεσης 20 μέτρων για το αμπέλι από τα επιφα-
νειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την αν-
θρώπινη υγεία και για το περιβάλλον, ακο-
λουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης,
συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ια-
τρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο
ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε το
παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ια-
τρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξε-
πλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρ-
κετά λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα,
αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκα-
στικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε
αμέσως τα προσβεβλημένα μέρη του σώ-
ματος με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε
ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφα-
ρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777
UFI: 5S96-JNMN-DQ0W-U68C

Ανοίξτε εδώ ➔

BANJO 500 SC

ΜΠΑΝΤΖΟ:

Μικητοκόνο επαφής με προστατευτική δράση. Παρεμποδίζει την παραγωγή ενέργειας στα κύτταρα των παθογόνων με δράση στη λειτουργία της οξειδωτικής φωσφορυλώσης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός καλύψεως.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ:

Ανακινήστε καλά πριν από την χρήση. Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του σκευάσματος αργά και υπό ανάδευση. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό αναδεύοντας.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΣΤΟΧΟΙ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΜΗΛΙΑ: Φουζικλάδιο, Αλτερνάρια. Δόση: 70-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδης κορυφής μέχρι τη δεύτερη καρπόπτωση (BBCH 57-73). **ΑΧΛΑΔΙΑ:** Φουζικλάδιο, Αλτερνάρια, Στεμφύλιο. Δόση: 70-100 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογές από το στάδιο της ρόδης κορυφής μέχρι τη δεύτερη καρπόπτωση (BBCH 57-73). **ΑΜΠΕΛΙ** (μόνο οινοποιήσμες ποικιλίες σταφυλιών): Τεφρά σήψη. Δόση: 100-150 κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού. Εφαρμογή από την αρχή της άνθησης μέχρι την ωρίμαση των ραγών (BBCH 60-85). **ΠΑΤΑΤΑ:** Περονόσπορος. Δόση: 30-40 κ.εκ./στρ. Εφαρμογές από την εμφάνιση των πρώτων φύλλων μέχρι την έναρξη του κιτρινίσματος των φύλλων (BBCH 10-91).

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Μηλιά-Αχλαδιά (100-150), Αμπέλι (20-100), Πατάτα (60-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλλιεργητική περίοδο-Μεσοδιάστημα:

Μηλιά-Αχλαδιά (3 / 14 ημέρες), Αμπέλι (1 εφαρμογή), Πατάτα (10 / 7-10 ημέρες).

Παρατηρήσεις: 1) Η δόση είναι ανάλογη της έντασης της προσβολής. Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγάλη δόση με το μικρό μεσοδιάστημα. 2) Να ρυθμίσετε τη δόση ανά εκατόλιπτρο ώστε να μην υπερβαίνει τη μέγιστη δόση ανά στρέμμα.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ:

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική ουσία flusazinam, η οποία ανήκει στην ομάδα 29 κατά FRAC. Συνιστάται η εναλλαγή με μικητοκόνο που δεν ανήκουν σε αυτήν την ομάδα προκειμένου να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας.

ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Ή ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΟΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΣΘΕΙ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ: •Να μην εισέρχεστε μέχρι να στεγνώσετε εντελώς το ψεκαστικό υγρό από τα φύλλα. •Στο αμπέλι, μην εκτελείτε χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. αποφύλλωση) πριν περάσουν 17 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή. Μετά την πάροδο 17 ημέρων μπορείτε να εκτελέσετε χειρωνακτικές εργασίες φορώντας ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια. •Σε μηλιά και αχλαδιά, μην εκτελείτε χειρωνακτικές εργασίες (π.χ. αραίωμα καρπών) πριν περάσουν 5 ημέρες από την τελευταία εφαρμογή. Μετά την πάροδο 5 ημέρων μπορείτε να εκτελέσετε χειρωνακτικές εργασίες φορώντας ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Μηλιά, Αχλαδιά: 60 ημέρες.

Αμπέλι (μόνο οινοποιήσμες ποικιλίες σταφυλιών): 21 ημέρες.

Πατάτα: 7 ημέρες.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό στις προτεινόμενες καλλιέργειες και δόσεις εφαρμογής.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ: Να αποθηκεύεται στην αρχική, καλά κλειστή συσκευασία του σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο και μακριά από άμεση έκθεση στο ηλιακό φως. Στις συνθήκες αυτές διατηρείται σταθερό για δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας: Τα κενά μέσα συσκευασίας (φιάλες, δοχεία) ξεπλύνονται υπό πίεση με ειδικό εξοπλισμό ή γίνεται τριπλό ξεπλύμα (τα νερά του ξεπλύματος τα ρίχνουμε στο ψεκαστικό υγρό) και στη συνέχεια, αφού καταστραφούν με τρύπημα, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.



BANJO 500 SC



ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

SC - Συμπυκνωμένο
εναιώρημα

Μυκητοκτόνο επαφής με προστατευτική
δράση



Εγγυημένη Σύνθεση

- Fluazinam 50% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 59,3% β/β



Πεδίο εφαρμογής

Μηλιά, Αχλαδιά, Οινοποιήσιμο Αμπέλι,
Πατάτα



Σημαντικές Πληροφορίες

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες
χρήστες

A.A.D.A.: 60991/13.11.2020

Κάτοχος της άδειας-Υπεύθυνος για την
τελική διάθεση στην αγορά: ADAMA
ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, Εθνικής Αντιστάσεως 73,
15231 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2111205555, Φαξ:
2111205559,
Αρ. Παρτίδας και ημερομηνία
παραγωγής: ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ



Σάρωση για χρήση

ΕΣΥΦ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ



1
ΛΙΤΡΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ

Ύποπτο για πρόκληση βλάβης στο έμβρυο.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Περιέχει fluazinam. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις ειδικές οδηγίες πριν από τη χρήση.

Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν το χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Φοράτε ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία και γάντια κατά την ανάμειξη/φόρτωση. Φοράτε γάντια, ολόσωμη προστατευτική ενδυμασία, ατομικά μέσα προστασίας της αναπνοής, προσωπίδα, κουκούλα και μπότες κατά την εφαρμογή.

Η εφαρμογή να γίνεται μόνο με ελκυστήρα με κλειστή καμπίνα.

Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια φοράτε ολόσωμη φόρμα εργασίας και γάντια.

Για να προστατέψετε τους παρευρισκόμενους να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 10 μέτρων από μη γεωργική γη.

Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

Μη ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.

Να μην καθαρίζετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανεια-



ΟΜΑΔΑ 29 ΜΥΚΗΤΟΚΤΟΝΟ

κά ύδατα.

Να αποφευχθεί η μόλυνση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μιαν αψέκαστη ζώνη προστασίας 30 μέτρων για μηλιά και αχλαδιά, 10 μέτρων για πατάτα και μια φυτική ζώνη ανάσχεσης 20 μέτρων για το αμπέλι από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και για το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευθείτε / επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα. Μην προκαλέσετε εμετό.

Σε περίπτωση εισπνοής, μεταφέρετε το παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε τα μάτια με καθαρό νερό για αρκετά λεπτά. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε αμέσως τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με άφθονο νερό και σαπούνι. Ζητήστε ιατρική συμβουλή.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777
UFI: 5S96-JNMN-DQ0W-U68C