

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό.
Υποπο για πρόκληση καρκίνου.
Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΦΥΛΑΣΣΕΤΑΙ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ

Εφοδιαστείτε με τις κατάλληλες οδηγίες πριν από τη χρήση.
Μην το χρησιμοποιείτε πριν διαβάσετε και κατανοήσετε τις οδηγίες προφύλαξης.
Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / συγκεντρώσεις σταγονιδίων / σπυριών / εκκενώματα.
Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα / εξοπλισμό για την προστασία των ματιών / του προσώπου.
Διάθεση του περιεχόμενου/πλερίεκτ σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.
Φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και μπότες κατά την ανάμιξη/φόρωση και κατά την εφαρμογή.
Σε περίπτωση επανεπίδρασης στην καλήθρηγεια μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και μπότες.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας:

Τα κενά μέσα συσκευασίας (σακκούλες, σάκκοι), μαζί με τα κουτιά, αφού καταστραφούν προηγούμενος με σκίσιμο, για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Μην ρυπαίνετε το νερό με το ακεύασμα ή τη συσκευασία του.
Να μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα.
Να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μίαν σφίκαστη ζώνη 10 μέτρων στην καλήθρηγεια του μπλεθίου και μία φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων στις καλήθρηγειες της πατάτας, της τομάτας, της μελιτζάνας και του μαρούλιού από τα επιφανειακά ύδατα.

Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

Πρώτες Βοήθειες - Αντίδοτο:

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια, ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Εάν δεν υποχωρεί ο οφθαλμικός ερεθισμός, συμβουλευτείτε/επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση έκθεσης ή πιθανής έκθεσης, συμβουλευτείτε /επισκεφθείτε γιατρό.

Σε περίπτωση εισπνοής, απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Κρατήστε τον ζεστό και σε ηρεμία.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα, αφαιρέστε τα εμποτισμένα με το ψεκαστικό υγρό ρούχα αμέσως και πλύνετε καλά το προσβεβλημένο μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Σε περίπτωση κατάποσης, ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή και δείξτε αυτό το δοχείο ή την ετικέτα.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.

Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 2107793777.

Leimay s®

Amisulbrom (Αμισουλημπρόμ) 20% Συμπυκνωμένο εναιώρημα (SC)

Μυκητοκτόνο με προληπτική και αντισπορογόνο δράση για την αντιμετώπιση των πρωτογενών και δευτερογενών μολύνσεων του περονόσπορου.

ΕΓΓΥΗΜΕΝΗ ΣΥΝΘΕΣΗ:

Amisulbrom20% β/ο
Βοηθητικές ουσίες82,05% β/β

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες

Αρ. Παρτίδας:	ΒΛΕΠΕ ΕΠΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ
Ημερομηνία παραγωγής:	

A.A.Δ.A.: 60671/15.03.2018

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: 1 ΛΙΤΡΟ

Κάτοχος της Άδειας:
Nissan Chemical Europe S.A.S
Parc d' Affaires de Crecy, 10A, rue de la Voie Lactée
69370 St-Didier au Mont d' Or, Γαλλία

Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:
ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Εθνικής Αντιστάσεως 73, 15231, Χαλάνδρι
Τηλ.: 211205555, Φαξ: 211205559

ΛΕΙΜΕΙ ΕΞ: Μυκητοκτόνο με προληπτική και αντισπορογόνο δράση για την αντιμετώπιση των πρωτογενών και δευτερογενών μολύνσεων του περονόσπορου. Περιέχει τη νέα δραστική ουσία amisulbrom που ανήκει στην νέα ομάδα των QIs και δρά διεσπαστικά σε πολλά σημεία του βιολογικού κύκλου του μύκητα. Σε βιοκίνητο επίπεδο το amisulbrom παρεμποδίζει την μιτοχονδριακή αναπνοή στη θέση QI του συμπλοκού III της αλυσίδας μεταφοράς ηλεκτρονίων. Η καινοτομία του amisulbrom έγκειται στο γεγονός ότι προοικηλά-ται στην «εσωτερική» πλευρά του κυτοχρόματος b αναστέλλοντας την αναγωγή της ουσμικίνης.

ΤΡΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ: Ψεκασμός φυλλώματος.

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΨΕΚΑΣΤΙΚΟΥ ΥΓΡΟΥ: Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν τη χρήση. Γεμίστε το ψεκα-στικό δοχείο μέχρι τα 2/3 με νερό. Προσθέστε την συνιστώμενη δόση του ακευάσματος, αναδεύοντας συνεχώς το ψεκαστικό υγρό. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση. Εφαρμό-ζετε αμέσως μετά την προετοιμασία του ψεκαστικού υγρού, υπό συνεχή ανάδευση.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑ:

Αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιωθείτε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίκνη του ακευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια ξεπλύνετε δύο (2) φορές με καθαρό νερό.

ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΕΣ-ΑΣΘΕΝΕΙΣ-ΔΟΣΕΙΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:

ΠΑΤΑΤΑ: Περονόσπορος. Δόση: **40-50 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός από την αρχή σχηματισμού των πλευρικών βλαστών μέχρι την έναρξη της γήρανσης (κατάληψη των φυλλών). **ΑΜΠΕΛΙ (Επιτραπέζιες & Οπωροπο-σμες ποικιλίες):** Περονόσπορος. Δόση: **37,5 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός από το 9ο φύλλο έως το γυμνάσιο των ραγών. **ΜΕΛΙΤΖΑΝΑ (Υ)-ΤΟΜΑΤΑ (Υ):** Περονόσπορος. Δόση: **40-60 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός από το στάδιο εμφάνισης της 3ης ταξιανθίας μέχρι την ωρίμανση των καρπών. **ΜΑΡΟΥΛΙ (Υ):** Περονόσπορος. Δόση: **40-60 κ.εκ./στρ.** Ψεκασμός από την εμφάνιση του 9ου φύλλου μέχρι την έναρξη αποχρωματισμού των φυτών.

Όγκος ψεκαστικού υγρού (λίτρα/στρέμμα):

Πατάτα (20-100), Αμπέλι-Τομάτα (Υ) (50-100), Μελιτζάνα (Υ)-Μαρούλι (Υ) (50-100).

Μέγιστος αριθμός εφαρμογών/καλήθρηγική περίοδο-Μεσοδιάστημα εφαρμογών:

Πατάτα-Μελιτζάνα (Υ)-Μαρούλι (Υ)-Τομάτα (Υ) (3 / 7-10 ημέρες), Αμπέλι (3 / 10 ημέρες).

Παρατηρήσεις:

1) Ο όγκος ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα είναι ανάλογος του σταδίου ανάπτυξης της καλήθρηγας. 2) Σε περίπτωση ισχυρής πίεσης προσβολής να εφαρμόζεται η μεγαλύτερη δόση και το μικρότερο μεσοδιάστι-μα. 3) Να ακολουθούνται οι συστάσεις των Δελτίων Γεωργικών Προεδιοποιήσεων στην περιοχή όπου ε-φαρμόζονται. 4) Το **Leimay s** εφαρμόζεται με τις πρώτες ενδείξεις κινδύνου περονόσπορου, εφόσον οι συνθήκες είναι ευνοϊκές για την ανάπτυξη της ασθένειας.

ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΠΕΜΒΑΣΗ ΠΡΙΝ ΤΗ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ:

Αμπέλι: 28 ημέρες / Πατάτα: 7 ημέρες / Μελιτζάνα (Υ), Μαρούλι (Υ), Ντομάτα (Υ): 3 ημέρες.

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ: Το amisulbrom ανήκει σε νέα χημική ομάδα με νέο τρόπο δράσης και δεν εμφανίζει διασταυρωτή ανθεκτικότητα με τα ήδη εγκεκριμένα περονόσποροκτόνα. Οι επεμβάσεις να γίνο-νται σε εναλλαγή με μυκητοκτόνα που ανήκουν σε ομάδα με διαφορετικό τρόπο δράσης ή σε συνδυασμό με μυκητοκτόνα επαφής μη εξειδικευμένης δράσης. Να μην γίνονται περισσότερες από τρεις (3) διαδο-χικές εφαρμογές με το ακεύασμα. Θέση δράσης: QI (Quinone inside), Ομάδα C4 της FRAC.

ΧΡΟΝΟΙ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ Η ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΛΙΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΕΧΕΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΙΤΟ ΤΟ ΣΚΕΥΑΣΜΑ:
Όταν έχει στεγνώσει το ψεκαστικό υγρό πάνω στα φυτά.

ΦΥΤΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ: Δεν είναι φυτοτοξικό όταν εφαρμόζεται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης, κάτω από τις Ελληνικές εδαφολογικές συνθήκες. Δεν έχει ελεγχθεί η φυτοτοξικότητα στις ποικιλίες αμπελίου Σουλτα-νίνα και Κορινθιακή Σταφίδα.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΣΤΑΘΕΡΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ - ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ:

Διατηρείται στην αρχική του παραρτηστική συσκευασία σε χώρο δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο, προ-στατευμένο από άμεσο ηλιακό φως και από παγετό. Σε αυτές τις συνθήκες παραμένει σταθερό για δύο (2) χρόνια από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής.

02/2023 - 5