



ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤ. ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ**

**Αθήνα, 20-08-2018
Αριθ. πρωτ: 5277/71515**

Ταχ. Δ/ση:	Λ. Συγγρού 150, 17671-ΑΘΗΝΑ	Προς:	PROBELTE SAU, Ισπανία
TELEFAX:	210 92 12 090		(δια της εταιρείας
Πληροφορίες:	Ηλ. Νασιόπουλος		Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ
Τηλέφωνο:	210 928 7211		E.E.- "Agribiz"
e-mail:	inasiopoulos@minagric.gr		Ξενίας 1, 11527-Αθήνα)

**ΘΕΜΑ: «1. Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) BELTHIRUL 1.000 DP (δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54*).
2. Ανάκληση της με αριθ. 14.242 άδειας διάθεσης στην αγορά »**

**ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΡΟΦΙΜΩΝ**

Έχοντας υπόψη:

1. Τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και ειδικότερα το άρθρο 80.5 αυτού.
2. Το νόμο 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 540/2011 της Επιτροπής της 25ης Μαΐου 2011, όπως ισχύει, σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τον κατάλογο των εγκεκριμένων δραστικών ουσιών, στον οποίο περιλαμβάνεται η δραστική ουσία *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54*.
4. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16-12-08 "για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) 1907/2006".
5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αρ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης}-6-11 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
6. Τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
7. Τον Κανονισμό (ΕΚ) 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα η πάνω στα τρόφιμα και τις ζωοτροφές φυτικής και ζωικής προέλευσης, όπως ισχύει.
8. Την αριθ. 14309/162816/22.12.14 Απόφασή μας με θέμα "Αντικατάσταση των εθνικών απαιτήσεων κατά την αξιολόγηση για έγκριση φυτοπροστατευτικών προϊόντων βάση του Καν. 1107/2009".
9. Την έκθεση αξιολόγησης του σκευάσματος, η οποία διαβιβάστηκε στην υπηρεσία μας με το αριθ. ΕΜΠ 713 π.ε./30.1.18 έγγραφο του ΜΦΙ.

10. Την αριθ. πρωτ. 4662/50872/30.4.12 αίτηση της εταιρείας Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.- "Agribiz" ως υπεύθυνης επικοινωνίας της εταιρείας PROBELTE SA, Ισπανία, καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που υποβλήθηκαν με τις αριθ. 5569/62449/30.5.16, 2611/26638/8.3.17, 14096/137627/20.12.17, 1680/24095/14.2.18 και 5277/71515/18.5.18 αιτήσεις.
11. Την αριθ. 1606/16641/14.02.17 (Β' 629) Υπ. Απόφαση με θέμα "Μεταβίβαση του δικαιώματος υπογραφής «με εντολή Υπουργού και Υφυπουργού» στους: Γενικό Γραμματέα, Γενικό Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων, Προϊσταμένους Γενικής Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Διεύθυνσης, Προϊσταμένους Τμήματος και Υπεύθυνους Γραφείου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων".

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

- A.** Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά σύμφωνα (επανεγκριση) στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (εντομοκτόνο) **BELTHIRUL 1.000 DP** (δραστική ουσία: *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki* strain PB-54), με τα ακόλουθα στοιχεία:

1. Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος:

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ):

1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:

1.1.β Ημερομηνία λήξης:

14672

20-08-2018

30-04-2020

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν:

1.2.α Εμπορικό όνομα:

1.2.β Μορφή:

BELTHIRUL 1000 DP

Σκόνη επίτασης (DP)

1.3 Δραστική ουσία:

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:	Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54
Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:	min: 200×10^6 IU/g, που ισοδυναμεί με 5.09×10^9 CFU/g
Χημική ομάδα:	Μικροβιακό σκεύασμα
Παρασκευαστής:	PROBELTE, S.A.U. C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100-MURCIA, Ισπανία
Εργοστάσια παρασκευής:	PROBELTE, S.A.U. C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100-MURCIA, Ισπανία TOMCATO, S.A.U. Ctra. Madrid Km. 382, Poligono Industrial La Polvorista 3500 Molina de Segura – Ισπανία
Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:	όπως προσδιορίζονται στο Review report - SANCO/1542/08 – rev. 4 της 13 Δεκεμβρίου 2013. Είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα:

α) Κάτοχος της έγκρισης:

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

γ) Παρασκευαστής σκεύασματος:

δ) Εργοστάσια παρασκευής του σκεύασματος:

PROBELTE, S.A.U.

C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100 - MURCIA - Ισπανία

Τουτουτζιδάκης Αντώνιος και ΣΙΑ Ε.Ε.- "Agribiz"

Ξενίας 1, 11527-Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 74 71 000, 210 6725174, Fax: 210 74 71 009

E-mail: a.toutoutzidakis@agribiz.gr

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22

Τηλ.: 2311998600, Fax: 2311998601, E-mail: info@agrology.eu

PROBELTE S.A.U.

C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100 - MURCIA - Ισπανία

PROBELTE S.A.U.

C/Antonio Belmonte Abellán 3-5, 30100 - MURCIA - Ισπανία

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

PROBELTE S.A.U.

C/Antonio Belmonte Abellán 3-5

30100 - MURCIA - Ισπανία

&

AGROLOGY ΠΑΠΑΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΑΒΕΕ.

ΒΙ.ΠΕ.Θ. Σίνδος, Θεσ/νίκη, Τ.Θ 1089, Τ.Κ.570 22

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστική ουσία: *B. thuringiensis* subsp. *kurstaki* strain PB-54

0,5% β/β που ισοδυναμεί με **1000 IU/mg ή 2,54 x 10¹⁰ CFU/kg**

Βοηθητικές ουσίες: 99,5%

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2. Συσκευασίες:

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Κουτί με εσωτερική/ες σακούλα/ες	200 γρ. έως 5 κιλά.	Κουτί χάρτινο Σακούλα σύνθετου υλικού OPP/ ALUMINIUM /PE
2.	Σακούλα ή σάκος	200 γρ. έως 25 κιλά.	Σακούλα σύνθετου υλικού OPP/ ALUMINIUM /PE

3. Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής: Επίταση με καλή κάλυψη των φυτικών επιφανειών. (Ειδικά στην Πατάτα: Εφαρμογή, μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση, με καλό σκόνισμα των κονδύλων κατά στρώσεις).

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού: --

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση της συσκευασίας: Οι κενές συσκευασίες μαζί με τα κουτιά, που θα καταστραφούν προηγουμένως με σκίσιμο για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

4. Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Εντομοκτόνο για την καταπολέμηση προνυμφών λεπιδοπτέρων. Δρα δια κατάποσης. Μετά την κατάποση οι προνύμφες σταματούν να τρέφονται και πεθαίνουν σε μερικές ημέρες.

5. Φάσμα δράσης:

ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	ΣΤΟΧΟΙ	ΔΟΣΕΙΣ (κιλά/στρέμμα)	ΧΡΟΝΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ	Μέγ. αριθμός εφαρμ. ανά καλ. περίοδο / μεσοδιάστημα εφαρμογών (ημέρες)
ΑΜΠΕΛΙ Επιτραπέζια και οινοποιήσιμα σταφύλια VITVI	-Ευδεμίδα (<i>Lobesia botrana</i> - POLYBO) -Κογχυλίδα (<i>Eupoecilia ambiguella</i> - CLYSAM) -Λοιπές προνύμφες λεπιδοπτέρων	2 - 3	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων	3/7-14
Τομάτα – LYPES (Θερμοκηπίου και υπαίθρου) Πιπεριά - CPSAN (Θερμοκηπίου και υπαίθρου)	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> - HELIAR) -Σποντόπτερα (<i>Spodoptera sp.</i> - SPODSP)	2 - 3	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων	3/7-14

Κουνουπίδι - BRSOB. Μπρόκολο - BRSOB Λάχανο - BRSOL, Λαχανάκια Βρυξελών - BRSOB	-Πιερίδα (<i>Pieris brassicae</i> - PIERBR) -Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa sp</i> - HELVSP) -Σποντόπτερα (<i>Spodoptera sp.</i> - SPODSP) Σκόρος των κραμβοειδών, Προνύμφες φυλλώματος (<i>Mamestra sp.</i> - MAMESP <i>Plutella sp.</i> - PLUTSP)	2 - 3	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων	3/7-14
Μαρούλι - LACSA κ.α. σαλατικά: Λυκοτρίβολο - VLLLO, Σκαρόλες/ πικρίδα/ πλατύφυλλα αντίδια - CICEL, Κάρδαμο – LEPSA και άλλα βλαστάρια και φύτρες: Γαιοκάρδαμο - BARVE, Ρόκα - ERUVE Κόκκινο σινάπι - BRSJU, Καλλιέργειες νεαρών φύλλων συμπεριλαμβα- νομένων ειδών κράμβης	-Πράσινο σκουλήκι (<i>Helicoverpa armigera</i> - HELIAR) -Σποντόπτερα (<i>Spodoptera sp.</i> - SPODSP)	2 - 3	Εφαρμογές με την εμφάνιση των πρώτων προνυμφικών σταδίων	3/7-14
Πατάτα - SOLTU (μετασυλλεκτικά)	- Φθοριμαία (<i>Phthorimaea operculella</i> - PHTOOP)	3 κλά/ TN πατάτας	Εφαρμογή στους κονδύλους μετά τη συγκομιδή, κατά την αποθήκευση με καλό σκόνισμα των κονδύλων κατά στρώσεις. Επανάληψη αν χρειαστεί, μετά από 15 ημέρες	3/15-20

Παρατηρήσεις:

- Εφαρμόστε μόλις φανούν οι νεαρές προνύμφες και παρατηρηθούν οι πρώτες ζημιές και επαναλάβετε κατά διαστήματα ώστε ο πληθυσμός να κρατηθεί χαμηλός.
- Χρειάζεται καλή κάλυψη της φυλλικής επιφάνειας γιατί οι προνύμφες πρέπει να καταπιούν το σκεύασμα.
- Μην εφαρμόστε εάν αναμένεται βροχή. Εάν βρέξει σε διάστημα 24 ωρών μετά από την εφαρμογή, τότε αυτή πρέπει να επαναληφθεί
- Το εύρος των δόσεων εξαρτάται από το στάδιο ανάπτυξης των φυτών και την ένταση της προσβολής.
- Στις περιοχές όπου εφαρμόζονται, να ακολουθούνται οι οδηγίες των δελτίων γεωργικών προειδοποιήσεων.
- Η χρήση του σκευάσματος μπορεί να ενταχθεί σε προγράμματα ολοκληρωμένης καταπολέμησης.

6. Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαλλοντικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί:

Διαχείριση ανθεκτικότητας: Για να αποφευχθεί η ανάπτυξη ανθεκτικότητας συνιστάται η εναλλαγή με εντομοκτόνων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

7. Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

-σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας:

-σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν:

-της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια που εφαρμόστηκε το σκεύασμα:

- 8.** Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους:

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες που αναφέρονται στο φάσμα δράσης και για τις συνιστώμενες δόσεις εφαρμογής.

- 9.** Εικονογράμματα κινδύνου:

- 10.** Δηλώσεις επικινδυνότητας:

- 11.** Δηλώσεις προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο. Μακριά από παιδιά.
P260: Μην αναπνέετε σκόνη.
P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε, όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.
P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια
P284: Εάν δεν υπάρχει επαρκές αερισμός, φοράτε μέσα ατομικής προστασίας της αναπνοής.
 Φοράτε μακριά παντελόνια, φόρμα με μακριά μανίκια, κάλτσες και παπούτσια όταν χειρίζεστε το σκεύασμα
 Σε περίπτωση επανεισόδου στην καλλιέργεια οι εργάτες θα πρέπει να φορούν προστατευτική ενδυμασία.
P501: Διάθεση περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τοπικούς κανονισμούς.
SP1: Μη ρυπαίνετε τα νερά ύδρευσης με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του.
 Περιέχει *Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki strain PB-54*. Μπορεί να προκαλέσει ευαισθητοποίηση
EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

- 12.** Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P302+P352 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι.
P333+P313 Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε / Επισκεφθείτε γιατρό.
P363 Πλύνετε τα ενδύματα εργασίας πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε.
Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο.
Σε περίπτωση εισπνοής: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα.
Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Ακολουθήστε συμπτωματική θεραπεία.
Τηλέφωνο Κέντρου Δηλητηριάσεων: 210 – 7793777.

13. Προστασία των καταναλωτών:

- 13.1** Ανώτατα Όρια Υπολειμμάτων (MRLs): 0,01 mg/kg (σύμφωνα με το Παράρτημα IV του Κανονισμού (ΕΚ) 396/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

13.2 Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις:	Καλλιέργεια	Ημέρες
		Όλες οι καλλιέργειες

- 14** Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Στην αρχική του απαραβίαστη συσκευασία, καλά κλειστό, σε ξηρό, δροσερό και καλά αεριζόμενο μέρος, προστατευμένο από και υγρασία και έκθεση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία, σε θερμοκρασία 5 °C διατηρείται σταθερό για 2 χρόνια και σε θερμοκρασίες <25°C διατηρείται σταθερό για 1 χρόνο, από την αναγραφόμενη ημερομηνία παρασκευής του.

15 **Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης:** Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16. **Κατάλογος προστατευόμενων μελετών:** Στο Παράρτημα ΙΙΙ της παρούσας καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

Β. Γενικές υποχρεώσεις:

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει την ΣΕΑ για οποιοδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στην ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα ΥΑ.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στην ΣΕΑ τελική ετικέτα πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίζει τα στοιχεία αυτά στην ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Γ. Ανακαλούμε τη με αριθ. 14.242 έγκριση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος (εντομοκτόνο) BELTHIRUL 1.000 DP, η οποία χορηγήθηκε με τη αριθ. 118381/5.5.2008 Απόφασή μας, και ορίζουμε τις ακόλουθες περιόδους χάριτος για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος στην αγορά:

1. Επιτρέπεται από την υπογραφή της παρούσας η τιμολόγηση από τον κάτοχο της έγκρισης προς τα καταστήματα εμπορίας φυτοπροστατευτικών προϊόντων για τρεις ακόμη μήνες.
2. Επιτρέπεται η πώληση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τα καταστήματα χονδρικής ή λιανικής πώλησης για έξι μήνες από την υπογραφή της παρούσας.
3. Επιτρέπεται η χρήση των υπάρχοντων αποθεμάτων από τους επαγγελματίες χρήστες για ένα ακόμα έτος από την ημερομηνία της παραγράφου 2 ανωτέρω.
4. Τυχόν αδιάθετες ή μη χρησιμοποιηθείσες ποσότητες (μετά την ημερομηνία της παραγράφου 3 ανωτέρω) θα πρέπει να επιστραφούν στον κάτοχο της έγκρισης, για επανεξαγωγή ή καταστροφή, με ευθύνη και δαπάνες αυτού.
5. Στους παραβάτες της παρούσας επιβάλλονται οι ποινικές και διοικητικές κυρώσεις που προβλέπονται από την ισχύουσα νομοθεσία.

**Η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης
Προστασίας Φυτικής Παραγωγής**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΑΟΥ