

Ορθή Επανάληψη ως προς το Σημείο 13 και συγκεκριμένα αφαίρεση της καλλιέργειας μελιτζάνας.
(Αριθ. Πρωτ.: 18924/23.01.2025)

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΦΥΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ

Αθήνα, 20.01.2025
Αριθ. Πρωτ.: 15737

Ταχ. Δ/ση: Λ. Συγγρού 150
Ταχ. Κώδικας: 176 71 - ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Κ. Τσαρνά
Τηλέφωνο: 210 9287188
e-mail: ktsarna@minagric.gr

Προς: **ΑΔΑΜΑ ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.**
ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ
Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ,
151 25, Μαρούσι
e-mail: technical@adama.com

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση άδειας διάθεσης στην αγορά στο φυτοπροστατευτικό προϊόν (ζιζανιοκτόνο) SONAVIO (δ.ο. bifenox 48% β/ο)»

ΑΠΟΦΑΣΗ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
 - α) Του ν. 4036/2012 (Α' 8) για τη διάθεση γεωργικών φαρμάκων στην αγορά, ορθολογική χρήση αυτών και συναφείς διατάξεις, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει
 - β) Του ν. 2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις».
 - γ) Του άρθρου 109 του ν. 4622/2019 «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης».
2. Τους κανονισμούς όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν:
 - α) (ΕΚ) με αριθμ. 1107/2009 (L 309/24.11.2009) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 21^{ης} Οκτωβρίου 2009 σχετικά με τη διάθεση φυτοπροστατευτικών προϊόντων στην αγορά και την κατάργηση των οδηγιών 79/117/ΕΟΚ και 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου και ειδικότερα τα άρθρα 33 και 37§4 αυτού.
 - β) (ΕΕ) με αριθμ. 2023/2592 της Επιτροπής της 21ης Νοεμβρίου 2023 για την τροποποίηση του εκτελεστικού κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 540/2011 όσον αφορά την παράταση των περιόδων έγκρισης των δραστικών ουσιών ...**bifenox**...
 - γ) (ΕΕ) με αριθμ. 546/2011 της Επιτροπής της 10^{ης} Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις ενιαίες αρχές για την αξιολόγηση και την αδειοδότηση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων.
 - δ) (ΕΕ) με αριθμ. 547/2011 της Επιτροπής της 8ης Ιουνίου 2011 για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) με αριθμό 1107/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά τις απαιτήσεις επισήμανσης για τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.
 - ε) (ΕΚ) με αριθμ. 396/2005 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Φεβρουαρίου 2005 για τα ανώτατα όρια καταλοίπων φυτοφαρμάκων μέσα ή πάνω στα τρόφιμα και τις ζωτροφές φυτικής και ζωϊκής προέλευσης και για την τροποποίηση της οδηγίας 91/414/ΕΟΚ του Συμβουλίου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

- στ) (ΕΚ) με αριθμ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Δεκεμβρίου 2008 για την ταξινόμηση, την επισήμανση και τη συσκευασία των ουσιών και των μειγμάτων, την τροποποίηση και την κατάργηση των οδηγιών 67/548/ΕΟΚ και 1999/45/ΕΚ και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) με αριθμ. 1907/2006.
3. Την αριθμ. 1881/286212/13-10-2020 Απόφαση Υπουργού «Μεταβίβαση της εξουσίας υπογραφής «με εντολή Προϊσταμένου/-ης Γενικής Διεύθυνσης» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, σε Προϊσταμένους ιεραρχικώς κατώτερων οργανικών μονάδων που υπάγονται στην οικεία Γενική Διεύθυνση» (Β' 4612/19-10-20).
4. Το αριθμ. 32/2024 Π.Δ. «Διορισμός Υπουργών και Υφυπουργών» (Α' 91/14.06.2024).
5. Την από Νοέμβριο 2023 έκθεση αξιολόγησης της αρμόδιας αρχής της Ιταλίας.
6. Τις με αρ. πρωτ. 7720/224686/02.08.2022, 6396/175125/07.06.2023 και 8383/225726/29.07.2024 αιτήσεις της εταιρείας ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

A Χορηγούμε άδεια διάθεσης στην αγορά, σύμφωνα με τα άρθρα **33** και **37.4** του Κανονισμού 1107/2009, στο φυτοπροστατευτικό προϊόν **(ζιζανιοκτόνο) SONAVIO (δ.ο. bifenox 48% β/ο)**, της εταιρείας **ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ**, με τα ακόλουθα στοιχεία:

1 Ταυτότητα του φυτοπροστατευτικού προϊόντος

Αριθμός Άδειας Διάθεσης στην Αγορά (ΑΑΔΑ)

- 1.1.α Ημερομηνία χορήγησης:
1.1.β Ημερομηνία λήξης:

70582
20.01.2025
31.03.2028

1.2 Φυτοπροστατευτικό προϊόν

- 1.2.α Εμπορικό όνομα:
1.2.β Μορφή:

SONAVIO
Συμπυκνωμένο αιώρημα (SC)

1.3 Δραστική ουσία

Κοινή ονομασία της δραστικής ουσίας κατά ISO:

Bifenox

Περιεκτικότητα της τεχνικά καθαρής δραστικής ουσίας σε καθαρή δραστική ουσία:

min 970 g/L

Χημική ομάδα:

Διφαινυλαιθέρες

Παρασκευαστής :

1. Adama Agan Ltd.
P.O. Box 262, Ashdod, 7710201, Ισραήλ

Διεύθυνση στην Ευρώπη:
ADAMA Deutschland GmbH
Edmund Rumpler Str. 6
51149 Koln, Γερμανία
Dr. Wolfgang Busch
Τηλ.: +49 2203 5039-501
E-mail: Wolfgang.Busch@de.adama.com

2. ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd.
Weier Road, South Area of Ocean
Economic Development Zone, Dafeng,
Jiangsu 224145, Κίνα

Εργοστάσια παρασκευής της δ.ο.:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

1. Nutrichem Laboratory Co., Ltd.

RmA308 Biotechnology Business incubator of Haidan Science Park, NO. 5, Shagdi Kaituo Road, Haidan district, Beijing 100085, Κίνα

2. ADAMA Huifeng (Jiangsu) Ltd.

Weier Road, South Area of Ocean Economic Development Zone Dafeng, Jiangsu 224145, Κίνα

Τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας:

Οι τεχνικές προδιαγραφές της δραστικής ουσίας, όπως αυτές κατατέθηκαν στην αριθμ. 8383/225726/29.07.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζονται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ.

1.4 Πληροφορίες για το σκεύασμα

α) Κάτοχος της άδειας:

ADAMA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.

ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ

Λεωφόρος Κηφισίας 44, Κτήριο Γ, Μαρούσι, 151 25

Τηλ.: 211 120 5570

Fax.: 211 120 5572

E-mail: technical@adama.com

Υπεύθυνος επικοινωνίας:

--

β) Υπεύθυνος για την τελική διάθεση στην αγορά:

Ο κάτοχος της έγκρισης

Σε περίπτωση μελλοντικής τροποποίησης της παρούσας άδειας ως προς το εν λόγω σημείο, ο ανωτέρω υπεύθυνος διάθεσης θα έχει και την ευθύνη για τα υπάρχοντα αποθέματα του σκευάσματος που παρήχθησαν ή/και κυκλοφόρησαν στην ελληνική αγορά μέχρι την ημερομηνία υπογραφής της σχετικής απόφασης τροποποίησης. Για τις ποσότητες του σκευάσματος που θα παραχθούν και θα κυκλοφορήσουν στην αγορά από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης τροποποίησης και μετά, την ευθύνη θα φέρει ο νέος υπεύθυνος διάθεσης.

γ) Παρασκευαστής σκευάσματος:

ADAMA Agan Ltd.

Industrial Zone, P.O. Box 262,

Ashdod 7710201, Ισραήλ

Contact: Zvi Manor

Τηλ.: +972 8 6560080

E-mail: Zvi.manor@adama.com

δ) Εργοστάσιο παρασκευής του σκευάσματος:

Παρασκευάζεται στις εγκαταστάσεις της επιχείρησης:

1. ADAMA Agan Ltd.

Northern Industrial Zone

Haashlag street, Ashdod 7752009, Ισραήλ

ε) Εργοστάσια συσκευασίας του σκευάσματος:

Συσκευάζεται στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων:

- 1. ADAMA Agan Ltd.**
Northern Industrial Zone
Haashlag street, Ashdod 7752009, Ισραήλ
- 2. MAGMA-AGRO AEBE**
Οινόφυτα, Θέση Ποταμιά, Βοιωτίας
32 011 - Οινόφυτα, Βοιωτίας
Τηλ.: 2262 – 30821-3
FAX: 2262 – 30820
E-mail: nikos.kosmidis@magma-agro.gr
- 3. Syngenta Hellas Μονοπρόσωπη ΑΕΒΕ**
2ο χλμ. Κοινοτικής οδού Οινοφύτων – Αγ. Θωμά,
32011 Οινόφυτα Βοιωτίας

στ) Εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος:

Δραστικές ουσίες: Bifenox 48% β/ο
Βοηθητικές ουσίες: 58,1% β/β

Η πλήρης εγγυημένη σύνθεση του σκευάσματος όπως κατατέθηκε στην αριθμ. 8383/225726/29.07.2024 αίτηση της ενδιαφερόμενης εταιρείας και προσδιορίζεται στο PART C της σχετικής Έκθεσης Αξιολόγησης της εισηγήτριας χώρας, είναι εμπιστευτική πληροφορία και παραμένει στα αρχεία της ΣΕΑ.

2 Συσκευασίες

A/A	Είδος	Μέγεθος	Υλικό
1.	Φιάλη	100 κ.εκ έως 1 λίτρο	HDPE
2.	Δοχεία	1.5 έως 20 λίτρα	HDPE ή ΗΜWHDPE

3 Οδηγίες χρήσης:

Προορίζεται μόνο για επαγγελματίες χρήστες.

Τρόπος εφαρμογής:

Ομοιόμορφος ψεκασμός με μπεκ τύπου σκούπας, πίεση ψεκαστικού μέχρι 3 ατμ. (45 psi) με σταθερή ταχύτητα και υπό στενή ανάδευση.

Τρόπος παρασκευής ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το δοχείο του ψεκαστικού μηχανήματος με νερό μέχρι τη μέση. Ανακινήστε την φιάλη πριν τη χρήση. Υπό συνεχή ανάδευση, προσθέστε την απαιτούμενη δόση του σκευάσματος στο ψεκαστικό δοχείο. Συμπληρώστε με το υπόλοιπο νερό συνεχίζοντας την ανάδευση.

Καθαρισμός ψεκαστικών μηχανημάτων:

Αμέσως μετά την χρήση, αδειάστε τελείως το ψεκαστικό βυτίο. Βεβαιώστε ότι έχουν απομακρυνθεί όλα τα ίχνη του σκευάσματος. Ξεπλύνετε το βυτίο και όλα τα εξαρτήματα του ψεκαστικού με νερό και στη συνέχεια ξεπλύνετε τρεις (3) φορές με καθαρό νερό.

Οδηγίες για την ασφαλή απόσυρση του φυτοπροστατευτικού προϊόντος και της συσκευασίας:

Τα κενά δοχεία συσκευασίας ξεπλένονται υπό πίεση με ειδικό μηχανισμό ή γίνεται τριπλό ξέπλυμα (τα νερά του ξεπλύματος ρίχνονται στο ψεκαστικό δοχείο) και στη συνέχεια αφού καταστραφούν προηγουμένως με τρύπημα για τη διασφάλιση της μη περαιτέρω χρήσης, εναποτίθενται όλα σε σημεία συλλογής για ανακύκλωση ή ανάκτηση ενέργειας.

Συνδυαστικότητα: Δεν έχει ελεγχθεί η συνδυαστικότητα του με άλλα φυτοπροστατευτικά προϊόντα.

4 Κατηγορία και τρόπος δράσης:

Ζιζανιοκτόνο που χρησιμοποιείται προφυτρωτικά αλλά και νωρίς μεταφυτρωτικά με δράση εναντίον πλατυφύλλων και μερικών αγρωστώδων ζιζανίων.
Απορροφάται από τα φύλλα και κυρίως από τις ρίζες των ζιζανίων.

5 Φάσμα δράσης

Πεδίο Εφαρμογής	Στόχος	Δόσεις σκευάσματος			Τρόπος και χρόνος εφαρμογής	Μέγιστος αριθμός εφαρμογών ανά καλλιεργητική περίοδο / Μεσοδιάστημα επεμβάσεων σε ημέρες
		κ.εκ. σκ. /στρ	κ.εκ./100 λίτρα ψεκ. υγρού	Όγκος ψεκ. υγρού λίτρα/στρ.		
Τομάτα (LYPES)	Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια	80-100	--	10-40	5 ημέρες πριν τη μεταφύτευση BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Απριλίου - Ιουλίου	1
Μαρούλι (LACSA), Λυκοτρίβολο (VLLLO), Σκαρόλες (CICEL), Πλατύφυλλα Αντίδια (CICEC)	Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια	80-100	--	10-40	5-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου	1
Καρότο (DAUCS)	Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια	80-100	--	10-40	Μετά τη μεταφύτευση έως τα 3-4 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας BBCH 13-14 και μεταξύ των μηνών Φεβρουαρίου - Οκτωβρίου	1
Κρεμμύδι (από βολβούς) (ALLCE), Σκόρδο (ALLSA), Ασκαλώνια (ALLAS)	Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια	75-100 50 (1 ^η) 50 (2 ^η)		10-40	Μετά την σπορά των βολβών πριν το φυτρωμα των φυτών BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου ή 2 εφαρμογές έως τα 3-4 πραγματικά φύλλα της καλλιέργειας BBCH 13-14 και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου	1 ή 2 σπαστές εφαρμογές/ 7 ημέρες

Αγκινάρα (CYUSC)	Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια	80-100		10-40	Πριν τη μεταφύτευση- BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Αυγούστου- Ιανουαρίου ή Κατά τη διάρκεια του ληθάργου BBCH 90-00 και μεταξύ των μηνών Αυγούστου- Ιανουαρίου	1
Μαϊντανός (PARCR)	Ετήσια πλατύφυλλα και μερικά αγρωστώδη ζιζάνια	80-100		10-40	5-7 ημέρες πριν τη μεταφύτευση BBCH 00 και μεταξύ των μηνών Ιανουαρίου - Δεκεμβρίου	1

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ:**Καταπολεμούμενα ζιζάνια :****-Τομάτα:**

- στη δόση 100 κ.εκ./στρ.:

Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση**-Ευαίσθητα ζιζάνια:**Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)**-Μετρίως ευαίσθητα:**Βλήτο (*Amaranthus* sp.) (AMASS)(*Chenopodium* sp.) (CHESS)Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)**- Μαρούλι, Λυκοτρίβολο, Σκαρόλες, Πλατύφυλλα Αντίδια:**

- στη δόση 100 κ.εκ./στρ.:

Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση**-Ευαίσθητα ζιζάνια:**Βλήτο (*Amaranthus* sp.) (AMASS)Καλέντουλα (*Calendula arvensis*) (CLDAR)Ραφανίδα (*Diplotaxis virgata*) (DIPVG)Τσουκνίδα (*Urtica urens*) (URTUR)**-Μετρίως ευαίσθητα:**Βλήτο (*Amaranthus* sp.) (AMASS)Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)(*Chenopodium* sp.) (CHESS)(*Fumaria officinalis*) (FUMOF)Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)Μαρτιάκος (*Senecio vulgaris*) (SENVU)**- Καρότο:**

- στη δόση 100 κ.εκ./στρ.:

Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση**-Μετρίως ευαίσθητα:**Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)**Μεταφυτρωτικές εφαρμογές ή μετά τη Μεταφύτευση****-Μετρίως ευαίσθητα:**Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)

-Κρεμμύδι (από βολβούς), Σκόρδο, Ασκαλώνια:**- στη δόση 100 κ.εκ./στρ.:****Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση****-Ευαίσθητα ζιζάνια:**Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)

(Chenopodium sp.) (CHESS)

Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)Σετάρια (*Setaria viridis*) (SETVI)Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)Ζωχός (*Sonchus oleraceus*) (SONOL)**Μεταφυτρωτικές εφαρμογές ή μετά τη Μεταφύτευση****-Ευαίσθητα ζιζάνια:**Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE),Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)**-Μετρίως ευαίσθητα:**Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)Αγριοντοματιά (*Solanum nigrum*) (SOLNI)**-Αγκινάρα:****- στη δόση 100 κ.εκ./στρ.:****Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση****-Ευαίσθητα ζιζάνια:**Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)Αντράκλα (*Portulaca oleracea*) (POROL)**-Μετρίως ευαίσθητα:**Λουβουδιά (*Chenopodium album*) (CHEAL)Άγρια Ρόκα (*Diploaxis erucoides*) (DIPER)Σετάρια (*Setaria viridis*) (SETVI)**-Μαϊντανός:****- στη δόση 100 κ.εκ./στρ.:****Προφυτρωτικές εφαρμογές ή πριν τη Μεταφύτευση****-Μετρίως ευαίσθητα:**Τραχύ βλήτο (*Amaranthus retroflexus*) (AMARE)**6**

Ειδικές συνθήκες γεωργικές, φυτοϋγείας ή περιβαντολλογικές υπό τις οποίες το σκεύασμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ή να αποκλειστεί

Διαχείριση ανθεκτικότητας

Το σκεύασμα περιέχει τη δραστική Bifenox, η οποία ανήκει στην ομάδα E κατά HRAC.

Εφαρμογή εναλλακτικών μεθόδων αντιμετώπισης ζιζανίων (μηχανική μέθοδος, καλλιεργητικά μέτρα κλπ) ώστε να μειώνεται ο αριθμός των εφαρμογών στις απολύτως απαραίτητες. Εφαρμογή σε εναλλαγή με ζιζανιοκτόνα άλλων ομάδων με διαφορετικό τρόπο δράσης.

7

Χρονικό διάστημα ασφαλείας μεταξύ εφαρμογής και:

- σποράς ή φύτευσης της προστατευόμενης καλλιέργειας

Σε περίπτωση αποτυχίας μπορεί να σπαρθούν καλαμπόκι και ηλίανθος και να μεταφυτευτούν τομάτα και καπνός.

- σποράς ή φύτευσης των καλλιεργειών που ακολουθούν

-

- της πρόσβασης του ανθρώπου ή των ζώων στην καλλιέργεια στην οποία έχει εφαρμοστεί το σκεύασμα

Μην εισέρχεστε στην ψεκασμένη περιοχή πριν στεγνώσει πλήρως το ψεκαστικό υγρό.

8 Στοιχεία φυτοτοξικότητας, ευαισθησίας ποικιλιών και κάθε άλλης παρενέργειας στα φυτά ή τα προϊόντα τους.

Δεν είναι φυτοτοξικό στις καλλιέργειες και δόσεις που συνίσταται και κάτω από τις Ελληνικές εδαφοκλιματικές συνθήκες. Μερικά παροδικά συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν στις καλλιέργειες καρότου, κρεμμυδιού, αγκινάρας, τομάτας και μαρουλιού χωρίς όμως να επηρεάζουν την απόδοση.

9 Εικονογράμματα κινδύνου:



GHS07



GHS09

ΠΡΟΣΟΧΗ

10 Δηλώσεις επικινδυνότητας:

H302: Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης.

H410: Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

EUH208: Περιέχει 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση.

EUH401: Για να αποφύγετε τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης.

11 Δηλώσεις Προφύλαξης:

P405+P102: Φυλάσσεται κλειδωμένο και μακριά από παιδιά.

P264: Πλύνετε τα χέρια σχολαστικά μετά το χειρισμό.

P270: Μην τρώτε, πίνετε ή καπνίζετε όταν χρησιμοποιείτε αυτό το προϊόν.

P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια και προστατευτικά ενδύματα.

«Φοράτε ολόσωμη φόρμα και γάντια κατά την ανάμιξη/φόρτωση και κατά την εφαρμογή».

«Σε περίπτωση επανεισόδου μετά τον ψεκασμό φοράτε μακρυμάνικο πουκάμισο, μακρύ παντελόνι και γάντια».

P501: Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

SPe3: Για να προστατέψετε τους υδρόβιους οργανισμούς να αφήσετε μια **φυτική ζώνη ανάσχεσης 10 μέτρων** από τα επιφανειακά ύδατα.

SP1: Μην ρυπαίνετε το νερό με το σκεύασμα ή τη συσκευασία του. Μην πλένετε τον εξοπλισμό εφαρμογής κοντά σε επιφανειακά ύδατα. Να αποφευχθεί η ρύπανση μέσω των συστημάτων αποχέτευσης από τις λιθόστρωτες επιφάνειες και τους δρόμους.

12 Πρώτες βοήθειες – Αντίδοτο

P301+P312: Σε περίπτωση κατάποσης: Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ / γιατρό /αν αισθανθείτε αδιαθεσία.

Σε περίπτωση εισπνοής: απομακρύνετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα. Ζητείστε ιατρική συμβουλή.

Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά.

Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα: Αφαιρέστε τα λερωμένα ρούχα και πλύνετε καλά τα προσβεβλημένα μέρη του σώματος με νερό και σαπούνι.

Αντίδοτο: Δεν υπάρχει ειδικό. Εφαρμόστε συμπτωματική θεραπεία.
ΤΗΛ. ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ : 2107793777

13 Προστασία των καταναλωτών

Τελευταία επέμβαση πριν τη συγκομιδή ή πριν τη διάθεση στην αγορά όταν πρόκειται για μετασυλλεκτικές χρήσεις

Καλλιέργεια [Κωδικός προϊόντος με βάση το Παράρτημα Ι του Καν. (ΕΚ) 396/2005]	Ημέρες
Τομάτα (0231010) Μαρούλι (0251020) Λυκοτρίβολο (0251010) Σκαρόλες (0251030) Πλατύφυλλα αντίδια (0251030) Καρότο (0213020) Κρεμμύδι (0220020) Σκόρδο (0220010) Ασκαλώνιο (0220030) Αγκινάρα (0270050) Μαϊντανός (0639000)	Δεν Ορίζεται Λόγω του χρόνου εφαρμογής

14 Συνθήκες αποθήκευσης, χρονική σταθερότητα του σκευάσματος.

Να αποθηκεύεται στην αρχική απαραβίαστη συσκευασία του σε δροσερό, ξηρό και καλά αεριζόμενο χώρο, προστατευμένο από άμεση ηλιακή ακτινοβολία, παραμένει σταθερό για τουλάχιστον δύο (2) χρόνια από την ημερομηνία παρασκευής του.

15 Ανάκληση της έγκρισης/παράταση της έγκρισης

Η παρούσα άδεια διάθεσης στην αγορά μπορεί να ανακληθεί οποιαδήποτε στιγμή εάν οι όροι για την απόκτησή της δεν πληρούνται ή έπαψαν να πληρούνται ή παρασχέθηκαν πλαστά ή παραπλανητικά στοιχεία βάσει των οποίων χορηγήθηκε αυτή.

16 Κατάλογος προστατευομένων μελετών

Στο τμήμα Α της έκθεσης αξιολόγησης καταγράφονται οι μελέτες στις οποίες στηρίχθηκε η παρούσα απόφαση καθώς και η περίοδος προστασίας αυτών. Οι μελέτες αυτές, πλην των εμπιστευτικών, παραμένουν στα αρχεία της ΣΕΑ στην διάθεση των ενδιαφερομένων.

17 Κατάθεση συμπληρωματικών στοιχείων/μελετών

Ο κάτοχος της έγκρισης οφείλει να προσκομίσει στη ΣΕΑ τα ακόλουθα:

- Honeybee adult and larvae chronic toxicity data.

Β**Γενικές υποχρεώσεις**

1. Ο κάτοχος της άδειας είναι υποχρεωμένος σε οποιαδήποτε χρονική στιγμή να ενημερώσει τη ΣΕΑ για οποιεσδήποτε δυσμενείς επιπτώσεις στον άνθρωπο ή/και το περιβάλλον που περιήλθε σε γνώση τους από την χρήση του προϊόντος. Τυχόν απόκρυψη μιας τέτοιας πληροφορίας αποτελεί αδίκημα και διώκεται ποινικά ενώ παράλληλα ανακαλείται η έγκριση.
2. Ο κάτοχος της έγκρισης θα πρέπει να διατηρεί συνεχώς ενημερωμένους τους φακέλους του σκευάσματος που τηρούνται στη ΣΕΑ με βάση τα νεότερα επιστημονικά δεδομένα για οποιαδήποτε μελλοντική επανεξέταση.
3. Η ετικέτα του σκευάσματος θα είναι σύμφωνη με τον Κανονισμό 547/2011 και την παρούσα απόφαση και θα πρέπει να προσκομιστεί εντός τριάντα (30) ημερών από την υπογραφή της παρούσης.
4. Η διαφήμιση του σκευάσματος επιτρέπεται μόνο εφ' όσον είναι σύμφωνη με τους όρους της έγκρισης του σκευάσματος και την ισχύουσα νομοθεσία.
5. Για κάθε εγκεκριμένη συσκευασία να υποβληθεί στη ΣΕΑ τελική ετικέτα, μόνο ηλεκτρονικά, πριν το προϊόν με την συγκεκριμένη συσκευασία διατεθεί στην αγορά.
6. Ο κάτοχος της άδειας οφείλει να τηρεί για τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια αρχείο των ποσοτήτων που εισάγει και διαθέτει στην αγορά του φυτοπροστατευτικού προϊόντος στο οποίο αναφέρεται η παρούσα απόφαση και να προσκομίσει τα στοιχεία αυτά στη ΣΕΑ όποτε αυτά ζητηθούν.
7. Η ενδιαφερόμενη εταιρεία έχει δικαίωμα να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την ανάρτηση αυτής στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

**«Με εντολή Προϊσταμένου Γενικής Δ/σης Γεωργίας»
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ**

Δρ Α. ΜΑΥΡΙΔΟΥ